



PARTNER

București,
Calea Călărași 242,
bl. 77, parter, sector 3
Tel: 021/327.87.27, 0722/262.116;
Fax: 031/418.15.79
J13/970/2002; RO 14560415

Constanța, Str. Țepeș Vodă 13, jud. Constanța
Tel: 0372/733.662, 0731/377.999; Fax: 0241/610.413
contact@aparaturafiscala.ro; www.aparaturafiscala.ro

Cantare cu calculator de pret pentru comert



LIVRARE GRATUITA
In maxim 24 de ore!



VERIFICARE METROLOGICA
La toate modelele.



Conectează-te cu noi
pe **facebook**
pentru a fi la curent
cu ultimele noutăți



ASISTENTA

Suport telefonic pentru utilizare și conectare la
casa de marcat sau POS.



Acumulator



Conectare



Aprobare
Metrologică



Bluetooth®

Microsif CP

Fabricat in Romania. Posibilitate de conectare la casa de marcat, computer, telefon sau tableta.



Dimensiune platan (L x l): **330 x 230 mm**

Alimentare: acumulator (6V 4Ah inclus). Poate functiona permanent conectat la priza.

Disponibil in doua variante de cantarire, la acelasi pret:

- 100 g – **15 kg**, cu diviziunea de 5g
- 200 g – **30 kg**, cu diviziunea de 10g

Optional, varianta cu interfata de conectare la computer/mobile/casa de marcat Datecs. Varianta cu interfata se livreaza cu cablu serial de conectare.

Optional, **modul Bluetooth** pentru conectare la tablete si telefoane Android (este necesara interfata de conectare).

Tastatura cu membrana impotriva umiditatii. Memorii de preturi: nu are

Afisa dublu, pentru operator si client. Tip display: LCD; 5 caractere pentru masa, 5 caractere pentru pret unitar, 6 caractere pentru prea total. Backlight: nu are.

Greutate: 3,6 kg. Dimensiuni (L x l x h): 335 x 315 x 110 mm.

Disponibil in doua variante de culoare a carcasei: **neagra** (implicit) sau **alba**.

Conditii de operare: 0 pana la 40°C.

Conceput si fabricat in Romania.

Pret: 470 Lei, TVA inclus

Varianta cu interfata de conectare – Pret: 540 Lei, TVA inclus

Accesorii:

Modul Bluetooth – Pret: 640 Lei, TVA inclus



Acumulator

Aprobare
Metrologică

Cas PR Plus 30B

Model Entry-Level de la producatorul international Cas. Afisaj cu LED-uri rosii.Dimensiune platan (L x l): **324 x 103 mm**

Alimentare: acumulator cu autonomie 25 de ore. Poate functiona permanent conectat la priza.

Capacitate maxima de cantarire **30 kg**, cu diviziune de **5 g** pana la 15 kg si **10 g** pana la 30 kg (multirange).

Fara interfata de conectare. Fara memorii de pret.

Tip display : LED rosu, dublu (client si vanzator) ; 5 caractere pentru masa, 5 caractere pentru pret unitar, 6 caractere pentru pret total.

Dimensiuni (L x l x h): 335 x 396 x 103 mm. Greutate: 3,5 kg.

Culoare carcasa: **alba**. Conditii de operare: 0 pana la +40°C.

Origine marca: Coreea de Sud

Pret: 480 Lei, TVA inclus

Acumulator

Aprobare
Metrologică

Cas PR Plus 30P

Model Entry-Level de la producatorul international Cas. Afisaj cu LED-uri rosii. Varianta cu afisaj pe brat.Dimensiune platan (L x l): **324 x 103 mm**

Alimentare: acumulator cu autonomie 25 de ore. Poate functiona permanent conectat la priza.

Capacitate maxima de cantarire **30 kg**, cu diviziune de **5 g** pana la 15 kg si **10 g** pana la 30 kg (multirange).

Fara interfata de conectare. Fara memorii de pret.

Tip display pe brat : LED rosu, dublu (client si vanzator) ; 5 caractere pentru masa, 5 caractere pentru pret unitar, 6 caractere pentru pret total.

Dimensiuni (L x l x h): 335 x 396 x 467 mm. Greutate: 3,5 kg.

Culoare carcasa: **alba**. Conditii de operare: 0 pana la +40°C.

Origine marca: Coreea de Sud

Pret: 490 Lei, TVA inclusAprobare
Metrologică

Acumulator



Conectare



Bluetooth®

Microsif CB

Fabricat in Romania. Posibilitate de conectare la casa de marcat, computer, telefon sau tableta. Varianta cu afisaj client si operator pe brat.Dimensiune platan (L x l): **330 x 230 mm**

Alimentare: acumulator (6V 4Ah) inclus. Poate functiona permanent conectat la priza.

Disponibil in doua variante de cantarire, la acelasi pret:

- 100 g – **15 kg**, cu diviziunea de 5g
- 200 g – **30 kg**, cu diviziunea de 10g

Optional, varianta cu interfata de conectare la computer/mobile/casa de marcat Datecs. Varianta cu interfata se livreaza cu cablu serial de conectare.

Optional, **modul Bluetooth** pentru conectare la tablete si telefoane Android (este necesara interfata de conectare).

Tastatura : membrana impotriva umiditatii. Memorii de preturi: nu are

Afisaj dublu, pentru operator si client. Tip display : LCD; 5 caractere pentru masa, 5 caractere pentru pret unitar, 6 caractere pentru pret total. Backlight : nu are.

Dimensiuni (L x l x h): 335x345x480 mm.

Disponibil in doua variante de culoare a carcasei: **neagra** (implicit) sau **alba**.

Conditii de operare: 0 pana la 40°C. Conceput si fabricat in Romania.

Pret: 520 Lei, TVA inclus**Varianta cu interfata de conectare – Pret: 590 Lei, TVA inclus****Accesorii:****Modul Bluetooth – Pret: 640 Lei, TVA inclus**



Acumulator

Memorii
de preturiAprobare
Metrologică**Tem EGE LCD Fara Brat**

250 memorii de articole din care 8 cu accesare directa. Tija de sprijin a greutatii in partea posterioara a platanului. Operare de la -10 grade C. Ecran cu backlight.



Dimensiune platan (L x l): **300 x 230 mm**

Alimentare: acumulator (6V 4Ah) inclus. Poate functiona permanent conectat la priza.

Autonomie pana la **100 ore**.

Disponibil in doua variante de cantarire multirange – precizie sporita:

- de la 0 la **15 kg** cu diviziunea de 2 g pana la 6 kg si 5 g pana la 15 kg
- de la 0 la **30 kg** cu diviziunea de 5 g pana la 15 kg si 10 g pana la 30 kg

Fara interfata de conectare.

Tastatura : membrana impotriva umiditatii. Memorii de prețuri: 250, dintre care 8 cu accesare directa. Functie de adunare.

Tip display : LCD cu backlight; 6 caractere pentru masa, 6 caractere pentru pret unitar, 6 caractere pentru prea total.

Dimensiuni (L x l x h): 320 x 310 x 110 mm. Greutate: 4,5 kg

Culoare carcasa: **alb cu gri**.

Conditii de operare: -10 pana la +40°C. Fabricat in Turcia.

Pret: 570 Lei, TVA inclus

Aprobare
Metrologică**Digi DS700**

Dimensiuni compacte. Fiabilitate superioara. Timp scurt de raspuns.



Dimensiune platan: **293 x 200 mm**

Alimentare: priza sau 6 baterii R20 (500 ore de functionare cu baterii alcaline)

Disponibil in doua variante de cantarire multirange – precizie sporita:

- de la 0 la **15 kg** cu diviziunea de 2 g pana la 6 kg si 5 g pana la 15 kg
- de la 0 la **30 kg** cu diviziunea de 5 g pana la 15 kg si 10 g pana la 30 kg

Tip display : LCD, dublu (client si vanzator). Backlight: NU.

Memorii de preturi : nu are Tastatura cu membrana impotriva umiditatii.

Conditii de operare: -10 pana la +40°C; umiditate 85%. Greutate: 3 kg.

Dimensiuni (L x l x h): 330 x 300 x 125 mm.

Origine marca: Japonia.

Pret: 590 Lei, TVA inclus



Acumulator

Memorii
de preturiAprobare
Metrologică**Tem EGE LCD Cu Brat**

250 memorii de articole din care 8 cu accesare directa. Tija de sprijin a greutatii in partea posterioara a platanului. Operare de la -10 grade C. Ecran cu backlight.



Dimensiune platan (L x l): **300 x 230 mm**

Alimentare: acumulator (6V 4Ah) inclus. Poate functiona permanent conectat la priza.

Autonomie pana la **100 ore**.

Disponibil in doua variante de cantarire multirange – precizie sporita:

- de la 0 la **15 kg** cu diviziunea de 2 g pana la 6 kg si 5 g pana la 15 kg
- de la 0 la **30 kg** cu diviziunea de 5 g pana la 15 kg si 10 g pana la 30 kg

Fara interfata de conectare.

Tastatura : membrana impotriva umiditatii. Memorii de prețuri: 250, dintre care 8 cu accesare directa. Functie de adunare.

Tip display : LCD cu backlight; 6 caractere pentru masa, 6 caractere pentru pret unitar, 6 caractere pentru prea total.

Dimensiuni – varianta cu brat (L x l x h): 320 x 310 x 450 mm. Greutate: 5 kg

Culoare carcasa: **alb cu gri**.

Condiții de operare: -10 pana la +40°C. Fabricat in Turcia.

Pret: 620 Lei, TVA inclus



Acumulator

Memorii
de preturiAprobare
Metrologică**Cely SC100 Flat**

Utilizabil in medii cu umiditate ridicata datorita carcasei integrale din inox. Cantarire pana la 20 kg. 100 de memorii articole dintre care 9 cu accesare directa. Backlight.



Dimensiune platan: **300 x 220 mm**

Alimentare: acumulator si priza. Autonomie pana la 100 de ore.

Domeniu de cantarire: 0 – **20 kg**. Diviziune: **5 g**.

Memorii de preturi : 100, dintre care 18 cu apelare directa (9 x 2)

Tip display : LCD cu Backlight.

Dimensiuni (L x l x h): 305 x 290 x 220 mm. Conditii de operare: -10 pana la +40°C;

Origine marca: Spania.

Pret: 640 Lei, TVA inclus

Digi DS700 PAprobare
Metrologică

Dotat cu brat si platan extins. Fiabilitate superioara. Timp scurt de raspuns.



Dimensiune platan (extins): **360 x 250 mm**

Alimentare: priza sau 6 baterii R14 (500 ore de functionare cu baterii alcaline)

Disponibil in doua variante de cantarire multirange – pentru precizie sporita:

- de la 0 la **15 kg** cu diviziunea de 2 g pana la 6 kg si 5 g pana la 15 kg
- de la 0 la **30 kg** cu diviziunea de 5 g pana la 15 kg si 10 g pana la 30 kg

Tip display : LCD. Backlight : nu are. Memorii de preturi : nu are

Dimensiuni (L x l x h): 300 x 330 x 470 mm; Greutate: 3,2 kg

Conditii de operare: -10 pana la +40°C. Umiditate 85%

Origine marca: Japonia

Pret: 670 Lei, TVA inclus



Acumulator

Memorii
de preturiAprobare
Metrologică**Cas ER JR**

Funcție adunare preturi. Funcție total zi. Backlight. Operare de la -10° C.



Dimensiune platan: **290 x 209 mm**. Platan din inox.

Alimentare: acumulator (autonomie 180 fara backlight) si prize.

Domeniu de cantarire: 0 – **15 kg**. Diviziune: **2g** pana la 6 kg si **5 g** pana la 15 kg.

Memorii de preturi : 4. Funcție de calcul. Funcție de total zi.

Tip display : LCD cu Backlight. Nr. caractere: 6/6/6 (masa/preț total/preț unitar).

Dimensiuni (L x l x h): 304 x 324 x 112 mm Greutate: 3.5 kg.

Conditii de operare: -10 pana la +40°C.

Origine marca: Coreea de Sud

Pret: 680 Lei, TVA inclus

Cely SC100 Tower

Acumulator

Memorii
de preturiAprobare
Metrologică

Utilizabil in medii cu umiditate ridicata datorita carcasei integrale din inox. Cantarire pana la 20 kg. 100 de memorii articole dintre care 9 cu accesare directa. Backlight. Varianta cu afisaj pentru client pe brat.



Dimensiune platan: **300 x 220 mm**

Alimentare: acumulator si priza. Autonomie pana la 100 de ore.

Domeniu de cantarire: 0 – **20 kg**. Diviziune: **5 g**.

Memorii de preturi : 100, dintre care 18 cu apelare directa (9 x 2)

Tip display : LCD cu Backlight.

Dimensiuni (L x l x h): 305 x 290 x 470 mm

Conditii de operare: -10 pana la +40°C; umiditate 90%

Origine marca: Spania.

Pret: 700 Lei, TVA inclus



10 memorii de pret. Functie de afisare a restului. Display cu cifre mari.

Dimensiune platan: **290 x 220 mm**. Platan din inox.

Alimentare: acumulator si priza

Disponibil in trei variante de cantarire:

0 – **6 kg**, cu diviziunea de 2g ; 0 – **15 kg**, cu diviziunea de 5g ; 0 – **30 kg**, cu div. de 10g

Memorii de preturi : 10

Tip display : LCD. Backlight : nu are. Indicator descarcare acumulator.

Dimensiuni: 300 x 340 x 125 mm . Condiții de operare: -10°C - +40°C; umiditate 85%

Origine marcă: Taiwan

Pret: 720 Lei, TVA inclus

Dibal G310 Fara brat

Ideal pentru conectare la computer sau case de marcat. 100 memorii de preturi.



Dimensiune platan: **300 x 230 mm**. Platan din inox.

Alimentare: disponibil in varianta cu acumulator inclus sau fara (alimentare priza).

Dotat implicit cu **interfata de conectare** la computer sau case de marcat (Datecs si alte modele). Se livreaza cu cablu serial de conectare.

Disponibil in doua variante de cantarire multirange – precizie sporita:

- de la 0 la **15 kg** cu diviziunea de 2 g pana la 6 kg si 5 g pana la 15 kg
- de la 0 la **30 kg** cu diviziunea de 5 g pana la 15 kg si 10 g pana la 30 kg

Memorii de preturi : 100, dintre care 18 cu apelare directa (9 x 2)

Tip display : LCD cu Backlight. Dimensiuni (L x l x h): 400 x 320 x 116 mm

Greutate: 4,5 kg cu acumulator. Conditii de operare: -10 pana la +40°C

Origine marca: Spania

Varianta cu alimentare la priza – Pret: 740 Lei, TVA inclus

Varianta cu acumulator – Pret: 780 Lei, TVA inclus

Dibal G310 Cu Brat

Ideal pentru conectare la computer sau case de marcat. 100 memorii de preturi.

Varianta cu afisaj pentru client pe brat.



Dimensiune platan: **300 x 230 mm**. Platan din inox.

Alimentare: disponibil in varianta cu acumulator inclus sau fara (alimentare priza).

Dotat implicit cu **interfata de conectare** la computer sau case de marcat (Datecs si alte modele). Se livreaza cu cablu serial de conectare.

Disponibil in doua variante de cantarire multirange – precizie sporita:

- de la 0 la **15 kg** cu diviziunea de 2 g pana la 6 kg si 5 g pana la 15 kg
- de la 0 la **30 kg** cu diviziunea de 5 g pana la 15 kg si 10 g pana la 30 kg

Memorii de preturi : 100, dintre care 18 cu apelare directa (9 x 2)

Tip display : LCD cu Backlight. Dimensiuni (L x l x h): 400 x 320 x 116 mm

Greutate: 4,5 kg cu acumulator. Conditii de operare: -10 pana la +40°C

Origine marca: Spania

Varianta cu alimentare la priza – Pret: 760 Lei, TVA inclus

Varianta cu acumulator – Pret: 800 Lei, TVA inclus

Digi DS700 EP

Afisaj cu leduri rosii (usor vizibil). Acumulator inclus. Memorii de preturi.



Dimensiune platan (extins): **360 mm x 250 mm**. Platan din inox.

Alimentare: priza si acumulator 6V/5A pentru back-up.

Disponibil in doua variante de cantarire multirange – pentru precizie sporita:

- de la 0 la **15 kg** cu diviziunea de 2 g pana la 6 kg si 5 g pana la 15 kg
- de la 0 la **30 kg** cu diviziunea de 5 g pana la 15 kg si 10 g pana la 30 kg

Memorii de preturi : 8

Tip display : **leduri rosii**

Dimensiuni (L x l x h): 300 x 330 x 470 mm. Greutate: 3,2 kg

Conditii de operare: -10 pana la +40°C; umiditate 85%

Origine marca: Japonia

Pret: 760 Lei, TVA inclus

M Aprobare
Metrologică

+ Acumulator

+ Memorii
de preturi



Partner RAB P

10 memorii de pret. Functie de afisare a restului. Display cu cifre mari. Varianta cu afisaj pentru client pe brat.

Dimensiune platan: **290 x 220 mm**. Platan din inox.
Alimentare: acumulator si priza
Disponibil in trei variante de cantarire:
0 – **6 kg**, cu diviziunea de 2g ; 0 – **15 kg**, cu diviziunea de 5g ; 0 – **30 kg**, cu diviz. de 10g
Memorii de preturi : 10
Tip display : LCD. Backlight : nu are.
Indicator descarcare acumulator.
Dimensiuni: 300 x 340 x 470 mm
Conditii de operare: -10 pana la +40°C; umiditate 85%
Origine marca: Taiwan

Pret: 770 Lei, TVA inclus

+ Acumulator

M Aprobare
Metrologică

+ Memorii
de preturi



Asep 60

Cantarire pana la 60 kg. Platan de dimensiuni mari. Memorii de preturi.

Dimensiune platan: **350 mm x 280 mm**. Platan din inox.
Alimentare: priza si acumulator cu autonomie de pana la **200 de ore**.
Domeniu de cantarire: de la 0 la **60 kg**; cu diviziunea de 10 g pana la 30 kg și 20 g de la 15 la 30 kg (multirange).
Memorii de preturi: 99 dintre care 5 cu apelare directa.
Tip display : LCD cu Backlight.
Dimensiuni (L x l x h): 360 x 360 x 125 mm. Conditii de operare: 0 pana la +40°C
Origine marca: Taiwan

Pret: 840 Lei, TVA inclus

+ Acumulator

M Aprobare
Metrologică

+ Memorii
de preturi



Partner BIL

Cantarire pana la 45 kg. 105 memorii de pret (5 cu apelare directa). Backlight.

Dimensiune platan: **370 x 240 mm**. Platan din inox.
Alimentare: priza si acumulator (autonomie 140 de ore fara backlight).
Disponibil in trei variante de cantarire:
0 – **15 kg**, cu diviziunea de 5g ; 0 – **30 kg**, cu diviziunea de 10g ; 0 – **45 kg**, cu diviz. de 20g
Memorii de preturi : 105, din care 5 cu apelare directa.
Tip display : LCD. Backlight cu intensitate programabila. Indicator descarcare acumulator.
Dimensiuni: 300 x 340 x 125 mm
Conditii de operare: -10 pana la +40°C; umiditate 85%
Origine marca: Taiwan

Pret: 840 Lei, TVA inclus

+ Acumulator

+ Memorii
de preturi

M Aprobare
Metrologică

+ Conectare



Digi DS782 B

Conectare la casa de marcat sau computer. Backlight. Acumulator performant.

Dimensiune platan: **320 mm x 245 mm**. Platan din inox.
Alimentare: priza si acumulator. Autonomie pana la 7 zile.
Disponibil in trei variante de cantarire multirange – precizie sporita:

- de la 0 la **6 kg** cu diviziunea de 1 g pana la 3 kg si 2 g pana la 15 kg
- de la 0 la **15 kg** cu diviziunea de 2 g pana la 6 kg si 5 g pana la 15 kg
- de la 0 la **30 kg** cu diviziunea de 5 g pana la 15 kg si 10 g pana la 30 kg

Memorii de preturi : 99 dintre care 15 cu apelare directa.
Tip display : LCD cu Backlight.
Dotat implicit cu **interfata de conectare** la computer sau case de marcat Datecs.
Se livreaza cu cablu serial de conectare.
Dimensiuni cantar (L x l x h): 380 x 335 x 123 mm. Greutate: 6 kg.
Conditii de operare: -10°C - +40°C. Origine marca: Japonia.

Pret: 880 Lei, TVA inclus

M Aprobare
Metrologică

Acumulator
+

**Memorii
de preturi**



Partner BIL P

Cantarire pana la 45 kg. 105 memorii de pret din care 5 cu apelare directa. Backlight. Varianta cu afisaj client pe brat.

Dimensiune platan: **370 x 240 mm**. Platan din inox.

Alimentare: acumulator si prize. Autonomie de pana la 140 de ore fara backlight.

Disponibil in trei variante de cantarire:

0 – 15 **kg**, cu diviziunea de 5g ; 0 – 30 **kg**, cu diviziunea de 10g ; 0 – 45 **kg**, cu diviz. de 20g

Memorii de prețuri : 105 din care 5 cu apelare directa.

Tip display : LCD. Backlight cu intensitate programabila.

Indicator descarcare acumulator.

Dimensiuni: 300 x 340 x 360 mm

Conditii de operare: -10 pana la +40°C; umiditate 85%

Origine marca: Taiwan

Pret: 950 Lei, TVA inclus

Acumulator
+

**Memorii
de preturi**

M Aprobare
Metrologică

Conectare

Digi DS782 P

Conectare la casa de marcat sau computer. Backlight. Acumulator performant. Varianta cu afisaj client pe brat.

Dimensiune platan: **320 mm x 245 mm**. Platan din inox.

Alimentare: priza si acumulator. Autonomie pana la 7 zile.

Disponibil in trei variante de cantarire multirange – precizie sporita:

- de la 0 la **6 kg** cu diviziunea de 1 g pana la 3 kg si 2 g pana la 15 kg
- de la 0 la **15 kg** cu diviziunea de 2 g pana la 6 kg si 5 g pana la 15 kg
- de la 0 la **30 kg** cu diviziunea de 5 g pana la 15 kg si 10 g pana la 30 kg

Memorii de prețuri: 99 dintre care 15 cu apelare directa.

Tip display: LCD cu Backlight.

Dotat implicit **cu interfata de conectare** la computer sau case de marcat Datecs.

Se livreaza cu cablu serial de conectare.

Dimensiuni cantar (L x l x h): 380 x 335 x 374 mm. Greutate: 6 kg.

Condiții de operare: -10°C - +40°C.

Origine marca: Japonia.

Pret: 960 Lei, TVA inclus



VĂ MULȚUMIM!