



EXPERTI ÎN SOLUȚII FISCALE PENTRU MAGAZINE ȘI RESTAURANTE

București

Strada Traian 66
Sector 3, cod 030576

Tel: 021-327 8727, 031-404 3084

Constanța, Țepeș Vodă 13, cod 900189

Tel: 0372-033662, 0731 377999

J13/970/2002 RO14560415 contact@aparaturafiscala.ro www.AparaturaFiscala.ro

Cititoare mobile de coduri de bare - comunicatie fara fir / cordless -



LIVRARE GRATUITA

In maxim 24 de ore!



ASISTENTA

Support gratuit pentru configurare si
conectare la diverse programe.



CT10+ Bluetooth pentru iOS si Android

Scanare in afara zonei de comunicare, cu sincronizare ulterioara prin Bluetooth. Baterie performanta. Viteza de scanare 200 scanuri / sec. Rezistenta la cazaturi multiple pe beton de la o distanta de 1,5m



Memoreaza codurile scanate in afara zonei de comunicare.
Tehnologie de scanare: laser. Citeste majoritatea simbologiilor 1D.
Viteza scanare: **200 scan-uri / sec**

Tehnologie Bluetooth

Distanța maximă de comunicare: **10 m** in camp deschis

Culoare: negru.

Se livreaza cu dongle USB ce se poate conecta si instala pe dispozitive sistem de operare Windows, Android, iOS.

Rezistenta la cazaturi multiple pe beton de la o distanta de 1,5m

Cablu de incarcare inclus

Originea marci: China

Garantie: 2 ani.

Pret cu TVA: **390 Lei**

CRADLE
INCLUS



Datalogic Gryphon GM4100-BK Reconditionat



Scanare in afara zonei de comunicare, cu sincronizare ulterioara Baterie performanta – peste 50.000 scanari / incarcare. Securizarea transmiterii de date. Comunicare pana la 30 m. Rezistenta la cazaturi multiple pe beton de la o distanta de 1,8m

Memoreaza codurile scanate in afara zonei de comunicare.

Peste **50 000** de scanari cu o incarcare completa.

Tehnologie de scanare: laser. Citeste majoritatea simbologiilor **1D**.

Viteza scanare: **325 scan-uri / sec**

Distanța maximă de scanare: **80 cm**

Distanța maximă de comunicare: **30 m** in camp deschis. Culoare: negru.

Dimensiuni (L x l x h): 181 mm x 71 mm x 100 mm Greutate: 246 g;

Se livreaza cu dongle USB ce se poate conecta si instala la computere cu sistem de operare Windows.

Rezistenta la cazaturi multiple pe beton de la o distanta de 1,8m

Baza si cablu de incarcare inclus

Garantie: 2 ani. Originea marcii: Italia

Pret cu TVA: **475 Lei**



Birch BZ-R01 WiFi



Scanare in afara zonei de comunicare, cu sincronizare ulterioara in 5 secunde. Baterie performanta – peste 60.000 scanari / incarcare. Securizarea transmiterii de date. Comunicare pana la 50 m.

Comunicatie **wireless**. Memoreaza codurile scanate in afara zonei de comunicare.

Sincronizare rapida (5 secunde) prin apasarea triggerul-ui.

Protejare a datelor transmise wireless.

Peste **60 000** de scanari cu o incarcare completa.

Tehnologie de scanare: laser. Citeste majoritatea simbologiilor **1D**.

Viteza scanare: 270 scan-uri / sec

Distanța maximă de scanare: **100 cm**

Distanța maximă de comunicare: **50 m** in camp deschis

Culoare: negru. Dimensiuni (L x l x h): 186 mm x 67 mm x 91 mm Greutate: 140 g;

Se livreaza cu dongle USB ce se poate conecta si instala la computere cu sistem de operare Windows. Cablu de incarcare inclus

Originea marcii: Taiwan

Pret cu TVA: **600 Lei**



Cititor Bluetooth Zebra Motorola CS3070



Conectare Bluetooth la telefoane si tablete. Autonomie 12 ore; rezista la cazaturi de la 1,2m pe beton; ergonomic; scanare de la 114 cm.

Coduri de bare scanate: 1D (liniare).

Tehnologie de scanare: laser.

Dotat cu Bluetooth 1.2.

Distanța de comunicare de pana la 10m.

Autonomie 12 ore. Durata de incarcare: 3 ore.

Doua butoane – unul pentru corectarea unei scanari gresite.

Cablu USB de comunicare si alimentare inclus.

Temperatura de operare: -100 – +400 C.

Dimensiuni: 86 x 49 x 22mm. Greutate: 70g

Origine marca: Statele Unite

Part number: CS3070-SR10007WW

Pret cu TVA: **1025 Lei**

Honeywell Voyager 1602g



Cititorul de coduri Voyager 1602g de dimensiuni reduse incorporeaza acelasi motor area-imaging performant regasit si in scanerile manuale de dimensiuni normale. Honeywell Voyager 1602g scaneaza coduri de bare 1D si 2D, chiar si acelea de proasta calitate sau slab vizibile. Dotat cu tehnologia Bluetooth v2.1, se conecteaza la dispozitive mobile Android, iOS, Windows Mobile.

Radio / Interval: 2.4 la 2.5 GHz (ISM Band); Frecventa adaptabila Bluetooth v2.1; Clasa 2;

Aria de scanare: pana la 10 m

Baterie: 750 mAh minim Li-ion

Numărul de scanari: Pana la 2.250 scanari per incarcare completa

Orele preconizate de functionare: 12 ore

Timp de incarcare: 3 ore

Dimensiuni (LxWxH): 120 x 48 x 22 mm (4,7 x 1,9 x 0,9)

Greutate: <100 g (3.5 oz)

Temperatura:

De operare: 0 ° C pana la 50 ° C (32 ° F la 122 ° F)

In timpul incarcarii: 0 ° C pana la 40 ° C (32 ° F la 104 ° F)

Umiditate: umiditate relativa intre 0 si 95%, fara condensare

Rezistenta: Conceput pentru a rezista la cadere de la 1.4 m pe beton

Rezistenta fata de mediu: IP42

Luminozitate: 0 pana la 100.000 de lux

Rezolutie: Zona de imagine 640x480 pixeli

Toleranta la miscare: pana la 10 cm / s (4 / s) pentru 13 milioane UPC la focalizare optima

Unghi de scanare: orizontala 41,4 °; verticala 32.2 °

Contrast: 35% diferenta minima de reflexie

Garantie: 3 ani

Pret cu TVA: **1584.8 Lei**



Motorola Symbol LI4278

Citire inclusiv de pe ecranele telefoanelor. Cele mai multe scanari cu o incarcare a bateriei. Rezistent in mediu cu praf si umezeala, precum si la cazaturi de la inaltime de 1,8m. Garantie 3 ani.

Comunicatie **wireless** cu baza, prin Bluetooth Clasa 2. **Cradle inclus.**

Cradle-ul este compatibil cu modelele LS4278 si DS6878.

Protejare a datelor transmise wireless.

Pana la **57 000** de scanari cu o incarcare completa.

Se poate monta vertical sau orizontal

Tehnologie de scanare: linear imager. 547 scanari pe secunda.

Citeste majoritatea simbologiilor **1D**.

Rezistenta la 100 cazaturi pe beton de la o distanta de 1,5m (supravietuieste la cazaturi de la 1,8m).

Variante de conectare: USB, RS232, emulator tastatura.

Distanta de comunicare cu baza: **100m** in camp liber (Bluetooth 2.1)

Disponibil in doua culori: gri deschis (tip casa de marcat), negru.

Garantie 3 ani. Temperatura de operare: 0° – 50°C

Dimensiuni (L x l x h): 186 mm x 70 mm x 98 mm (fara baza)

Greutate: 224 g cu baterii incluse; Originea marcii: Statele Unite



Varianta cu conectare USB - Pret cu TVA: 1345 Lei

Varianta cu conectare RS232 - Pret cu TVA: 1375 Lei



Honeywell Voyager 1202g

Honeywell Voyager 1202g este un cititor de coduri de bare laser cu scanare liniara. Bateria Li-Ion a scannerului Honeywell Voyager 1202g tine 12 ore sau chiar mai mult in uz, in functie de volumul de scanare. (Stand inclus).



Dimensiuni: 180 x 66 x 92 mm / 7.1 x 2.6 x 3.6 " (lungime x latime x inaltime)
Greutate: 180 g (6.3 oz), inclusiv baterii
Radio: 2.4 – 2.5 GHz (banda ISM), Bluetooth v2.1 clasa a II-a
Rata de transmisie a datelor: pana la 3 Mbps
Baterie: minim 1800 mAh Li-Ion
Numar de scanari: pana la 45.000 / incarcare
Timp de operare: 12 ore. Timp de incarcare: 4 ore
Temperatura de operare: 5° C pana la 40° C (41° F pana la 104° F)
Temperatura de stocare: -5° C pana la 35° C (23° F pana la 95° F)
Umiditate: 0 – 95 % umiditate relativa, fara condensare
Rezistenta la cadere: 30 de ori, de la 1.5 m, pe beton
Indice de protectie: IP42. Lumina: 0 – 70.000 Lux
Tipologie: scanare liniara. Viteza: 100 scanari / sec
Unghi de scanare: orizontal 30°. Contrast: 10 % diferenta minima
Capacitate de decodare: coduri de bare 1D si GS1 DataBar (difera in functie de configuratia dispozitivului)
Garantie: 3 ani

Pret cu TVA: 1327 Lei



Datalogic QuickScan QM2400

Comunicatie radio pe o raza de 25m. Ideal pentru mobilitate sporita in magazine mici si medii. Tehnologie avansata de iluminare ce reduce stresul vizual al utilizatorului.



Comunicatie wireless prin radio pe frecventa 433.92 MHz.
Dotat cu baterie Lithium-Ion 1400 mAh. Timp de incarcare: 4 ore.
Autonomie: peste 30 000 scanari cu o incarcare completa. **Cradle inclus.**
Tehnologie de scanare: imager. Citeste majoritatea simbolologiilor **1D si 2D**.
Rezistenta la cazaturi multiple pe beton de la o distanta de 1,5 m.
Functie de scanare continua: DA. Poate scana in timp ce se incarca.
Rezistenta la apa si praf, certificat **IP42**.
Variante de conectare: USB. Dimensiuni cititor (L x l x h): 163 x 91 x 41 mm.
Greutate: 200 g. Culori disponibile: negru sau alb. Originea marcii: Italia

Pret cu TVA: 1596.7 Lei



Honeywell Metrologic MS9535 Voyager

Dotat cu memorie ce permite scanarea in afara razei de comunicare cu baza.



Comunicatie **wireless** cu baza, prin Bluetooth Clasa 2. **Cradle inclus.**
Baza se poate monta vertical sau orizontal;
Pana la 14000 de scanari cu o incarcare completa;
Tehnologie de scanare: laser. Distanța maxima de scanare: **20,3 cm**
Distanța de comunicare cu baza: 10m (bluetooth clasa 2);
Variante de conectare: USB. Dimensiune cablu de conectare a bazei: 2 m
Disponibil in doua variante: fara memorie; cu memorie (pentru retinerea codurilor scanate in afara ariei de comunicare si transmitere la intrarea in arie)
Dimensiuni (L x l x h): 198 mm x 78 mm x 40 mm (fara baza);
Greutate: 200 g cu baterii incluse;
Originea marcii: Statele Unite

Pret cu TVA: 1548.4 Lei

**Zebra CS4070**

Practic si foarte usor de folosit datorita design-ului inovativ si a dimensiunilor reduse. Sacneaza cu usurinta codurile de bare murdare sau deteriorate.



Cititor **portabil**. Se poate purta in buzunar
Comunicatie **wireless** cu baza, prin Bluetooth 1.2.
Protejare a datelor transmise wireless.
Autonomie 24 h / 8,500 de scanari cu o incarcare completa.
Tehnologie de scanare: Imager. Citeste majoritatea simbologiilor **1D si 2D**.
Memorie interna: 512 MB pentru stocarea codurilor de bare si transferul lor ulterior prin Bluetooth catre alte dispozitive.
Clasa de protectie: IP42. Rezista la cazaturi pe beton de la 1,5 m
Dimensiuni (L x l x h): 11,5 mm x 45,5 mm x 26 mm.
Greutate: **93,2 g**;
Originea marcii: Statele Unite
Part number: SR00007ZMWW
Garantie: 3 ani

Pret cu TVA: 1682 Lei**CRADLE
INCLUS****RADIO
WIRELESS****Datalogic Gryphon GM4100-BK**

Scanare in afara zonei de comunicare, cu sincronizare ulterioara Bateria performanta – peste 50.000 scanari / incarcare. Securizarea transmiterii de date. Comunicare pana la 30 m. Rezistenta la cazaturi multiple pe beton de la o distanta de 1,8m



Memoreaza codurile scanate in afara zonei de comunicare.
Peste **50 000** de scanari cu o incarcare completa.
Tehnologie de scanare: laser. Citeste majoritatea simbologiilor **1D**.
Viteza scanare: **325 scan-uri / sec**
Distanța maxima de scanare: **80 cm**
Distanța maxima de comunicare: **30 m** in camp deschis
Culoare: negru.
Dimensiuni (L x l x h): 181 mm x 71 mm x 100 mm Greutate: 246 g;
Se livreaza cu dongle USB ce se poate conecta si instala la computere cu sistem de operare Windows.
Rezistenta la cazaturi multiple pe beton de la o distanta de 1,8m
Baza si cablu de incarcare inclus
Garantie: 2 ani. Originea marcii: Italia

Pret cu TVA: 1951 lei**CRADLE
INCLUS****Zebex Z-3051 BT**

Dotat cu memorie ce permite scanarea in afara razei de comunicare cu baza. Poate fi programat sa emita tonuri diferite in functie de raspunsul primit din computer (avertizare produs care nu se afla in stoc; stoc mic)



Comunicatie **wireless** cu baza, prin Bluetooth 1.2
Protejare a datelor transmise wireless.
Peste **24 000** de scanari cu o incarcare completa. Timp de reincarcare: 5 ore.
Tehnologie de scanare: laser. Distanța maxima de scanare **26 cm**
Viteza: 100 scari pe secunda.
3 indicatori led: verde, rosu, albastru. Rezista la cazaturi pe beton de la 1m.
Variante de conectare: USB, RS232, keyboard
Dimensiuni (L x l x h): 106 mm x 58 mm x 155 mm (fara baza) Greutate: 200 g;
Temperatura de operare: 0° – 40°C.
Disponibil in doua culori: gri deschis (tip casa de marcat), negru.
Originea marcii: Taiwan

Pret cu TVA: 1722.58 Lei



Zebra Motorola Symbol LS3578

Conceput pentru rezistenta si eficienta in mediul industrial. Oferă cea mai mare distanta de comunicare cu baza si cea mai mare distanta de scanare, pentru citirea codurilor greu accesibile. Garantie 3 ani.



Detine standardul de rezistenta la praf si umiditate **IP65**.

Comunicatie **wireless** cu baza, prin Bluetooth (Clasa 1);

Distanța de scanare: până la **137 cm** Protejare a datelor transmise wireless. Baza se poate monta vertical sau orizontal. Rezistenta la zgârieturi.

Rezistenta la cazaturi multiple pe beton de la o distanta de 2m.

Peste **32 000** de scanari cu o incarcare completa.

Distanța de comunicare: **100 m** (bluetooth clasa 1) Variante de conectare: USB, RS232. Tehnologie de scanare: laser Acumulator: 2200 mAh Lilon. Se incarca prin intermediul cablului USB. Dimensiuni (L x l x h): 74 mm x 123 mm x 186 mm (fara baza). Greutate: 420 g cu baterii incluse; Originea marcii: Statele Unite Culoare disponibila: negru cu galben (usor sesizabil in depozit).

Garantie 3 ani

Varianta Fuzzy Logic - Pret cu TVA: 2251.8 Lei

Varianta Extended Range - Pret cu TVA: 2806.5 Lei



**CRADLE
INCLUS**



Motorola Symbol DS6878 SR

Detecteaza majoritatea simbologiilor 1D si 2D, inclusiv de pe ecranele telefoanelor. Functie "OCR – Optical Character Recognition" pentru captura text in documente. Captura imagini. Garantie 3 ani.



Comunicatie **wireless** cu baza, prin Bluetooth Clasa 2. **Cradle inclus.**

Cradle-ul este compatibil cu modelele LS4278 si LI4278.

Protejare a datelor transmise wireless.

Imun la lumina artificial de interior sau la lumina naturala de exterior.

Distanța de comunicare cu baza: **100 m** (bluetooth clasa 1)

Tehnologie de scanare: area imager. Citește majoritatea simbologiilor 1D, 2D, PDF.

Rezistenta la cazaturi multiple pe beton de la o distanta de 1.8m

Variante de conectare: USB. Se poate monta vertical sau orizontal

Disponibil in doua culori: gri deschis (tip casa de marcat), negru.

Garantie 3 ani. Temperatura de operare: 0° – 50°C

Dimensiuni (L x l x h): 97 mm x 69 mm x 185 mm (fara baza)

Greutate: 238 g cu baterii incluse

Originea marcii: Statele Unite

Pret cu TVA: 3000 Lei



**CRADLE
INCLUS**

Datalogic Powerscan PM8300

Cititorul de coduri de bare beneficiaza de un design ergonomic si rezistent, combina durabilitatea si performanta de citire.



Comunicație: RF 433.92 MHz.

Tehnologie de scanare: laser. 40 scanari pe secunda.

Citește majoritatea simbologiilor 1D. **Cradle inclus.**

Rezistență la 50 căzături pe beton de la o distanță de 2 m (supraviețuiește la cazaturi de la 2m).

Clasa de protecție: IP65.

Variante de conectare: PS2.

Culoare: galben/negru.

Garantie 3 ani. Temperatura de operare: -20 to 50 °C

Dimensiuni (L x l x h): 207 x 71 x 114 mm (fără bază); Greutate: 395 g cu baterii incluse;

Originea mărcii: Statele Unite

Part Number: PM8300-433K3

Preț cu TVA: 3391.4 Lei



SUNĂ

021-327 87 27



SCRIE

contact@aparaturafiscala.ro



VIZITEAZĂ

București
Calea Călărași nr. 242,
bl. 77, ap. 2, parter
Constanța
Str. Țepeș Vodă nr.13



CLICK

www.aparaturafiscala.ro

Vă mulțumim !