



EXPERTI ÎN SOLUȚII FISCALE PENTRU MAGAZINE ȘI RESTAURANTE

București

Strada Traian 66

Sector 3, cod 030576

Tel: 021-327 8727, 031-404 3084

Constanța, Tepeș Vodă 13, cod 900189

Tel: 0372-033662, 0731 377999

J13/970/2002 RO14560415 contact@aparaturafiscala.ro www.AparaturaFiscala.ro

Terminale mobile portabile și PDA-uri



LIVRARE GRATUITĂ

Și asistență pentru configurare



Conectează-te cu noi
pe **facebook**

pentru a fi la curent
cu ultimele noutăți



2D

Terminal mobil **Motorola MC2180**

Ideal pentru inventariere și recepția marfii. Usor și ergonomic. Dotat cu Bluetooth. Funcție push-to-talk. Cradle inclus în pret. Varianta opțională cu cititor 2D Area Imager.



Ecran: Diagonală **2.8 inch**; QVGA; 64k culori. Resistive touch panel.

Sistem de operare: Windows CE 6 Core

Scanner:

- **1D Laser**
- **1D Linear Imager** – Varianta oferită
- **1D/2D Area Imager**

Camera foto: nu

Procesor: 600 MHz, ARM 11 processor, MSM 7627

Memorie: RAM **128 MB**; Flash ROM **256 MB**

Rezistență:

- Sigilare **IP54**
- Temperatura operare: -10° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Umiditate: 5 – 95%
- Rezistență la cazături pe beton de la 1.2m
- Rezistență la 500 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, 2400 mAh.

Tastatură: Numerică 27 taste plus 2 taste laterale programabile.

Comunicatie: 3.5G HSDPA, Quad-Band GPRS/EDGE

Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi; microSDHC slot 32GB; USB 1.1

Alte dotări: Push to Talk (PTT); Handstrap; Notificări sonore și prin led; Vibrații; Microfon; Difuzor.

Dimensiuni: 171.7 x 34.1 x 60.9 mm. Greutate: 240.7 g. Originea marci: SUA

Part number Motorola pentru produsul oferit: K-MC2180-CS01E-CRD

Part number pentru varianta 2D Area Imager, fara cradle: MC2180-AS01E0A

Se livrează cu cradle de încărcare cu conectare USB și alimentator.

Varianta cu cititor 1D Linear Imager – Pret PROMO fara TVA: 335 Euro

Varianta 2D Area Imager, fara cradle – Pret PROMO fara TVA: 389 Euro



Autonomia indelungata a bateriei si conectarea rapida la retea WiFi il fac un instrument excelent in restaurante. Accesorii optionale precum: alerta cu vibratie, semnalizare luminoasa LED, toc de protectie, cititor MSR, Bluetooth.

Ofera doua moduri de operare, Administrator si User, pentru limitarea in modul User a drepturilor de accesare a altor aplicatii cu exceptia celor permise.

Ecran: Diagonala 3.5 inch TFT QVGA; 64K culori

Sistem de operare: Windows CE 5.0.

Scanner: nu.

Camera foto: nu

Procesor: Samsung 400MHz ARM9 32 bit

Memorie: RAM **64MB**; Flash ROM **128MB**

Rezistenta la cazaturi pe podea de lemn de la 1.2m

Baterie: 1500mAh Lithium Polymer

Tastatura pe ecran

Comunicatie: nu

Conectivitate: Bluetooth extern optional; WiFi; SD slot; mini USB 1.1

Alte dotari: Stylus si clapeta de protectie a ecranului; Reconectare automata la retea in timp de sub o secunda la intreruperi; Jack casti; Notificari sonore si prin led; Vibratii; Difuzor; Senzor de miscare.

Dimensiuni: 117 x 75 x 21mm. Greutate: 180g.

Origine marca: China

Pret fara TVA: 366 Euro



Terminal mobil PiTech PT21

Clasa de protectie IP64. Rezista la cazaturi de la 1.2m. Disponibil si in varianta 3G. Sistem de operare Android optional. Dotat cu Bluetooth. Cradle inclus in pret.

Ecran: Diagonala **3.2 inch**; QVGA; 240 latime x 320 h pixeli; Resistive touch; Stylus.

Sistem de operare:

- Windows CE 6.0 – Varianta ofertata
- Windows Mobile 6.1 / 6.5 Professional
- Android 2.3

Scanner:

- **1D CCD** Motorola SE655 – Varianta ofertata
- **2D Imager** Motorola 4500
- **1D Laser** Motorola 955

Procesor: Cortex A8 1GHz processor

Memorie: RAM **512 MB**; Flash ROM **4GB**. **Camera foto:** nu

Rezistenta:

- Sigilare **IP64**
- Temperatura operare: -10° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 20° C la 60° C
- Umiditate: 5 – 90%
- Rezistenta la cazaturi pe beton de la 1.2m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, 1920 mAh Standard sau 2880 Extended.

Tastatura: Numerica 26 taste

Comunicatie: optional model PT26 cu GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA

Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi; microSD slot; USB 2.0

Alte dotari: Handstrap; Notificari sonore si prin led; Vibratii; Difuzor.

Dimensiuni (varianta fara 3G): 148 x 73 x 27.5 mm. Greutate 254 g.

Originea marci: China

Se livreaza cu cradle de incarcare si comunicatie, alimentator si cablu USB.

Varianta PT21 fara 3G - Pret fara TVA: 450 Euro

Varianta PT21 cu 3G - Pret fara TVA: 500 Euro





Terminal pentru comenzi Aures TMC 6.35

Repectand indeaproape specificatiile si design-ul unui telefon mobil dar fiind pregatit pentru a rezista intr-un mediu bussiness solicitant, terminalul mobil de la Aures vine impreuna cu 2 baterii si o statie de incarcare, un ecran de 5" proiectat sa faca fata cerintelor de fiabilitate din domeniile in care ar putea fi folosit. Sistemul de operare pe care acesta functioneaza este Windows CE 5.0.



Dimensiune ecran: 5" VGA, Heavy-Duty

Memorie RAM : 128 MB

Microprocesor: Samsung ARM11 / 800 MHz

Memorie Flash disk: SSD 64 GB

Bluetooth/WPAN: Bluetooth Class 2 + EDR. Conectivitate: WIFI/WLAN 802.11 a/b/g

USB: 1 x port USB 2.0

Rezolutie 480 x 800 pixeli convertibila in 240 x 400 QVGA(pentru a putea rula aplicatii pe formatul respectiv)

Tip Touchscreen: Resistive. Audio: Difuzor

Sistem de operare compatibil: Windows CE 5.0

Statie de incarcare pentru telefon si o baterie auxiliara. Baterii: 2 x Lithium Polymere 2800m Ah / 3,7 V. . Temperatura de operare -20°C pana la 60°C.

Temperatura de depozitare -20°C pana la 70°C. Timp de incarcare - 3 ore

Durata de viata a unui ciclu de incarcare - 8 ore cu conexiunea WIFI pornita

Dimensiuni (W x H x D) 87mm x 149mm x 19mm. Greutate 240g. Cablu inclus

Pret fara TVA: 470 Euro

Honeywell Dolphin 60s

Dolphin 60s, membru al liniei scanphone Honeywell, a fost construit special pentru a facilita accesul rapid și sigur la datele necesare afacerii. Ideal pentru medii precum curierat si activitati outdoor.



Dimensiuni: 136 x 66 x 28,7 mm (5,35 x 2,60 x 1,13 inch). Greutate: 246,6 g (8,7 oz)

Temperatura de operare: -10° pana la 50°C (14° – 122°F)

Temperatura de stocare: -20° pana la 60°C (-4° – 140°F)

Umiditate: 5 – 95 % umiditate relativa, fara condensare

Rezistenta la caderi: multiple, de la 1,2 m (4') pe beton

Protectie: certificare independenta, indeplineste standardele IP54 referitoare la umezeala si particule

Procesor: TI AM3715 CortexA8, 800 MHz

Sistem de operare: Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5

Display: 7,1 cm (2,8 inch), color, LCD, QVGA (240 x 320)

Touch panel: rezistiv, cu 4 fire si suport pentru atingere cu degetul si stylus

Tastatura: 46 taste QWERTY standard sau 30 taste numerice, tasta speciala dedicata scanarii, tasta pentru volum, tasta laterala pentru scanare, tasta pentru resetare hard

Audio: difuzoare, receptor HAC, microfon

Porturi I/O: USB 2.0, RS232, incarcare DC, micro USB 2.0, casti 3,5 mm / mufa jack pentru microfon

Camera: 5 megapixeli, cu focusare automata si flash. Baterie: Li-Ion de 3,7 V, 3340 mAh

Mediu de dezvoltare: Honeywell SDK pentru Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5

Software pentru aplicatii HSM: Honeywell Powertools and Demos, Remote MasterMind pentru managerierea de la distanta a dispozitivelor

Pret fara TVA: 504 Euro

Ideal pentru retail. Ecran cu diagonala de 3.5 inch. Bluetooth.



Ecran: Diagonala **3.5 inch**; QVGA; 240 latime x 320 h pixeli; Touch

Sistem de operare: Windows Mobile 5.0

Scanner: Laser **1D**; 104 scanari/sec

Camera foto: nu

Procesor: Intel PXA270 520 MHz

Memorie: RAM **64 MB**; Flash ROM **64 MB**

Rezistentă:

- Temperatura operare: 0° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 20° C la 60° C
- Umiditate: 5 – 95%
- Rezistentă la cazaturi pe beton de la 1.2m

Baterie: 3.7 V, 2200mAh; Autonomie 4 ore (conectat WLAN). Reincarcare in 3.5 ore.

Tastatura: Tasta de navigare in 5 directii; 6 taste cu scurtaturi.

Comunicatie: nu

Conectivitate: Bluetooth 1.2; WiFi; SD slot; USB; IrDA

Alte dotari: Suporta VOIP; Microfon; Difuzor; Jack casti; indicatori LED pentru scanare si incarcare.

Aplicatii peinstalate: Microsoft Visual Studio 2005, Oracle Database Lite.

Dimensiuni: 126 x 76 x 23 mm. Greutate: 213 g.

Pachetul contine: baterie, adaptor priza 1.83m, cablu de incarcare si comunicatie, stylus, husa piele, CD instalare, manual. Originea marcii: Taiwan

Pret fara TVA: 500 Euro

Datalogic Joya Touch Plus

Terminalul mobil Joya Touch este disponibil sub doua forme (portabil si pistol), retailerii pot implementa configuratii ale dispozitivului pentru a se potrivi aplicatiilor lor. Trecerea de la o forma la alta este usoara si rapida.

Modele disponibile: portabil sau pistol

Incarcare Wireless cu 'Boost Mode'

Tehnologia Datalogic SoftSpot pentru declansare inovatoare prin ecran touch

Afisaj FWVGA si QVGA de 4.3 inch

Optiune vibratii: da

Tehnologia de scanare: 2D

Tehnologia Datalogic "Green spot"

Suporta aplicatii precum Shopevolution/Queue-busting Datalogic si altele.

Modele:

Descriere: Joya Touch Plus Handheld, 802.11 a/b/g/n CCX v4, BT 4, MP 2D Imager w/ Green Spot, Full Touch, Vibration, WEC7, 512 MB RAM/1 GB Flash + 4 GB SD Card, Grey/Blue, part number: 911350010

Descriere: Joya Touch Basic Pistol-Grip, 802.11 a/b/g/n CCX v4, MP 2D Imager w/ Green Spot, Full Touch, WEC7, 512 MB RAM/512 MB Flash, Grey/Red/Red, part number: 911350024



Part number: 911350010, Pret fara TVA: 690 Euro

Part number: 911350024, Pret fara TVA: 641 Euro

Dolphin™ 70E, cel mai recent dispozitiv hibrid Honeywell, combina cu succes dimensiunea, stilul si gradul de utilizare a unui dispozitiv de consum cu fiabilitatea si longevitatea.



Procesor: 1GHZ single core TI OMAP
 Memorie: 512MB RAM X 1GB FLASH
 Ecran: 4.3" WVGA (480 x 800), luminozitate 700 nits, Gorilla glass rezistent la zgarieturi
 Tastatura: Buton dedicat pentru scanare, 4 butoane programabile, 2 butoane de volum, Buton lateral de scanare, Honeywell Virtual Keypad and Keypad Creator
 Sistem de operare: Android, Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5
 Tehnologie scanare: Imager, coduri de bare 1D si 2D
 Conectivitate GSM (Voice and Data): GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz).
 GPS inclus.
 WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n; Wi-Fi TM certified
 Bluetooth
 Slot-uri externe: card MicroSD
 Baterie: Baterie standard de 1670mAh. Baterie extinsa de 3340 mAh
 Standard de protectie: IP54, rezistent la cazaturi repetate de la 1.2m
 Temperatura de operare: -20° to 50°C
 Dimensiuni: 134 mm x 73 mm x 17.4 mm. Greutate: 204g
 Senzori: accelerometru, vibratie, lumina ambientala si proximitate
 Camera foto de 5.0MP cu autofocus si flash. Difuzor. Microfon cu reducere a zgomotului si ecoului

Pret fara TVA: 661 Euro

Terminal mobil **Memor X3**



Terminalul mobil Datalogic Memor X3, cu ecran color si clasa de protectie IP54, este un cititor de coduri de bare 2D mic, subtire si ergonomic, fiind usor de utilizat cu o singura mana.

Procesor: XScale PXA310 806 MHz
 Memorie: 512MB memorie interna 256MB RAM
 Ecran: Reflective TFT color 2.4inch, touch panel, LED backlight rezolutie 240x320, 65k de culori
 Tastatura: 25 de taste iluminate
 Sistem de operare: Windows CE 6.0 Pro
 Tehnologie scanare: Laser pentru coduri de bare 1D cu tehnologie GreenSpot
 Conectivitate: Bluetooth, USB
 Wireless: 802.11 abgn CCX V4
 Slot-uri externe: Card MicroSD
 Baterie: Li-Ion 3.7 V 1430mAh
 Standard de protectie: Clasa de protectie IP54
 Temperatura de operare: -10 to 50 °C
 Dimensiuni: 15.6 cm x 5.7 cm x 4.0 cm. Greutate: 233g
 Kitul include: Dock single slot, alimentator, baterie standard, agatatoare, cablu USB
 Tara de origine: Italia

Varianta 2D - 128 MB RAM: Pret fara TVA: 662 Euro

Varianta 2D - 256 MB RAM: Pret fara TVA: 848 Euro



Terminalul mobil Datalogic Skorpio X3 este echipat cu cel mai mare display grafic color (3.2) cu touchscreen din clasa lui, care ajuta utilizatorii sa lucreze mult mai eficient. Tastatura este de trei feluri (alfanumerica de 50 de taste, tastatura functionala de 38 taste si tastatura numerica de 28 taste) care permite datelor sa fie introduse foarte repede. Sistemul de operare standard este Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5 sau Windows 6.0 CE.

Procesor: Intel XScale PXA310 624 MHz

Memorie: 512MB memorie interna 256MB RAM

Ecran: TFT color 3.2", touch panel, LED backlight rezolutie 240x320, 65k de culori. Tastatura: 28, 38 sau 50 Taste numerice iluminate

Sistem de operare: Windows CE 6.0, Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5

Tehnologie scanare: Scanner Standard Laser cu Green Spot

Conectivitate: Wireless LAN 802.11 a/b/g; CCX V4; Bluetooth V.2

Slot-uri externe: Card MicroSD

Baterie: Conexiune micro-USB pentru incarcare rapida

Standard: Li-Ion 3.7 V; 3,000 mAh

Standard de protectie: Rezistent la caderi multiple de la 1.5m pe beton, IP64

Temperatura de operare: -10 to 50 °C

Dimensiuni: 19.3 x 7.6 x 4.2 cm. Greutate: 392 g. Tara de origine: Italia

Varianta 1D – 28 taste numerice: Pret fara TVA: 667 Euro

Varianta 2D – 38 taste numerice: Pret fara TVA: 870 Euro

Terminal mobil **Motorola TC55**



Completeaza calitatile unui smartphone cu rezistenta si securitate sporite. Optional cititor coduri Imager 1D. Dotat cu NFC (Near Field Communications), 4G, GPS, camera 8MP, Bluetooth 4.0. Ecran vizibil chiar si in soare puternic. Autonomie indelungata.

Ecran: Diagonala **4.3 inch** WVGA cu consum exceptional de mic; super bright 700+ NITS; Capacitive touch. Se poate folosi cu manusi.

Sistem de operare: Android 4.1.2

Scanner: optional varianta **1D Linear Imager**

Camera foto: **8 megapixel**; Blit; Autofocus. Captura coduri bare 1D/2D.

Procesor: 1.5 GHz dual core processor

Memorie: RAM **1GB**; Flash ROM **8GB**

Rezistenta: Sigilare **IP67**

- Temperatura operare: -10° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Umiditate: 5 – 85%
- Rezistenta la cazaturi pe podea de lemn de la 1.2m
- Rezistenta la 300 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Lithium Ion inlocuibila, 2940 mAh.

Tastatura pe ecran.

Comunicatie: 4G LTE, HSpA+, EDGE/GPRS/GSM

Conectivitate: Bluetooth 4.0; WiFi; microSD slot (carduri de pana la 32 GB); USB 2.0

Alte dotari: **NFC**; **GPS**; Jack casti; Notificari sonore si prin led; Vibratii; Difuzor; Senzor de miscare. Dimensiuni: 137 x 69 x 15.9 mm. Greutate: 220 g.

Part number Motorola pentru produsul oferat: TC55BH-J011ES – Varianta fara scanner; TC55BH-JC11ES – Varianta cu scanner 1D Imager. Originea marcii: SUA

Varianta fara scanner - Pret fara TVA: 678 Euro

Varianta cu scanner 1D Imager - Pret fara TVA: 723 Euro

**GPS**

Terminalul mobil Datalogic Elf este dotat in versiunea standard cu un procesor de 624MHz si 256MB RAM, cu un factor de protectie IP64 si este prevazut cu o camera de 3 Megapixeli.

Dimensiuni: 157 x 81 x 42 mm. Greutate: 415 - 440 g in functie de model (inclusiv baterie)

Display: TFT reflexiv, color, usor de vizualizat la lumina zilei, rezolutii de 320 x 240 sau 340 x 480 pixeli, diagonala 89 mm (3.5 in), 65K culori, lumina de fundal, touch screen

Tastatura: standard cu iluminare in fundal, 27 taste numerice sau 46 taste QWERTY. In lateral are taste de scanare, buton de volum si de receptie-initiere convorbiri

Avertizare: vibrator, LED-uri si Green Spot

Clasa de izolare: IP64, rezistenta la apa si praf

Rata de scanare: 104 ± 12 scanari/sec. Rezolutie minima: 0.10 mm / 4 mil

Rezolutie: Wide VGA (752 H x 480 V pixeli), 256 nuante de gri. Format imagine: BMP, PEG

Camera: Rezolutie: 3 megapixeli. Iluminare: blit controlat de utilizator. Lentile: auto focus

Sistem de operare: Microsoft Windows Mobile 6.5 cu instrumentele mobile: Outlook, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, One Note Mobile si Internet Explorer Mobile 6.0

Procesor: XScale PXA310 de 624 MHz. Coprocesor: ARM-7, 32 biti, 72 MHz

Memorie RAM (pentru sistem): 256 MB.

Sursa de alimentare: pachet detasabil cu baterii reincarcabile Li-ion; 3.7 V 3000/5000 mAh (11.10/18.50 Watt ora)

GPS: integrat. Plaja de operare: pana la 10 cm.

Tara de origine: Italia

Varianta 1D - Pret fara TVA: 703 Euro

Varianta 2D - Pret fara TVA: 1012 Euro

Terminal mobil **Motorola MC45**

**GPS**

Tehnologie avansata de scanare coduri 1D, de pana la 4.5m distanta. Conexiune internet celulara HSDPA. Premiat pentru ergonomie, datorita greutatii si a dimensiunilor optimizate. GPS. Cea mai mare autonomie a bateriei din clasa lui.

Ecran: Diagonala **3.2 inch**; QVGA; 240 latime x 320 h pixeli

Sistem de operare: Windows Embedded Handheld 6.5

Scanner: **Laser 1D** Adaptive Scan – scanare de pana la **4.5m distanta**.

Camera foto: **3.2 megapixel**; Blit; Autofocus. Captura coduri bare 1D/2D.

Procesor: 600 MHz, ARM 11 processor, MSM 7627

Memorie: RAM **256 MB**; Flash ROM **1GB**

Rezistenta:

- Sigilare **IP64**
- Temperatura operare: -10° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Umiditate: 5 – 95%
- Rezistenta la cazaturi multiple de la 1.8m
- Rezistenta la 250 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, 3080 mAh.

Tastatura: Numerica 26 taste

Comunicatie: 3.5G HSDPA, Quad-Band GPRS/EDGE

Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi; microSD slot 32GB; USB 2.0

Alte dotari: **GPS**; Notificari sonore si prin led; Vibratii; Difuzor; Senzor de miscare.

Dimensiuni: 142 x 66 x 25 mm. Greutate: 247.4 g.

Originea marci: SUA

Part number Motorola pentru produsul oferat: MC4597-AAPBA0000

Pret fara TVA: 790 Euro



Ajuta la cresterea productivitatii in diverse domenii: retail, logistica, depozitare s.a. Camera foto de 3.2 megapixeli. Sigilare IP65. Disponibil cu scanner 2D imager. Conectat WLAN se poate folosi ca telefon.



Ecran: Diagonala **3.5 inch**; PenTile Color VGA; super bright 650+ NITS; Resistive touch;

Sistem de operare: Microsoft Windows Mobile 6.5 Classic

Scanner:

- **Laser 1D** – varianta ofertata. Viteza: 104 scanari/sec
- **Imager 2D.** Citeste codurile din orice orientare. Distanța de scanare 19 cm.

Camera foto (varianta optionala): **3.2 megapixel**; Blit; Autofocus

Procesor: MarvellTM PXA 320 @ 806 MHz processor

Memorie: RAM **256 MB**; Flash ROM **1GB**

Rezistența:

- Sigilare **IP64**; Umiditate: 5 – 95%
- Temperatura operare: -10° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Rezistența la cazaturi multiple de la 1.8m
- Rezistența la 1000 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, 2400 mAh. Autonomie: 8 ore cu 600 scanari.

Tastatura disponibila in variantele: Numeric, QWERTY, AZERTY, QWERTZ, NAV PIM

Comunicatie: nu

Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi; microSD slot (carduri de pana la 32 GB); USB 1.1

Alte dotari: Notificari sonore si prin led; Vibratii; Difuzor; Senzor de miscare.

Dimensiuni (cu antena): 147 x 77 x 27 mm. Greutate: 315 g. Originea marcii: SUA

Part number Motorola pentru produsul ofertat: MC55A0-P20SWRQA7WR – Varianta cu tastatura numerica; MC55A0-P20SWQQA7WR – Varianta cu tastatura QWERTY.

Varianta cu tastatura numerica - Pret fara TVA: 785 Euro

Varianta cu tastatura QWERTY - Pret fara TVA: 946 Euro

Honeywell Dolphin 6100 WiFi

Honeywell Dolphin® 6100 asigura colectare de date si comunicare wireless in timp real pentru aplicatii incluzand verificari de pret, stocuri, asistare clienti si comercializare. Acest computer mobil de buzunar dispune de un unghi care permite utilizatorilor sa vada ecranul in timp ce scaneaza un cod de bare.



Dimensiuni cu baterie standard: 175 mm x 69 mm x 39 mm

Greutate cu baterie standard: Imager: 8.7 oz (247g); Laser: 8.9 oz (252g)

Processor: Marvell XScale PXA300 624 MHz

Sistem operare: Microsoft® Windows CE 5.0; Windows® Embedded Handheld 6.5

Memorie: Windows® CE 5.0: 128 MB RAM X 128 MB Flash; Windows® Embedded Handheld 6.5: 256 MB RAM X 256 MB Flash

Ecran: 2.8" , 65k color LCD with backlight, QVGA (240 x 320)

Tastatura: 28 butoane alfa-numerica cu iluminare

Audio: difuzor, microfon, mufa stereo

Porturi I/O: USB 1.1 from cradle (or I/O cable); RS232 (115 Kbps) from cradle

Comunicare verbala: Voice-over-IP, Push-to-Talk

Stocare: microSD slot (SDHC compatibil).

Baterie: Standard: Li-Ion, 3.7 V, 2200 mAh; Extinsa: Li-Ion 3.7 V, 3300 mAh

Aplicatie Software HSM: Honeywell Powertools® si Demos

Imager/Scanner: Imager: 5100SR, 5100SF, 5100HD, 5300SR, 5300SF, and 5300HD come with Adaptus Technology and Laser Aimer; Laser: IS4813

Capabilitati decodare: Imager: citeste simboluri standard 1D si 2D; Laser: citeste simboluri standard 1D

Pret fara TVA: 808 Euro



Terminalul mobil Zebra MC40 este elegant stil smartphone ofera tot ce vanzatori au nevoie pentru a oferi clienților cu cele mai bune servicii și creșterea eficienței. Pretul include cradle de incarcare, cablu USB si cablu alimentare.

Ecran: Diagonala **4,3 inch**; 800 x 480; 450 NITS, TFT touchscreen capacitiv dual-touch, 65k culori

Sistem de operare: Android

Scanner: Imager 2D SE4710 (citeste si 1D)

Cititor de carduri: optional.

Camera foto: 8 megapixel; Autofocus

Procesor: 1GHz OMAP 4 dual-core processor

Memorie: RAM 1 GB; Flash ROM: 8 GB

Rezistenta:

- Sigilare **IP54**; Umiditate: 5% to 85% RH non-condensing
- Temperatura operare: -0° C to 40 C; temperatura depozitare: -40° C to 70° C
- Rezistenta la cazaturi multiple de la 1.2 m
- Rezistenta la 1000 de rostogoliri de la 0.5 m

Baterie: Lithium Ion 2680 mAh.

Comunicatie: Radio IEEE 802.11a/b/g/n

Conectivitate: Wifi, USB 2.0, PTT (push to talk), Bluetooth Class II, v 2.1 cu EDR Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart),

Alte dotari: Notificari sonore si prin leduri multicolore; microfon dual, conectare casti bluetooth sau wireless, vibratii, accelerometru

Culoare: argintiu. **Dimensiuni** : 143.91 mm x 72.8 mm x 20.1 mm **Greutate:** 257.7 g.

Varianta fara cititor carduri Pret fara TVA: 963 Euro

Varianta cu cititor carduri Pret fara TVA: 1141 Euro



Utilizarea Dolphin 70E cu accesorii construite special pentru a fi purtate, ofera o noua abordare care permite operatiuni fara implicarea manuala. Ecranul mare, tastatura touchscreen flexibila, si constructia WEH 6,5 permit aplicatiilor existente sa fie utilizate hands free.



Procesor: 1GHZ single core TI OMAP

Memorie: 512MB RAM X 1GB FLASH

Ecran: 4.3" WVGA (480 x 800), luminozitate 700 nits, Gorilla glass rezistent la zgarieturi
Ecran capacitiv

Tastatura: Buton dedicat pentru scanare, 4 butoane programabile, 2 butoane de volum, Buton lateral de scanare, Honeywell Virtual Keypad and Keypad Creator

Sistem de operare: Android, Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5

Tehnologie scanare: Imager, coduri de bare 1D si 2D

Conectivitate GSM (Voice and Data): GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz).
GPS inclus.

WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n; Wi-Fi TM certified

Bluetooth

Slot-uri externe: card MicroSD

Baterie standard de 1670mAh. Baterie extinsa de 3340 mAh

Standard de protective: IP54, rezistent la cazaturi repetate de la 1.2m

Temperatura de operare: -20° to 50°C

Senzori: accelerometru, vibratie, lumina ambientala si proximitate

Camera foto de 5.0MP cu autofocus si flash

Difuzor. Microfon cu reducere a zgomotului si ecoului

Pret fara TVA: 985 Eur

**2D**

Operatiunile de scanare sunt rapide si precise. Suport pentru scanare este omni-directional si scaneaza codurile de bare 1D si 2D, poate scana corect de prima data, din mai multe unghiuri, chiar daca codul in sine nu este perfect.



Robustete – rezista caderilor repetate de la 1,2 m (4 ft.) pe beton, la orice temperatura de operare; IP54 rezistenta la ploaie si praf

Scanare – area imager 2D performant, cu toleranta la miscare, integrat, suporta scanare omnidirectionala Difuzor. Microfon cu reducere a zgomotului si ecoului

Procesor - Texas Instruments de 1 GHz, multi-motor, 256MB RAM si 512MB Flash, eficient

Microprocesor: Texas Instruments de 1GHz, arhitectura multi-motor

Memorie: 512 MB ROM, 256 MB RAM

Sistem de operare: Microsoft Windows Embedded Handheld dezvoltat pe tehnologia Windows 6.5.3 cu browser Intermec HTML5 (download-abil)

Stocare extinsa: slot-ul micro SD permite folosirea cardurilor detasabile, de pana la 32 GB

Tastatura: ambele variante au taste rezistente, gravate cu laser, lumina de fundal este controlata automat de catre senzorul pentru lumina ambientala

Display: 8.9 cm (3.5 inch), transmisiv, QVGA, 240 x 320 pixeli, 65,536 culori, 16 bit, touch screen durabil, iluminare in fundal cu LED-uri, senzor pentru lumina abientala

Dimensiuni: 21,6 x 8,3 x 2,8 cm. **Greutate:** 401 g cu baterie de 2000 mAh

Pret fara TVA: 1028 Euro**2D****Terminal mobil Motorola MC3200**

Construit pentru rezistenta in mediu dur, industrial sau pe teren. Temperatura de operare de la -20° C pana la +50° C. Display 3 inch.

Cititor coduri de bare in 2 variante: 1D Laser SE96x, 2D Imager SE4750

Disponibil in 3 variante constructive: Straight Shooter (drept), Cap rotativ 1D laser , Tip pistol

Disponibil in 3 variante de tastatura:

- 28 taste numerice
- 38 taste alfanumerice (cu keypad numeric integrat)
- 48 taste alfanumerice (cu keypad numeric integrat)

Sistem de operare in 3 variante de:

- Windows CE 7 x Pro, memorie: 512MB RAM/2GB ROM
- Windows CE 7 x Pro, memorie: 1GB RAM/4GB ROM
- Android, memorie: 1GB RAM/4GB ROM

Procesor: Dual core 800 MHz OMAP4 Processor (Standard) sau Dual core 1 GHz OMAP4 processor (Premium)

Display touch-screen cu diagonala: 3", 64k culori, rezolutie: 320 x 320.

Conectivitate: Bluetooth II; USB. Optional Wireless-LAN: 802.11 a/b/g/n

Nivel de protectie: **IP54**. Rezistent la cazaturi de pana la 1.2m

Temperatura de operare: -20° – +50° C

Dimensiuni: 190.4 x 81.9 x 45.2 mm **Greutate:** 365 g (acumulator inclus)

Garantie 12 luni. Originea marcii: Statele Unite.

Alimentator si cablu de conectare nu sunt incluse

**MC32N0-SL3HAHEIA Pret fara TVA: 1035 Euro****MC32N0-SI3HCLE0 Pret fara TVA: 1065 Euro****MC32N0-SI3HCHEIA Pret fara TVA: 1120 Euro****MC32N0-GI2HAHEIA Pret fara TVA: 1240 Euro**



**Rezistență
Maximă**



2D



Terminal mobil **Zebra TC70**

Ecran Touch Screen cusesor de reglare automata a luminozitatii. Citeste codurile din orice orientare. Camera principala 8 MP.

Ecran: Touch Screen, Diagonala 4.7 inch; High Definition (1280 x 720); luminozitate excelenta, vizibila afara, Senzor de lumina ambientala pentru reglarea automata a luminozitatii ecranului.

Sistem de operare:

Android AOSP 4.4.2 (KitKat)

Scanner: 1D si 2D. Citeste codurile din orice orientare.

Camera foto: 8 MP megapixel; Blit; Autofocus

Procesor: 1.7 GHz Dual core processor. Memorie: RAM 1 GB; Flash pSLC: 8GB

Rezistenta: Sigilare IP67;Umiditate: 5 – 95%

Temperatura operare: -20° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C

Rezistenta la cazaturi multiple de la 2.4m

Rezistenta la 2000 de rostogoliri de la 1 m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, 4620 mAh. Autonomie: standby peste 100 ore;

Tastatura: tactila

Conectivitate: Bluetooth v4.0;WiFi; USB 2.0, micro SD 32 GB slot

Alte dotari: Notificari sonore si prin leduri multicolore; Microfon dual; Vibratii;

Difuzor; VoIP ready; High quality speakerphone

Dimensiuni (cu antena): 161 x 84 x 28 mm. Greutate: 376 g. Originea marcii: SUA

Part number Motorola pentru produsul oferat: TC700H-KC11ES-IN

Pret fara TVA: 1219 Euro



**Rezistență
Maximă**



Android



GPS



2D



Terminal mobil **Motorola MC67**

Destinat lucratorilor ce au nevoie sa indeplineasca multiple taskuri in coditii exterioare dure. Dotat cu 4G, scanner imager 2D, GPS, ecran luminos 3.5 inch, camera 8 MP, procesor dual core 1 GHz si 8 GB memorie flash. Android optional. Functioneaza la -20° C si rezista la cazaturi pe beton de la 2.4m. Senzorii integrati gestioneaza consumul terminalului daca este lasat cu fata in jos sau nu este miscat o perioada de timp.

Ecran: Diagonala **3.5 inch**; Color VGA; 640 x 480; 650+ NITS; Resistive touch; Senzor de lumina ambientala pentru reglarea automata a luminozitatii ecranului.

Sistem de operare:

- Windows Mobile 6.5 Professional – Varianta ofertata
- Android 4.1.2

Scanner: Imager 2D. Citeste codurile din orice orientare. Distanța de scanare 19 cm. Element laser de tintire (VLD).

Camera foto: 3.2 megapixel; Blit; Autofocus

Procesor: Dual core 1GHz oMap 4 processor

Memorie: RAM **1 GB** (disponibil si in varianta de 512 MB); Flash ROM: **8GB**

Rezistenta:

- Sigilare **IP65**; Umiditate: 5 – 95%
- Temperatura operare: -20° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Rezistenta la cazaturi multiple de la 2.4m
- Rezistenta la 1000 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, **3600 mAh**. Autonomie: standby 100 ore; convorbire 6 ore.

Tastatura disponibila in variantele: Numeric – varianta ofertata, QWERTY, DSD

Comunicatie: radio: 4G HSpA+; dual WAN 4G HSpA+

Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi; microSD slot 32 GB; USB 2.0

Alte dotari: **GPS**; Notificari sonore si prin leduri multicolore; Microfon dual; Vibratii; Difuzor; VoIP ready; High quality speakerphone; **Interactive Sensor Technology (IST)** ce contine sensor de miscare, sensor de lumina si busola.

Dimensiuni (cu antena): 162.2 x 77 x 33.5 mm. Greutate: 385 g. Originea marcii: SUA

Part number Motorola pentru produsul oferat: MC67NA-PDABAA00300

Pret fara TVA: 1517 Euro



**Rezistență
Maximă**



Terminal mobil **Zebra TC8000**

Terminal revoluționar destinat activității de depozitare, retail sau producție. Design ergonomic și robust pentru utilizarea în medii industriale, proiectat pentru a crește productivitatea angajaților. Include cradle de încărcare și alimentator.

Ecran: Diagonală **4 inch**; 800 x 480; 400+ NITS; display LCD transreflectiv; 16.7 milioane (24-bit) culori, multi-touch, senzor de lumină.

- Android AOSP 4.4.3 (KitKat)

Scanner: 1D laser standard (SE965), senzor de proximitate pentru scanare handsfree.

Camera foto: 8 megapixel; Autofocus

Procesor: Dual core 1.7GHz

Memorie: RAM **1 GB**; Flash ROM: **4 GB** (model standard), 8GB (model premium)

Rezistență:

- Sigilare **IP65**; Umiditate: 5 – 95%
- Temperatura operare: -20° C la 50° C; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Rezistență la cazături multiple de la 2.4m
- Rezistență la 1000 de rostogoliri de la 1m

Baterie: Lithium Ion **6700 mAh**.

Comunicatie: Radio IEEE 802.11a/b/g/n/d/h/l,

Conectivitate: Bluetooth 4.0, WiFi; microSD slot(SDXC); USB 2.0, NFC

Alte dotări: Notificări sonore și prin leduri multicolore; microfon dual, conectare casti bluetooth sau wireless; vibrații, accelerometru (3 axis)

Dimensiuni : 233 mm L x 76 mm W x 64 mm Greutate: 490 g. Originea marci: SUA

Part number Motorola pentru produsul oferit: TC80N0-A000K110IN

Pret fara TVA: 1962 Euro



Terminal wearable **Motorola WT41N0** împreună cu scanner pentru deget **Motorola RS419**

Soluție hands-free ce crește productivitatea și confortul. Microfon incorporat. Comandă vocală. Convorbiri push-to-talk. Ecran touch rezistent la zgărieturi. 2GB memorie flash. Procesor dual core 1GHz.

Ecran: Diagonală **2.8 inch**; 320 x 240 landscape; QVGA; Resistive touch

Sistem de operare: Microsoft Windows Embedded Compact 7

Scanner: Laser 1D. Până la 116 scanări/sec. Se poate purta cu mâini sau fără.

Camera foto: 3.2 megapixel; Blit; Autofocus

Procesor: Dual core OMAP 4 @ 1GHz

Memorie: RAM **512 MB**; Flash ROM: **2GB**

Rezistență:

- Sigilare **IP54**; Umiditate: 5 – 95%
- Temperatura operare: -20° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Rezistență la cazături multiple de la 1.2m
- Rezistență la 500 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Standard Lithium Ion 3.7V, **2400 mAh**. Extended 4800 mAh.

Tastatură 23 taste alfanumerice. **Comunicatie:** nu

Conectivitate: Bluetooth 2.1; WiFi;

Alte dotări: Comandă vocală; Microfon; Difuzor; Push-to-talk.

Dimensiuni terminal: 142 x 93 x 26 mm. Greutate: 320 g. Originea marci: SUA

Part number Motorola pentru produsul oferit: WT41N0-T2S27ER – terminal, RS419-HP2000FSR – cititor.

Pret fara TVA pentru pachet: 2124 Euro

🔍 Căutați o **aplicație** pentru terminale mobile adaptată nevoilor și bugetului companiei? Consultanții și programatorii Sedona așteaptă cu nerăbdare solicitarea dumneavoastră.

🔍 **Asistență Gratuită** pentru alegerea modelului optim, instalare și folosire.

🔍 În funcție de model, se livrează cu sau fără accesorii de încărcare și conectare.

 **Livrare gratuita**

 **Garantie 1 an**

 Preturile marcate cu culoare portocalie reprezinta promotii in limita stocului disponibil.

 Intrebati-ne despre **accesorii** pentru terminale, precum baterii extinse, incarcatoare, huse etc.

