



PARTNER

București,
Calea Călărași 242,
bl. 77, parter, sector 3
Tel: 021/327.87.27, 0722/262.116;
Fax: 031/418.15.79
J13/970/2002; RO 14560415

Constanța, Str. Țepeș Vodă 13, jud. Constanța
Tel: 0372/733.662, 0731/377.999; Fax: 0241/610.413
contact@aparaturafiscala.ro; www.aparaturafiscala.ro

Terminale mobile portabile și PDA-uri



LIVRARE GRATUITĂ
Și asistență pentru configurare



Conectează-te cu noi
pe **facebook**
pentru a fi la curent
cu ultimele noutăți



Terminal mobil PiTech PT21

Clasa de protecție IP64. Rezistă la cazături de la 1.2m. Disponibil și în varianta 3G. Sistem de operare Android optional. Dotat cu Bluetooth. Cradle inclus în pret.

Ecran: Diagonala **3.2 inch**; QVGA; 240 lățime x 320 h pixeli; Resistive touch; Stylus.

Sistem de operare:

- Windows CE 6.0 – Varianta oferită
- Windows Mobile 6.1 / 6.5 Professional
- Android 2.3

Scanner:

- **1D CCD** Motorola SE655 – Varianta oferită
- **2D Imager** Motorola 4500
- **1D Laser** Motorola 955

Procesor: Cortex A8 1GHz processor

Memorie: RAM **512 MB**; Flash ROM **4GB**. **Camera foto:** nu

Rezistență:

- Sigilare **IP64**
- Temperatura operare: -10° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 20° C la 60° C
- Umiditate: 5 – 90%
- Rezistență la cazături pe beton de la 1.2m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, 1920 mAh Standard sau 2880 Extended.

Tastatură: Numerică 26 taste

Comunicatie: optional model PT26 cu GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA

Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi; microSD slot; USB 2.0

Alte dotări: Handstrap; Notificări sonore și prin led; Vibratii; Difuzor.

Dimensiuni (variante fără 3G): 148 x 73 x 27.5 mm. Greutate 254 g.

Originea marci: China

Se livrează cu cradle de încărcare și comunicare, alimentator și cablu USB.

Varianta PT21 fără 3G - Pret fără TVA: 305 Euro

Varianta PT26 cu 3G - Pret fără TVA: 375 Euro



Autonomia indelungata a bateriei si conectarea rapida la retea WiFi il fac un instrument excelent in restaurante. Accesorii optionale precum: alerta cu vibratie, semnalizare luminoasa LED, toc de protectie, cititor MSR, Bluetooth.

Ofera doua moduri de operare, Administrator si User, pentru limitarea in modul User a drepturilor de accesare a altor aplicatii cu exceptia celor permise.

Ecran: Diagonala 3.5 inch TFT QVGA; 64K culori

Sistem de operare: Windows CE 5.0.

Scanner: nu.

Camera foto: nu

Procesor: Samsung 400MHz ARM9 32 bit

Memorie: RAM 64MB; Flash ROM 128MB

Rezistenta la cazaturi pe podea de lemn de la 1.2m

Baterie: 1500mAh Lithium Polymer

Tastatura pe ecran

Comunicatie: nu

Conectivitate: Bluetooth extern optional; WiFi; SD slot; mini USB 1.1

Alte dotari: Stylus si clapeta de protectie a ecranului; Reconnectare automata la retea in timp de sub o secunda la intreruperi; Jack casti; Notificari sonore si prin led; Vibratii; Difuzor; Senzor de miscare.

Dimensiuni: 117 x 75 x 21mm. Greutate: 180g.

Origine marca: China

Pret fara TVA: 365 Euro



2D

Terminal mobil **Motorola MC2180**

Ideal pentru inventariere si receptia marfii. Usor si ergonomic. Dotat cu Bluetooth. Functie push-to-talk. Cradle inclus in pret. Varianta optionala cu cititor 2D Area Imager.



Ecran: Diagonala 2.8 inch; QVGA; 64k culori. Resistive touch panel.

Sistem de operare: Windows CE 6 Core

Scanner:

- 1D Laser
- 1D Linear Imager – Varianta ofertata
- 1D/2D Area Imager

Camera foto: nu

Procesor: 600 MHz, ARM 11 processor, MSM 7627

Memorie: RAM 128 MB; Flash ROM 256 MB

Rezistenta:

- Sigilare IP54
- Temperatura operare: -10° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Umiditate: 5 – 95%
- Rezistenta la cazaturi pe beton de la 1.2m
- Rezistenta la 500 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, 2400 mAh.

Tastatura: Numerica 27 taste plus 2 taste laterale programabile.

Comunicatie: 3.5G HSDPA, Quad-Band GPRS/EDGE

Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi; microSDHC slot 32GB; USB 1.1

Alte dotari: Push to Talk (PTT); Handstrap; Notificari sonore si prin led; Vibratii; Microfon; Difuzor.

Dimensiuni: 171.7 x 34.1 x 60.9 mm. Greutate: 240.7 g. Originea marci: SUA

Part number Motorola pentru produsul ofertat: K-MC2180-CS01E-CRD

Part number pentru varianta 2D Area Imager, fara cradle: MC2180-AS01E0A

Se livreaza cu cradle de incarcare cu conectare USB si alimentator.

Varianta cu cititor 1D Linear Imager – Pret PROMO fara TVA: 399 Euro

Varianta 2D Area Imager, fara cradle – Pret PROMO fara TVA: 470 Euro

Terminal pentru comenzi **Aures TMC 6.35**



Repectand indeaproape specificatiile si design-ul unui telefon mobil dar fiind pregatit pentru a rezista intr-un mediu bussiness solicitant, terminalul mobil de la Aures vine impreuna cu 2 baterii si o statie de incarcare, un ecran de 5" proiectat sa faca fata cerintelor de fiabilitate din domeniile in care ar putea fi folosit. Sistemul de operare pe care acesta functioneaza este Windows CE 5.0

Dimensiune ecran: 5" VGA, Heavy-Duty

Memorie RAM : 128 MB

Microprocesor: Samsung ARM11 / 800 MHz

Memorie Flash disk: SSD 64 GB

Bluetooth/WPAN: Bluetooth Class 2 + EDR

Conectivitate: WIFI/WLAN 802.11 a/b/g

USB: 1 x port USB 2.0

Rezolutie 480 x 800 pixeli convertibila in 240 x 400 QVGA(pentru a putea rula aplicatii pe formatul respectiv)

Tip Touchscreen: Resistive

Audio: Difuzor

Sistem de operare compatibil: Windows CE 5.0

Statie de incarcare pentru telefon si o baterie auxiliara

Baterii: 2 x Lithium Polymere 2800m Ah / 3,7 V

Temperatura de operare -20°C pana la 60°C

Temperatura de depozitare -20°C pana la 70°C

Timp de incarcare - 3 ore

Durata de viata a unui ciclu de incarcare - 8 ore cu conexiunea WIFI pornita

Dimensiuni (W x H x D) 87mm x 149mm x 19mm

Greutate 240g

Cablu inclus

Pret fara TVA: 470 Euro

Terminal mobil **Unitech PA500 II**

Ideal pentru retail. Ecran cu diagonala de 3.5 inch. Bluetooth.



Ecran: Diagonala **3.5 inch**; QVGA; 240 latime x 320 h pixeli; Touch

Sistem de operare: Windows Mobile 5.0

Scanner: Laser **1D**; 104 scanari/sec

Camera foto: nu

Procesor: Intel PXA270 520 MHz

Memorie: RAM **64 MB**; Flash ROM **64 MB**

Rezistenta:

- Temperatura operare: 0° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 20° C la 60° C
- Umiditate: 5 – 95%
- Rezistenta la cazaturi pe beton de la 1.2m

Baterie: 3.7 V, 2200mAh; Autonomie 4 ore (conectat WLAN). Reincarcare in 3.5 ore.

Tastatura: Tasta de navigare in 5 directii; 6 taste cu scurtaturi.

Comunicatie: nu

Conectivitate: Bluetooth 1.2; WiFi; SD slot; USB; IrDA

Alte dotari: Suporta VOIP; Microfon; Difuzor; Jack casti; indicatori LED pentru scanare si incarcare.

Aplicatii peinstalate: Microsoft Visual Studio 2005, Oracle Database Lite.

Dimensiuni: 126 x 76 x 23 mm. Greutate: 213 g.

Pachetul contine: baterie, adaptor priza 1.83m, cablu de incarcare si comunicatie, stylus, husa piele, CD instalare, manual. Originea marcii: Taiwan

Pret fara TVA: 495 Euro

Completeaza calitatile unui smartphone cu rezistenta si securitate sporite. Optional cititor coduri Imager 1D. Dotat cu NFC (Near Field Communications), 4G, GPS, camera 8MP, Bluetooth 4.0. Ecran vizibil chiar si in soare puternic. Autonomie indelungata.



Ecran: Diagonala **4.3 inch** WVGA cu consum exceptional de mic; super bright 700+ NITS; Capacitive touch. Se poate folosi cu manusi.

Sistem de operare: Android 4.1.2

Scanner: optional varianta **1D Linear Imager**

Camera foto: **8 megapixel**; Blit; Autofocus. Captura coduri bare 1D/2D.

Procesor: 1.5 GHz dual core processor

Memorie: RAM **1GB**; Flash ROM **8GB**

Rezistenta:

- Sigilare **IP67**
- Temperatura operare: -10° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Umiditate: 5 – 85%
- Rezistenta la cazaturi pe podea de lemn de la 1.2m
- Rezistenta la 300 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Lithium Ion inlocuibila, 2940 mAh.

Tastatura pe ecran.

Comunicatie: 4G LTE, HSPA+, EDGE/GPRS/GSM

Conectivitate: Bluetooth 4.0; WiFi; microSD slot (carduri de pana la 32 GB); USB 2.0

Alte dotari: **NFC**; **GPS**; Jack casti; Notificari sonore si prin led; Vibratii; Difuzor; Senzor de miscare.

Dimensiuni: 137 x 69 x 15.9 mm. Greutate: 220 g.

Part number Motorola pentru produsul oferat: TC55BH-J011ES – Varianta fara scanner; TC55BH-JC11ES – Varianta cu scanner 1D Imager.

Originea marcii: SUA

Varianta fara scanner - Pret fara TVA: 670 Euro

Varianta cu scanner 1D Imager - Pret fara TVA: 720 Euro

*Tehnologie avansata de scanare coduri 1D, de pana la **4.5m** distanta. Conexiune internet celulara HSDPA. Premiat pentru ergonomie, datorita greutatii si a dimensiunilor optimizate. GPS. Cea mai mare autonomie a bateriei din clasa lui.*



Ecran: Diagonala **3.2 inch**; QVGA; 240 latime x 320 h pixeli

Sistem de operare: Windows Embedded Hendheld 6.5

Scanner: **Laser 1D Adaptive Scan** – scanare de pana la **4.5m distanta**.

Camera foto: **3.2 megapixel**; Blit; Autofocus. Captura coduri bare 1D/2D.

Procesor: 600 MHz, ARM 11 processor, MSM 7627

Memorie: RAM **256 MB**; Flash ROM **1GB**

Rezistenta:

- Sigilare **IP64**
- Temperatura operare: -10° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Umiditate: 5 – 95%
- Rezistenta la cazaturi multiple de la 1.8m
- Rezistenta la 250 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, 3080 mAh.

Tastatura: Numerica 26 taste

Comunicatie: 3.5G HSDPA, Quad-Band GPRS/EDGE

Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi; microSD slot 32GB; USB 2.0

Alte dotari: **GPS**; Notificari sonore si prin led; Vibratii; Difuzor; Senzor de miscare.

Dimensiuni: 142 x 66 x 25 mm. Greutate: 247.4 g. Originea marcii: SUA

Part number Motorola pentru produsul oferat: MC4597-AAPBA0000

Pret fara TVA: 720 Euro

**2D****Terminal mobil Motorola MC3190**

Versiunea Rotating Head scaneaza coduri in cele mai dificile unghiuri, iar versiunea Gun confera ergonomie superioara. Disponibil in 3 variante de tastatura. Functioneaza la temperaturi cuprinse intre -20 si 50° C.



Ecran: Diagonala **3 inch**; Color TFT; 320 x 320 pixeli; Resistive touch;

Sistem de operare: Windows CE 6.0 – varianta ofertata; Windows Mobile 6.5 Classic

Scanner:

- **Laser 1D** – varianta ofertata. Viteza: 104 scanari/sec. Distanța maxima: 39 cm.
- **Imager 2D**, disponibil si in varianta HD.

Camera foto: nu.

Procesor: Marvell™ PXA 320 @ 624 MHz processor

Memorie: RAM **256 MB**; Flash ROM **1GB**

Rezistenta:

- Sigilare **IP54**
- Temperatura operare: -20° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Umiditate: 5 – 95%
- Rezistenta la cazaturi multiple de la 1.2m
- Rezistenta la 500 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, 2740 mAh – Rotating Head / 4800 mAh - Gun

Tastatura disponibila in variantele: numerica 28 taste – varianta ofertata; 38 taste; alfanumerica 48 taste.

Comunicatie: nu

Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi; USB 1.1

Alte dotari: Difuzor; VoIP Ready; protejarea datelor FIPS 140-2.

Dimensiuni si greutate:

- Varianta Rotating Head: 217.1 x 82.6 x 39.6 mm; 384 g.
- Varianta Gun: 193 x 80.8 x 166 mm; 520 g.

Part number Motorola pentru produsul ofertat: MC3190-RL2S04E0A – varianta Rotating Head; MC3190-GL2H04E0A – varianta Gun. Originea marcii: SUA

Varianta Rotating Head - Pret fara TVA: 875 Euro

Varianta Gun - Pret fara TVA: 975 Euro

**Rezistență
Maximă****2D****Terminal mobil Motorola MC55A0**

Ajuta la cresterea productivitatii in diverse domenii: retail, logistica, depozitare s.a. Camera foto de 3.2 megapixeli. Sigilare IP65. Disponibil cu scanner 2D imager. Conectat WLAN se poate folosi ca telefon.



Ecran: Diagonala **3.5 inch**; PenTile Color VGA; super bright 650+ NITS; Resistive touch;

Sistem de operare: Microsoft Windows Mobile 6.5 Classic

Scanner:

- **Laser 1D** – varianta ofertata. Viteza: 104 scanari/sec
- **Imager 2D**. Citeste codurile din orice orientare. Distanța de scanare 19 cm.

Camera foto (varianta optionala): **3.2 megapixel**; Blit; Autofocus

Procesor: Marvell™ PXA 320 @ 806 MHz processor

Memorie: RAM **256 MB**; Flash ROM **1GB**

Rezistenta:

- Sigilare **IP64**; Umiditate: 5 – 95%
- Temperatura operare: -10° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Rezistenta la cazaturi multiple de la 1.8m
- Rezistenta la 1000 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, 2400 mAh. Autonomie: 8 ore cu 600 scanari.

Tastatura disponibila in variantele: Numeric, QWERTY, AZERTY, QWERTZ, NAV PIM

Comunicatie: nu

Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi; microSD slot (carduri de pana la 32 GB); USB 1.1

Alte dotari: Notificari sonore si prin led; Vibratii; Difuzor; Senzor de miscare.

Dimensiuni (cu antena): 147 x 77 x 27 mm. Greutate: 315 g. Originea marcii: SUA

Part number Motorola pentru produsul ofertat: MC55A0-P20SWRQA7WR – Varianta cu tastatura numerica; MC55A0-P20SWQA7WR – Varianta cu tastatura QWERTY.

Varianta cu tastatura numerica - Pret PROMO fara TVA: 790 Euro

Varianta cu tastatura QWERTY - Pret fara TVA: 940 Euro



**Rezistență
Maximă**



2D

Terminal mobil **Motorola MC65**

Construit pentru activitati de teren si rezistenta in medii dificile. Captureaza si proceseaza orice fel de date si imagini, inclusiv coduri de bare 2D. Functie de telefon si transmitere date prin HSPA. Calitatea convorbirilor asigurata prin difozor si microfon puternic. Display super stralucitor. GPS inclus. Multiple variante de tastatura.



Ecran: Diagonala **3.5 inch**; PenTile Color VGA; super bright 650+ NITS; Resistive touch; Senzor de lumina ambientală pentru reglarea automată a luminozității ecranului.

Sistem de operare: Microsoft Windows Mobile 6.5 Classic

Scanner: Imager 2D. Citeste codurile din orice orientare. Distanța de scanare 19 cm. Element laser de tintire (VLD).

Camera foto: 3.2 megapixel; Blit; Autofocus

Procesor: MSM Qualcomm 7627@ 600 MHz

Memorie: RAM **256 MB** (disponibil și în varianta de 512 MB); Flash ROM: **1GB**

Rezistența:

- Sigilare **IP64**; Umiditate: 5 – 95%
- Temperatura operare: -10° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Rezistența la cazaturi multiple de la 1.8m
- Rezistența la 1000 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, **3600 mAh**. Autonomie: standby 100 ore; convorbire 6 ore.

Tastatura disponibilă în variantele: Numeric – varianta oferită, QWERTY, AZERTY, QWERTZ, PIM și DSD

Comunicatie: GSM HSPA/HSUPA

Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi; microSD slot (carduri de până la 32 GB); USB 2.0

Alte dotari: **GPS**; Notificări sonore și prin leduri multicolore; Microfon dual; Vibratii; Difuzor; VoIP ready; High quality speakerphone; Senzor de mișcare.

Dimensiuni (cu antena): 162.2 x 77 x 33.5 mm. Greutate: 359 g. Originea marci: SUA

Part number Motorola pentru produsul oferit: MC659B-FIELDMOB

Se livrează cu suport auto și încărcător auto.

Pret PROMO fara TVA: 1050 Euro



**Rezistență
Maximă**

Terminal mobil **Motorola TC70**

Ecran Touch Screen cuselector de reglare automată a luminozității. Citeste codurile din orice orientare. Camera principala 8 MP.



Ecran: Touch Screen, Diagonala **4.7 inch**; High Definition (1280 x 720); luminozitate excelentă, vizibilă afară, Senzor de lumina ambientală pentru reglarea automată a luminozității ecranului.

Sistem de operare:

- Android AOSP 4.4.2 (KitKat)

Scanner: 1D și 2D. Citeste codurile din orice orientare.

Camera foto: 8 MP megapixel; Blit; Autofocus

Procesor: 1.7 GHz Dual core processor

Memorie: RAM **1 GB**; Flash pSLC: **8GB**

Rezistența:

- Sigilare **IP67**; Umiditate: 5 – 95%
- Temperatura operare: -20° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Rezistența la cazaturi multiple de la 2.4m
- Rezistența la 2000 de rostogoliri de la 1 m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, **4620 mAh**. Autonomie: standby peste 100 ore;

Tastatura: tactilă

Conectivitate: Bluetooth v4.0; WiFi; USB 2.0, micro SD 32 GB slot

Alte dotari: Notificări sonore și prin leduri multicolore; Microfon dual; Vibratii; Difuzor; VoIP ready; High quality speakerphone

Dimensiuni (cu antena): 161 x 84 x 28 mm. Greutate: 376 g. Originea marci: SUA

Part number Motorola pentru produsul oferit: TC700H-KC11ES-IN

Pret fara TVA: 1220 Euro



**Rezistență
Maximă**



Terminal mobil **Motorola MC67**

Destinat lucrătorilor ce au nevoie sa indeplineasca multiple taskuri in coditii exterioare dure. Dotat cu 4G, scanner imager 2D, GPS, ecran luminos 3.5 inch, camera 8 MP, procesor dual core 1 GHz si 8 GB memorie flash. Android optional. Functioneaza la -20° C si rezista la cazaturi pe beton de la 2.4m. Sensorii integrati gestioneaza consumul terminalului daca este lasat cu fata in jos sau nu este miscat o perioada de timp.



Ecran: Diagonala **3.5 inch**; Color VGA; 640 x 480; 650+ NITS; Resistive touch; Senzor de lumina ambientala pentru reglarea automata a luminozitatii ecranului.

Sistem de operare:

- Windows Mobile 6.5 Professional – Varianta ofertata
- Android 4.1.2

Scanner: Imager 2D. Citeste codurile din orice orientare. Distanța de scanare 19 cm. Element laser de tintire (VLD).

Camera foto: 3.2 megapixel; Blit; Autofocus

Procesor: Dual core 1GHz oMAP 4 processor

Memorie: RAM **1 GB** (disponibil si in varianta de 512 MB); Flash ROM: **8GB**

Rezistenta:

- Sigilare **IP65**; Umiditate: 5 – 95%
- Temperatura operare: -20° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Rezistenta la cazaturi multiple de la 2.4m
- Rezistenta la 1000 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, **3600 mAh**. Autonomie: standby 100 ore; convorbire 6 ore.

Tastatura disponibila in variantele: Numeric – varianta ofertata, QWERTY, DSD

Comunicatie: radio: 4G HSpA+; dual WAN 4G HSpA+

Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi; microSD slot 32 GB; USB 2.0

Alte dotari: **GPS**; Notificari sonore si prin leduri multicolore; Microfon dual; Vibratii; Difuzor; VoIP ready; High quality speakerphone; **Interactive Sensor Technology (IST)** ce contine sensor de miscare, sensor de lumina si busola.

Dimensiuni (cu antena): 162.2 x 77 x 33.5 mm. Greutate: 385 g. Originea marcii: SUA

Part number Motorola pentru produsul ofertat: MC67NA-PDABAA00300

Pret fara TVA: 1500 Euro



Terminal wearable **Motorola WT41N0**

impreuna cu scanner pentru deget **Motorola RS419**

Solutie hands-free ce creste productivitatea si confortul. Microfon incorporat. Comanda vocala. Convorbiri push-to-talk. Ecran touch rezistent la zgarieturi. 2GB memorie flash. Procesor dual core 1GHz.

Ecran: Diagonala **2.8 inch**; 320 x 240 landscape; QVGA; Resistive touch

Sistem de operare: Microsoft Windows Embedded Compact 7

Scanner: Laser 1D. Pana la 116 scanari/sec. Se poate purta cu manusi sau fara.

Camera foto: 3.2 megapixel; Blit; Autofocus

Procesor: Dual core OMAP 4 @ 1GHz

Memorie: RAM **512 MB**; Flash ROM: **2GB**

Rezistenta:

- Sigilare **IP54**; Umiditate: 5 – 95%
- Temperatura operare: -20° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Rezistenta la cazaturi multiple de la 1.2m
- Rezistenta la 500 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Standard Lithium Ion 3.7V, **2400 mAh**. Extended 4800 mAh.

Tastatura 23 taste alfanumerice. **Comunicatie:** nu

Conectivitate: Bluetooth 2.1; WiFi;

Alte dotari: Comanda vocala; Microfon; Difuzor; Push-to-talk.

Dimensiuni terminal: 142 x 93 x 26 mm. Greutate: 320 g. Originea marcii: SUA

Part number Motorola pentru produsul ofertat: WT41N0-T2S27ER – terminal, RS419-HP2000FSR – cititor.

Pret fara TVA pentru pachet: 2100 Euro

- ☞ Cautati o **aplicatie** pentru terminale mobile adaptata nevoilor si bugetului companiei? Consultantii si programatorii Sedona asteapta cu nerabdare solicitarea dumneavoastra.
- ☞ **Asistenta Gratuita** pentru alegerea modelului optim, instalare si folosire.
- ☞ In functie de model, se livreaza cu sau fara accesorii de incarcare si conectare.
- ☞ **Livrare gratuita**
- ☞ Garantie 1 an
- ☞ Preturile marcate cu culoare portocalie reprezinta promotii in limita stocului disponibil.
- ☞ Intrebati-ne despre **accesorii** pentru terminale, precum baterii extinse, incarcatoare, huse etc.

