



EXPERTI ÎN SOLUȚII FISCALE PENTRU MAGAZINE ȘI RESTAURANTE

București

Strada Traian 66

Sector 3, cod 030576

Tel: 021-327 8727, 031-404 3084

Constanța, Tepeș Vodă 13, cod 900189

Tel: 0372-033662, 0731 377999

J13/970/2002 RO14560415 contact@aparaturafiscala.ro www.AparaturaFiscala.ro

Imprimante de etichete coduri de bare



LIVRARE GRATUITĂ

Și asistență pentru configurare



Conectează-te cu noi
pe **facebook**
pentru a fi la curent
cu ultimele noutăți



Aplicator de etichete AP65-60



Usureaza aplicarea etichetelor pe produse. Cu cat volumul de etichete dorite a fi aplicate este crescut, cu atat aplicatorul devine mai util. Dimensiune maxima etichete: 60 x 60 mm

Inaltimea etichetei: 20-60 mm

Latimea etichetei: 25-60 mm

Diametrul maxim al rolei: 100 mm

Pret fara TVA: 85 Euro

Pret cu TVA: 105.4 Euro

 **Termica**

Datecs LP50



Dimensiuni compacte. Tipareste etichete cu dimensiunea de 56 x 25 mm. Se poate conecta la PC precum si la cantare Datecs DT15 LP si Vedia LP. Dimensiune etichete: 56 x 25 mm.

Tip de imprimare: direct termic (fara ribon). Comunicatie: RS232

Latime de tiparire: 48 mm

Viteza de imprimare: 76 mm/sec.

Rezolutie: 203 dpi. Memorie flash 506 kb

Dimensiuni (l x l x H): 106 x 180 x 88 mm. Greutate: 400 gr (fara hartie)

Recomandata pentru volum de tiparire mic (pana la 300 etichete pe zi)

Culoare carcasa: gri deschis.

Originea marcii: Bulgaria.

Pret fara TVA: 102 Euro

Pret cu TVA: 124 Euro



Aplicator de etichete AP65-100

Usureaza aplicarea etichetelor pe produse. Cu cat volumul de etichete dorite a fi aplicate este crescut, cu atat aplicatorul devine mai util. Dimensiune maxima etichete: 60 x 100 mm.

Inaltimea etichetei: 20-60 mm
Latimea etichetei: 55-100 mm
Diametrul maxim al rolei: 100 mm

Pret fara TVA: 105 Euro

Pret cu TVA: 130.2 Euro



Zebra LP2824 Plus

Tipareste etichete cu latime de pana la 56mm (2 inch) si lungime de pana la 990mm. Posibilitate de conectare la cantare comerciale si industriale



Face parte din a doua generatie a imprimantei LP2824 si este dotata cu un processor mai puternic decat varianta anterioara (RISC 32 bits).

Disponibila in doua variante de imprimare: Direct Termic; Transfer Termic (cu ribon)

Funcție de auto calibrare. Poate fi folosita ca imprimanta de bonuri.

Optionale disponibile: peeler (dezlipire automata a etichetelor).

Dimensiune etichetelor poate fi cuprinsa intre 25,4 - 56mm latime si 9,7 - 990mm

lungime. Diametru maxim al rolei de hartie: 127 mm. Viteza de imprimare: **102 mm/sec**;

Rezolutie: 203 dpi. Memorie flash 4MB. Comunicatie: USB + seriala RS232 (DB9)

Dimensiuni (l x L x H): 111 x 171 x 216 mm. Greutate: 1,2 kg (fara hartie). Recomandata

pentru volum de tiparire mic sau mediu. Culoare carcasa: gri deschis cu capac transparent.

Originea marci: Statele Unite Part number: 282P-201120-000 - Direct Termica; 282P-101120-000 - Transfer Termic

Varianta Direct Termica - Pret fara TVA: 230 Euro

Varianta Transfer Termic - Pret fara TVA: 279 Euro



Honeywell Datamax O'neil E-class Mark III



Model Basic, direct termic. Dock cu baterie disponibil optional; astfel se poate folosi intr-un carucior sau in masina. Compatibila cu formatele de eticheta Zebra. Software gratuit pentru editare etichete.

Comunicatie standard: USB + Paralel. Dimensiuni: 203.5 x 282 x 187 mm.

Greutate: 2.4 kg. Tip: Birou. Mod tiparire: Direct termic. Viteza: 4 IPS.

Rezolutie: 200 DPI, 300 DPI. Latime cap de imprimare: 108 mm. Comunicatie: USB, RS 232.

Memorie: 64MB Flash / 16MB DRAM. Optionale: Bluetooth, WiFi. Origina marca: SUA.

Varianta Direct Termica - Pret fara TVA: 235 Euro

Varianta Transfer Termic - Pret fara TVA: 280 Euro



Zebra GK420d

Tipareste etichete cu latime de pana la 108mm (4 inch) si lungime de pana la 990mm. Posibilitate tiparire taguri. Peeler optional.

Tip de imprimare: direct termic (fara ribon)

Optionale disponibile: roluitor; interfete de comunicare Bluetooth, WiFi, Ethernet. Functie

de auto calibrare. Poate fi folosita ca imprimanta de bonuri. Dimensiuni de tiparire: intre

25,4 - 104mm latime si 9,7 - 990mm lungime. Diametru maxim al rolei de hartie: 127 mm.

Comunicare:

- USB + paralel + serial - varianta implicita de livrare

- Ethernet + USB

Viteza de printare: 102 mm/sec. Rezolutie: 203 DPI pe mm. Memorie flash: 4MB. Memorie

ram: 8 MB SDRAM. Dimensiuni (l x L x h): 171 x 152 x 210 mm. Greutate (fara hartie): 1,4

kg. Culoare carcasa: gri inchis. Recomandata pentru volum mediu de etichete (pana la 800

etichete pe zi). Originea marci: Statele Unite. Part number producator: GK42-202520-000 (USB + serial).

Varianta conectare USB + Paralel + Serial - Pret fara TVA: 249 Euro

Varianta conectare Ethernet - Pret fara TVA: 315 Euro



 **Transfer
Termic**



Honeywell Intermec PC43t

Cu un design compact si prietenos, Honeywell Intermec PC43t asigura flexibilitate si intuitivitate in utilizare. Disponibila in 2 variante: cu display LCD sau fara display.

Tip de imprimare: Transfer Termic (cu ribon)

Dimensiuni de tiparire: max. 104mm latime.

Diametru maxim al rolei de hartie: 127 mm. Conectare: USB.

Viteza de printare: 203.2 mm/sec. Rezolutie: 203 DPI pe mm.

Memorie flash: 128MB; Memorie ram: 128 MB DDR2

Dimensiuni (l x L x h):

- Varianta fara display: 182 x 210 x 281 mm;
- Varianta cu display LCD: 227 x 210 x 281 mm.

Greutate (fara hartie): 5 kg.

Temperatura de operare: 0° – 40° C.

Part number producator varianta fara display: PC43TA00000202

Part number producator varianta cu display LCD: PC43TA00100202

Originea marci: Statele Unite.

Varianta fara display - Pret fara TVA: 300 Euro

Varianta LCD Display UI - Pret fara TVA: 320 Euro

 **Termica**



Zebra GC420d

Tipareste etichete cu latime de pana la 104mm (4 inch) si lungime de pana la 990mm. Posibilitate tiparire taguri. Dispencer optional.

Tip de imprimare: Direct Termic (fara ribon)

Optionale disponibile: peeler

Dimensiuni de tiparire: intre 25,4 - 104mm latime si 9,7 – 990mm lungime.

Diametru maxim al rolei de hartie: 127 mm.

Conectare: USB + Paralel + Serial;
Ethernet

Viteza de printare: 102 mm/sec. Rezolutie: 203 DPI pe mm

Memorie flash: 8MB. Memorie ram: 8 MB SDRAM.

Dimensiuni (l x L x h): 201 x 170 x 208 mm. Greutate (fara hartie): 1,4 kg.

Culoare carcasa: alba. Part number producator: GC420-200520-000 (fara peeler)

Recomandata pentru volum mic sau mediu de etichete (pana la 600 etichete pe zi).

Originea marci: Statele Unite.

Varianta conectare USB + Paralel + Serial - Pret fara TVA: 250 Euro

Varianta USB+ Paralel + Serial - cu peeler - Pret fara TVA: 270 Euro

Varianta conectare Ethernet - Pret fara TVA: 330 Euro

Roluitor de etichete Godex T10



Godex T10 este cel mai nou roluitor de la Godex, cu un aspect elegant si un design neuniform ofera o fiabilitate ridicata.

Poate fi folosit impreuna cu orice tip de imprimanta de etichete in rola.

Suporta roluire pe interior si exterior.

Dimensiuni: 303 x 180 x 349 mm

Latimea de eticheta: maxim 120 mm

Viteza: 300 mm/secunda autoreglabila

Diametrul maxim exterior al rolei: 200 mm

Diametrul interior al rolei: 25 mm, 40 mm si 76 mm

Alimentare: 220V cu adaptor 24V inclus

Greutate: 5 Kg

Avertizare: Acustica si optica

Pret fara TVA: 253.8 Euro

Pret cu TVA: 314.7 Euro



Honeywell Intermec PC43d

Au ca sistem de operare Linux – sistemul de operare ofera gratuit preluarea imprimantei de la nivelul 0. Compatibila cu formatele de eticheta Zebra. Disponibila in doua variante: PC are ecran LCD, PM are ecran touchscreen

Tehnologie imprimare: Direct Termic (fara ribon)
 Latime maxima imprimare: 104 mm
 Lungime maxima imprimare: 1727 mm (68 in)
 Viteza imprimare: 8 ips (203.2 mm/sec)
 Rezolutie imprimare: 203 dpi
 Ribon imprimare: Nu
 RFID caracteristici: Nu
 Dimensiuni: Inaltime: 167 mm; Latime: 180 mm; Adancime: 215 mm;
 Temperatura de operare: de la 5° C la +40° C

Pret fara TVA: 260 Euro

Pret cu TVA: 322.4 Euro



**Transfer
Termic**



Ethernet



Zebra GK420t

Tiparire cu ribon. Foloseste etichete de pana la 104mm (4 inch) latime si 990mm lungime. Posibilitate tiparire taguri. Ribon inclus. Dispencer optional.

Tip de imprimare: Transfer Termic (cu ribon) si Direct Termic (fara ribon).
 Optionale disponibile: roluitor; peeler; comunicare Bluetooth / WiFi.
 Functie de auto calibrare. Poate fi folosita ca imprimanta de bonuri.
 Dimensiuni de tiparire: intre 25,4 - 104mm latime si 9,7 – 990mm lungime. Diametru maxim al rolei de hartie: 127 mm. Lungime maxima ribon: 74 m.
Conectare: USB + Paralel + Serial – varianta implicita de livrare; Ethernet + USB.
 Viteza de printare: 127 mm/sec; Rezolutie: 203 DPI pe mm
 Memorie flash: 4MB; Memorie ram: 8 MB SDRAM
 Dimensiuni (l x l x h): 193 x 191 x 254 mm; Greutate (fara hartie): 2,1 kg.
 Culoare carcasa: gri inchis. Part number producator: GK42-102520-000 (USB + Serial)
 Recomandata pentru volum mediu de etichete (pana la 800 etichete pe zi).
 Originea marcii: Statele Unite.

Conectare USB + Serial + Paralel - Pret fara TVA: 318.85 Euro

Conectare Ethernet + USB - Pret fara TVA: 364.85 Euro



**Transfer
Termic**



Ethernet



Zebra GT800

Ribon de 300m pentru schimbare mai rara si costuri mai mici. Procesare mai rapida decat seria GK datorita procesorului si a memoriei superioare. Tiparire taguri. Un ribon inclus. Foloseste etichete de pana la 114mm latime.

Tip de imprimare: Transfer Termic (cu ribon) si Direct Termic (fara ribon)
 Optionale disponibile: roluitor; interfete de comunicare Bluetooth / WiFi..
 Functie de auto calibrare. Poate fi folosita ca imprimanta de bonuri.
 Dimensiuni de tiparire: intre 25,4 - 104mm latime si 9,7 – 990mm lungime. Diametru maxim al rolei de hartie: 127 mm.
Conectare: USB + Paralel + Serial – varianta implicita de livrare; Ethernet + USB.
 Viteza de printare: 102 mm/sec; Rezolutie: 203 DPI pe mm
 Memorie flash: 8MB; Memorie ram: 8 MB SDRAM
 Dimensiuni (l x l x h): 197 x 184 x 273 mm; Greutate (fara hartie): 5 kg.
 Recomandata pentru volum mediu de etichete (pana la 1000 etichete pe zi)
 Culoare carcasa: gri inchis. Part number producator: GT800-100520-000 (USB + Serial)
 Originea marcii: Statele Unite

Conectare USB + Serial + Paralel - Pret fara TVA: 300 Euro

Conectare Ethernet + USB - Pret fara TVA: 375 Euro



Zebra GC420t

Tiparire cu ribon. Foloseste etichete de pana la 104mm (4 inch) latime si 990mm lungime. Posibilitate tiparire taguri. Ribon inclus. Dispencer optional.



Tip de imprimare: Transfer Termic (cu ribon) si Direct Termic (fara ribon).

Optionale disponibile: peeler

Dimensiuni de tiparire: intre 25,4 - 104mm latime si 9,7 - 990mm lungime. Diametru maxim al rolei de hartie: 127 mm. Lungime maxima ribon: 74 m.

Conectare: USB + Paralel + Serial

Ethernet

Viteza de printare: 127 mm/sec; Rezolutie: 203 DPI pe mm

Memorie flash: 8MB; Memorie ram: 8 MB SDRAM

Dimensiuni (l x l x h): 201 x 173 x 239 mm; Greutate (fara hartie): 1.5 kg.

Culoare carcasa: alba. Part number producator: GC420-100520-000 (USB + Serial)

Recomandata pentru volum mic sau mediu de etichete (pana la 600 etichete pe zi)

Originea marcii: Statele Unite

Varianta conectare USB + Paralel + Serial - Pret fara TVA: 315 Euro

Varianta USB + Paralel + Serial - cu peeler - Pret fara TVA: 330 Euro

Varianta conectare Ethernet - Pret fara TVA: 380 Euro

Roluitor de etichete Godex T20



Roluitorul de etichete Godex T20 are o viteza de roluire maxima de 304 mm/s, un design elegant, ofera fiabilitate ridicata. Suporta roluire pe interior si exterior.

Dimensiuni: 303 x 180 x 394 mm

Latimea de eticheta: maxim 177 mm

Viteza: 304 mm/secunda autoreglabila Alimentare: 220V cu adaptor 24V inclus

Greutate: 5 Kg Avertizare: Acustica si optica

Pret fara TVA: 320 Euro



Zebra ZT220

Ideala in multiple domenii: productie, ambalare, logistica, medicina, retail, depozitare, etc. Ocupa mai putin spatiu decat precedesorul model S4M, folosind acelasi tip de role si ribon. Carcasa din plastic.

Disponibila in doua variante de imprimare: Direct Termic; Transfer Termic (cu ribon)

Disponibila in doua variante de rezolutie: 203 dpi (variantea ofertata) sau 300 dpi.

Carcasa din plastic, cu fereastră laterală. Fara afisaj.

Viteza de imprimare: 152 mm/sec; Dimensiuni maxime de printare: latime 104 mm, lungime 991 mm. Dimensiuni maxime rola: 114mm latime x 203mm diametru.

Memorie flash: 128MB; Memorie ram: 128 MB DRAM

Disponibila in doua variante conectare: USB + Serial; Ethernet + USB + Serial.

Accesorii optionale:

- Peeler (decojitor automat de etichete)
- Cutit ghilotina pentru taierea etichetelor plus tava de prindere
- Tastatura

Dimensiuni (l x l x H): 239 x 432 x 280 mm. Greutate: 7.8 kg.

Recomandata pentru volum de printare mediu si mare (pana la 2000 etichete pe zi).

Temperatura de functionare: 5 °C - 40 °C.

Part number: ZT22042-D0E000FZ - Var. Direct Termica - USB+Serial (fara optionale)

Originea marcii: Statele Unite.

Direct Termica - USB+Serial - Pret fara TVA: 640 Euro

Direct Termica - Ethernet+USB+Serial - Pret fara TVA: 700 Euro

Transfer Termic - USB+Serial - Pret fara TVA: 700 Euro

Transfer Termic - Ethernet+USB+Serial - Pret fara TVA: 760 Euro

Optionale

Peeler - Pret fara TVA: 180 Euro

Cutter with catch tray - Pret fara TVA: 360 Euro





**Transfer
Termic**



Ethernet



Zebra ZT230

Ideala in multiple domenii: productie, ambalare, logistica, medicina, retail, depozitare, etc. Ocupa mai putin spatiu decat precedesorul model S4M, folosind acelasi tip de role si ribbon. Carcasa din metal. Display pentru o selectare mai usoara a formatelor de eticheta.

Disponibila in doua variante de imprimare: Direct Termic; Transfer Termic (cu ribbon)

Disponibila in doua variante de rezolutie: 203 dpi (variantea ofertata) sau 300 dpi.

Carcasa din metal, cu fereastra laterala. Dotata cu afisaj.

Viteza de imprimare: 152 mm/sec. Dimensiuni maxime de printare: latime 104 mm, lungime 991 mm. Dimensiuni maxime rola: 114mm latime x 203mm diametru.

Memorie flash: 128MB; Memorie ram: 128 MB DRAM

Disponibila in doua variante conectare: USB + Serial; Ethernet + USB + Serial.

Accesorii optionale:

- Peeler (decojitor automat de etichete)
- Cutit ghilotina pentru taierea etichetelor plus tava de prindere
- Tastatura

Dimensiuni (l x l x H): 242 x 432 x 277 mm. Greutate: 9.1 kg.

Recomandata pentru volum de printare mediu si mare (pana la 3000 etichete pe zi).

Temperatura de functionare: 5 °C – 40 °C.

Part number ZT23042-D0E000FZ – Var. Direct Termica – USB+Serial (fara optionale)

Originea marcii: Statele Unite.

Direct Termica - USB+Serial - Pret fara TVA: 760 Euro

Direct Termica - Ethernet+USB+Serial - Pret fara TVA: 820 Euro

Transfer Termic - USB+Serial - Pret fara TVA: 820 Euro

Transfer Termic - Ethernet+USB+Serial - Pret fara TVA: 880 Euro



**Transfer
Termic**



Zebra ZT410 TT

Optima pentru multiple domenii: productie, ambalare, logistica, medicina, retail, depozitare, etc.. Carcasa din metal. Display pentru o selectare mai usoara a formatelor de eticheta.

Latime de printare maxima: 104mm

Lungimea maxima ribbon: 450m

Viteza maxima de printare: 356 mm/s

Tip display utilizator: LCD. Rezolutii de printare (dpi) : 203 / 300 / 600

Protocoale de limbaj pentru imprimanta: ZPL, EPL, altele. Memorie : 256 MB Ram, 512 MB Flash. Memorie disponibila: 4 MB Ram, 64 MB Flash Dimensiuni: 269*324*495 mm. Greutate: 16.33 Kg

Pret fara TVA: 940 Euro

Pret cu TVA: 1165.5 Euro

Dimensiuni reduse, dar plin de caracteristici, ZD500R este Link-OS-ului facadndu-l simplu pentru a integra și gestiona. Este ideal pentru numeroase aplicatii, cum ar fi etichetarea cu amanuntul, precum si de fabricatie, de guvern si de urmarire a asistentei medicale.



Tip de imprimare: TT - transfer termic si DT - direct termic.

Dimensiune maxima de printare: 104 mm latime, 990 mm lungime

Dimensiunea maxima a rolei: 76 mm ID core

Viteza de imprimare: 152 mm/sec;

Rezolutie:

- 203 dpi
- 300 dpi (optional)

Memorie: **128 MB Amb SDRAM** (4 MB disponibili pentru utilizator), **256MB Std Flash** (56 MB disponibili pentru utilizator)

Conditii de operare: Umiditate: 5 % to 95% RH non-condensing, Temperatura functionare 4.4°C to 41 ° C.

Comunicatie:

- USB, RS232, Parallel, Ethernet.
- Wireless—802.11 a/b/g/n si Bluetooth 3.0 (optional)

Senzori: decalaj de pozitii multiple si senzori media black-line mobile

Functii RFID:

- ThingMagic® Cititor RFID / encoder-integrat
- Suporta tag-uri compatibile cu UHF EPC Gen 2 V1.2 / ISO 18000-6C
- Imprima si codifica EPC Gen 2 tag-uri cu un pas de 0.6 "/ 16 mm
- Instrumente de monitorizare a RFID de locuri de muncă urmări performanța RFID

Dimensiuni: 193 mm m x 191 mm x 254 mm

Greutate: 2.2 kg. Culoare carcasa: neagra.

Garantie: 1 an Originea marcii: Statele Unite

PN: ZD50042-T0E2R2FZ: USB, RS232, Parallel, Ethernet: **930 Euro f. TVA**

PN: ZD50042-T0E3R2FZ Wireless **1080 Euro fara TVA**

Tipareste etichete cu latime de pana la 104 mm (4inch) si lungime de pana la 990mm. Avand 5 pictograme de status si senzor ajustabil.



Tip de imprimare: TT - transfer termic.

5 pictograme de status: status, pauza, date, resurse si retea.

Senzor ajustabil.

Latime maxima eticheta: 118 mm, latime maxima printare: 104 mm

Diametru maxim al rolei de hartie: 127 mm.

Viteza de imprimare: 152 mm/sec; Rezolutie: 203 dpi.

Memorie flash 512 MB.

Conditii de operare: 4.4° to 41° C,

Comunicatie:

- USB varianta implicita
- RS-232 Serial (optional)
- 10/100 Ethernet (optional)
- Wireless: 802.11ac with Bluetooth 4.1 (optional)

Dimensiuni: 254 mm x 202 mm x 177 mm

Greutate: 2.3 kg (fara hartie).

Culoare carcasa: gri sau alba.

Garantie: 1 an

Originea marcii: Statele Unite

Pret fara TVA: 338 Lei

Imprimanta de etichete cu un design conceput pentru a se incadra in orice spatiu, ultra compacta si rapida.



Tip de imprimare: DT - direct termica.
 5 pictograme de status: status, pauza, date, resurse si retea.
 Senzori ajustabili.
 Latime maxima eticheta: 60 mm, latime maxima printare: 56mm
 Diametru maxim al rolei de hartie: 127 mm.
 Viteza de imprimare: **152 mm/sec**; Rezolutie: 203 dpi.
 Memorie flash 512 MB.
 Conditii de operare: 4.4° to 41° C,
 Comunicatie: USB,
 Dimensiuni: 220 mm x 115 mm x 151 mm .
 Greutate: 1 kg (fara hartie).
 Recomandata pentru volum de tiparire mic sau mediu.
 Culoare carcasa: gri sau alba.
 Garantie: 1 an
 Originea marcii: Statele Unite
 Part number: ZD41022-DOEM00EZ

Va rugam sa ne contactati



**Transfer
Termic**

Zebra R220xi4

Imprimanta Zebra R110xi4 imprima și codifică o varietate de etichete inteligente de identificare a frecvenței radio UHF pentru un număr de aplicații, inclusiv specimen de asistență medicală de etichetare inteligentă, etichetarea la nivel de element și mai mult.



Tip de imprimare: TT - transfer termic si DT - direct termic.
 Dimensiune maxima de printare 102 mm latime, 3810 mm lungime
 Dimensiunea maxima a rolei: 76 mm ID core
 Viteza de imprimare: 356 mm/sec;
 Rezolutie:
 - 203 dpi
 - 300 dpi (optional), 600 dpi (optional)
 Memorie: 8 MB Flash; 16 MB RAM
 Conditii de operare: Umiditate: 20% to 85% RH non-condensing,
 Temperatura functionare 5° to 40° C.
 Comunicatie: USB, RS232, Parallel
 Senzori-transmisive dual media si reflectorizante, selectabile prin intermediul software-ului sau de pe panoul frontal.
 Ceas in timp real.
 Functii RFID:
 - ThingMagic® UHF EPC Gen 2 V1.2 / ISO 18000-6C Cititor RFID / encoder-integrat
 - Imprima si codifica EPC Gen 2 tag-uri cu un pas de 0.6 "/ 16 mm
 - Calibrare automata etichete pentru lungimea etichetei de 2 "sau mai mare
 - Setarile de putere RFID variabile atat pentru citire si scriere permit o flexibilitate maxima pentru tiparire de etichete mici
 - Selecteaza automat setari optime codifica
 Dimensiuni: 261.9 mm x 393.7 mm x 517.5 mm Greutate: 22.7 kg.
 Culoare carcasa: alba.
 Garantie: 1 an Originea marcii: Statele Unite

Va rugam sa ne contactati

-  Garanția imprimantelor este de 1 an.
-  **Livrare gratuită** în toate orașele principale.
-  Toate modelele se livrează cu aplicație software pentru editare și printare etichete.

