




Ofertă balanțe de precizie

- Cântare de bijuterii -

 **Livrare gratuită** în toate orașele principale.

 **Garanția** balanțelor este de **2 ani**.

Balanțe cu precizie de 0,1 g :



Ohaus CL

Patru variante de cantarire cu diviziune de 0,1 g sau 01 g. Alimentare cu 3 baterii AA.

Diametru platan: Ø 120 mm

Patru variante de cantarire: - 200 g, diviziune 0,1g-Part number:CL201 – Var. implicita

- 500 g, diviziune 0,1g Part number: CL501 – Pret: 50 Eur

- 2000g, diviziune 1 g Part number: CL2000 – Pret: 35 Eur

- 5000g, diviziune 1 g Part number:CL5000 – Pret: 40 Eur

Alimentare cu 3 baterii AA. Temperatura de functionare: de la 18 la + 25 grade C

Dimensiuni (L x l x h): 140 x 40 x 200 mm.Greutate: 0.4 kg

Fara verificare metrologica. Origine produs: New Jersey, SUA

Pret fara TVA –varianta de cantarire 200 g, diviziune 0,1 g: 37 Euro

Pret fara TVA –varianta de cantarire 500 g, diviziune 0,01 g: 50 Euro

Pret fara TVA –varianta de cantarire 2000 g, diviziune 1 g: 35 Euro

Pret fara TVA – varianta de cantarire 5000 g, diviziune 1 g: 40 Euro

Ohaus Traveler

Cinci variante de cantarire cu diviziune de 0,1 g sau 0,01 g. Alimentare cu 4 baterii A4 sau conectare la priza.

Diametru platan: Ø 120 mm

Cinci variante de cantarire:

- 150 g; diviziune 0,01 g Part number: TA152

- 300 g; diviziune 0,01 g Part number: TA302

- 500 g; diviziune 0,01 g Part number: TA501

- **300 g; diviziune 0,1 g Part number: TA301 – Varianta implicita**

- 500 g; diviziune 0,1 g. Part number: TA501

Dimensiune display: (L x l): 84 x 17 mm

Alimentare cu 4 baterii A4 sau conectare la priza.

Accesorii disponibile: accesoriu anti-furt; conectare RS232, USB sau Ethernet;

Temperatura de functionare: de la 10 la +40 grade C

Dimensiuni (L x l x h): 149 x 73 x 224 mm.

Fara verificare metrologica. Origine produs: New Jersey, SUA

Pret fara TVA –varianta de cantarire 150 g, diviziune 0,01 g: 205 Euro

Pret fara TVA –varianta de cantarire 300 g, diviziune 0,01 g: 245 Euro

Pret fara TVA –varianta de cantarire 500 g, diviziune 0,01 g: 280 Euro

Pret fara TVA – varianta de cantarire 300 g, diviziune 0,1 g: 100 Euro

Pret fara TVA – varianta de cantarire 500 g, diviziune 0,1 g: 115 Euro





Acumulator

M

Ohaus Navigator NV

Diviziune 0,1 g. Senzori touch-free. Display-ul LCD si fundalul iluminat cu LED-uri ofera vizibilitate maxima. Acumulator incorporat.



Capacitate de cantarire de 510 g si diviziune de 0,1 g.

Platan: 190 x 138 mm

Dotat cu 2 senzori touch-free ce permit operarea fara a atinge cantarul. Senzorii se pot seta individual, astfel se pot seta pana la 36 de combinatii de operatiuni. Acumulator incorporate. Timp de stabilizare 1 sec.

Display LCD, fundal iluminat cu LED alb

Accesorii disponibile: In-use cover; carcasa pentru transport; accesoriu anti-furt; conectare RS232, USB sau Ethernet.

Temperatura de functionare: de la 10 la +40 grade C

Dimensiuni (L x l x h): 204 x 212 x 58 mm. Greutate: 0,9 kg

Fara verificare metrologica. Origine produs: New Jersey, SUA

Pret fara TVA: 145 Euro



Acumulator



Platan din inox.

Disponibil in 4 variante de cantarire:

- de la 0 la 300 g cu diviziunea de **0,005 g**
- de la 0 la 600 g cu diviziunea de 0,01 g
- de la 0 la 1500 g cu diviziunea de 0,02 g
- de la 0 la 3000 g cu diviziunea de 0,05 g

Alimentare: priza si **acumulator inclus**

Functii: numarator piese, cantarire procentuala, functie acumulare si conversie unitate (kg / lb). Afisaj: LCD, 6 caractere avand inaltimea de 15 mm

Dimensiuni: 190 (L) x 220 (l) mm. Origine marca: Spania

Pret fara TVA: 170 Euro



Helmac HLD 600g M

Capacitatea de cantarire maxima: 600 g

- display LCD retroiluminat, 7 cifre de 16 mm

- tastatura membrana, impermeabila, cu 7 taste functionale, cu confirmare acustica

- platan inox de dimensiuni: diametru 120 mm

- protectie impotriva curentilor de aer, cu incarcare a cantarului pe sus

- bula de nivel si picioare ajustabile

- alimentare cu acumulatori reincarcabili (30 h autonomie) prin adaptor retea 230 Vca

- interfata seriala RS232 standard cu conectare la PC sau imprimanta

Functii cantar:

- numarare piese, cantarire procentuala, conversie unitati de masura, aducere la zero, tara semi-automata, calibrare digitala. Dimensiuni: 190 (L) x 220 (l) mm. Origine marca: Spania

Pret fara TVA: 220 Euro



Partner WLC 6 – 19 x 19

Dimensiune platan: 195 x 195 mm. Platan din inox.

Acumulator incorporat

Sigare la apa si praf IP43.

Afisaj: LCD, fundal iluminat

Conectare la computer: RS232

Domeniu de cantarire: 0 – **6000 g**. Diviziunea de cantarire: **0,1 g**

Timp de stabilizare: 3 secunde. Conditii de operare: +15°C - +30°C.

Greutate 4,3 kg. Fabricat in CE

Calibrare externa: Pret fara TVA: 285 Euro

Calibrare interna C2: Pret fara TVA: 339 Euro



Partner WLC 6 – 30 x 30

Capacitate de cantarire de 6 kg si diviziune de 0,1 g.
 Platan: 30 x 30 cm
 Acumulator incorporat
 Conectare la computer RS232
 Timp de stabilizare 3 sec
 Display-ul se poate atasa de cantar sau se poate monta la distanta. Cablu inclus.
 Temperatura de functionare: de la +15 la +30 grade C
 Sigilare la apa si praf IP43. Dimensiuni cu display atasat: 300 x 145 mm
 Greutate: 5,2 kg

Pret fara TVA: 295Euro

Balanțe cu precizie de 0,01 g :

Ohaus Scout Pro

Diviziune 0,01 g. Precizie inalta de cantarire (2 zecimale). Display LCD, usor de folosit si de curatat, acumulator incorporat.

Diametru platan: Ø 120 mm

Trei variante de cantarire:

- 200 g; diviziune 0,01 g – Pret: 210 Eur. Part number: SPU202 – Varianta implicita
- 400 g; diviziune 0,01 g – Pret: 260 Eur. Part number: SPU402
- 600 g; diviziune 0,01 g – Pret: 285 Eur. Part number: SPU602

Display LCD. Protectie la suprasarcina si rezistenta la socuri.

Accesorii disponibile: accesoriu anti-furt; conectare RS232, USB sau Ethernet; display suplimentar; kit densitate

Temperatura de functionare: de la 10 la +40 grade C

Dimensiuni (L x l x h): 192 x 54 x 210 mm. Greutate: 0,8 kg

Fara verificare metrologica. Origine produs: New Jersey, SUA



Pret fara TVA – varianta de cantarire 200 g: 210 Euro

Pret fara TVA – varianta de cantarire 400 g: 260 Euro

Pret fara TVA – varianta de cantarire 600 g: 285 Euro

Partner WLC 0,6



Dimensiune platan: 128 x 128 mm. Platan din inox.

Alimentare: priza 230V si acumulator 3,4 Ah

Afisaj: LCD, fundal iluminat

Conectare la computer: RS232

Domeniu de cantarire: 0 – **600 g**. Diviziunea de cantarire: **0,01 g**

Timp de stabilizare: 3 secunde

Dimensiuni (L x l x h): 335 x 174 x 88.

Conditii de operare: +15°C - +30°C.

Disponibil in varianta cu calibrare externa. Fabricat in CE

Calibrare externa: Pret fara TVA: 295 Euro

Calibrare interna C2: Pret fara TVA: 345 Euro

Partner PS 1200



Dimensiune platan: 195 x 195 mm. Platan din inox.

Alimentare: priza 230V

Afisaj: LCD, fundal iluminat. Tastatura multifunctionala cu 12 butoane.

Domeniu de cantarire: 0 - **1200 g**. Diviziunea de cantarire: **0,01 g**

Interfata de comunicare RS232. Poate tipari rapoarte de calibrare si se poate conecta la un afisaj suplimentar.

Timp de stabilizare: 4 secunde

Dimensiuni (L x l x h): 335 x 210 x 80. Conditii de operare: +15°C - +30°C.

Disponibil in varianta cu calibrare interna.

Fabricat in CE

Calibrare interna: Pret fara TVA: 505 Euro

Balanțe cu precizie de 0,001 grame :

Partner PS 210



Dimensiune platan: 128 x 128 mm. Platan din inox.
Alimentare: priza 230V
Afișaj: LCD, fundal iluminat. Tastatura multifuncțională cu 12 butoane.
Domeniu de cântărire: 0 - **210 g**. Diviziunea de cântărire: **0,001 g**
Interfața de comunicare RS232. Poate tipări rapoarte de calibrare și se poate conecta la un afișaj suplimentar.
Incinta din sticlă pentru protecție împotriva curenților.
Dimensiuni (L x l x h): 335 x 210 x 80. Condiții de operare: +15°C - +30°C.
Disponibil în varianta cu calibrare internă.
Fabricat în CE

Pret fara TVA: 495 Euro

Balanțe cu precizie de 0,002 grame :

Helmac HLD 150g



Capacitatea de cântărire maximă: 150 g
- diviziune: 0,002 g
- display LCD retroiluminat, 7 cifre de 16 mm
- tastatura membrană, impermeabilă, cu 7 taste funcționale, cu confirmare acustică
- platan inox de dimensiuni: diametru 120 mm
- protecție împotriva curenților de aer, cu încărcare a cântarului pe sus
- bula de nivel și picioare ajustabile
- alimentare cu acumulatori reincarcabili (30 h autonomie) prin adaptor rețea 230 Vca
- interfața serială RS232 standard cu conectare la PC sau imprimantă

Pret fara TVA: 185 Euro

Balanțe cu precizie de 1 gram :

M

Ohaus Navigator NV M



Diviziune 1 g. Senzori touch-free. Display-ul LCD și fundalul iluminat cu LED-uri oferă vizibilitate maximă. Acumulator încorporat.

Capacitate de cântărire de 3100 g și diviziune de 1 g.
Platan: 190 x 138 mm
Dotat cu 2 senzori touch-free ce permit operarea fără a atinge cântarul. Senzorii se pot seta individual, astfel se pot seta până la 36 de combinații de operațiuni.
Acumulator încorporat. Timp de stabilizare 1 sec
Display LCD, fundal iluminat cu LED alb
Accesorii disponibile: In-use cover; carcasa pentru transport; accesoriu anti-furt; conectare RS232, USB sau Ethernet. Temperatura de funcționare: de la 0 la +40 grade C
Dimensiuni (L x l x h): 204 x 212 x 58 mm
Greutate: 0,9 kg. **Metrologie inclusă**
Origine produs: New Jersey, SUA

Pret fara TVA: 200 Euro

M

Partner WLC 60 – 40 x 50



Diviziune 0,1 g. Conectare RS 232. Display-ul se poate atașa de cântar sau se poate monta la distanță. Acumulator încorporat. Sigilare IP43.

Capacitate de cântărire de 60 kg și diviziune de 1 g.
Platan: 50 x 50 cm. Acumulator încorporat
Conectare la computer RS232. Timp de stabilizare 3 sec
Display-ul se poate atașa de cântar sau se poate monta la distanță. Cablu inclus.
Temperatura de funcționare: de la +15 la +30 grade C
Sigilare la apă și praf IP43. Dimensiuni cu display atașat: 300 x 145 mm. Greutate: 5,2 kg
Origine produs: Polonia. **Metrologie inclusă**

Pret fara TVA: 370 Euro

* Balantele cu calibrare interna au integrate greutate de mare precizie cu ajutorul carora se autocalibreaza automat: la fiecare pornire; periodic, la un interval de timp programat de operator; prin apasarea unei taste pe panoul frontal; automat atunci cand temperatura sau alti factori externi (curent de aer, vibratii, etc) se schimba in timpul functionarii suficient pentru a afecta acuratetea cantaririi. Balantele cu autocalibrare sunt recomandate in procesele de cantarire unde determinarea greutatii trebuie sa fie deosebit de precisa.

Vă mulțumim!