



Experti în soluții fiscale pentru magazine și restaurante

PARTNER

**București,**  
Calea Călărași 242,  
bl. 77, parter, sector 3  
Tel: 021/327.87.27, 0722/262.116;  
Fax: 031/418.15.79  
J13/970/2002; RO 14560415

**Constanța,** Str. Țepes Vodă 13, jud. Constanța  
Tel: 0372/733.662, 0731/377.999; Fax: 0241/610.413

contact@aparaturafiscala.ro; www.aparaturafiscala.ro

## Cântare platformă



### LIVRARE GRATUITĂ

În maxim **24 de ore** pentru majoritatea modelelor.



Conectează-te cu noi pe **facebook** pentru a fi la curent cu ultimele noutăți



### Helmac M50K100

*Platforma de cântărit portabilă M50K100, funcționează cu baterii de 9V (neincluse în pret).*



Display: LCD Backlit 4 cifre.  
Tastatura mecanică cu 3 chei.  
Platan din inox cu dimensiune 275x290mm.  
Alimentare: baterii de 9 V (nu sunt incluse).  
5 taste [mecanice sub membrana].  
Disponibilă în varianta neomologată.

#### Functii:

- Unitate de conversie de măsură: kg / oz.
- Readucerea la zero.
- Calibrare digitală.
- Autoswitch-off.
- Avertizare baterie descărcată

Nu are verificare metrologică.

Tara de origine: Italia.

**Preț fără TVA: 90 Euro**

Preț cu TVA: 108 Euro

Acumulator + -

Functie de numarare

M Aprobare Metrologică



## Cely 50M – 35 x 45 cm

Dimensiune platan: 350 x 450 mm

Platan din inox, structura si brat din fier, indicator din plastic ABS.

Capacitate maxima de cantarire: **60 kg**. Diviziune: 20 g

Alimentare: priza si **acumulator inclus**. **Dotat cu functie de numarare** si functie de acumulare. Comunicatie cu PC prin mufa seriala.

Afisaj: LCD, 5 caractere, 24 mm inaltime. Conditii de operare: -10°C - +40°C.

Origine marca: Spania. **Verificare metrologica.**

Preț fără TVA: 220 Euro

Preț cu TVA: 264 Euro

Acumulator + -

M Aprobare Metrologică

## TEM Pliabil – 30 x 45 cm

*Afisajul dublu, functia de calculator si acumulatorul incorporat il fac unelta ideala targuri si pietre. Usor de transportat si depozitat datorita bratului pliabil.*

Dimensiune platan: 300 x 450 mm.

Disponibil in doua variante de platan:

- Otel
- Inox.

Tija de sprijin din inox.

Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante:

- **60 kg**, cu diviziunea de **10 g** pana la 30 kg si **20 g** pana la 60 kg
- **150 kg**, cu diviziunea de **20 g** pana la 60 kg si **50 g** pana la 150 kg
- **300 kg**, cu diviziunea de **50 g** pana la 150kg si **100 g** pana la 300 kg

Alimentare: priza si acumulator 7.8V 1.2A. Optional, baterie dubla.

Afisaj: LCD, fundal neluminos; caractere mari. Portabil: doar 5,7 kg.

Conditii de operare: -10°C - +40°C.

Optional interfata seriala de comunicare cu computer sau imprimanta.

Origine marca: Turcia.

**Verificare metrologica.**

Variantele cu platan din otel: Preț fără TVA: 220 Euro

Preț cu TVA: 264 Euro

Variantele cu platan din inox: Preț fără TVA: 250 Euro

Preț cu TVA: 300 Euro

Acumulator + -

Functie de numarare

M Aprobare Metrologică



## Cas Pliabil EB-S - 35 x 40 cm

*Design compact si simplu de utilizat. Functie de calculare, auto-inchidere, total zilnic.*

Dimensiune platan: 350 x 400 mm

Platan din inox, functie de calculare si total zilnic.

Capacitate de cantarire: **60 kg**, cu diviziunea de **10 g** pana la 30 kg si **20 g** pana la 60 kg

Alimentare: priza si **acumulator inclus**. **Timp de operare al bateriei: pana la 200 ore**;

Comunicatie: RS232

**Dotat cu functie de numarare** si functie de calculare (adunare / multiplicare).

Afisaj: LCD - 6/6/6 cifre (greutate/preț unitar/ pret total).

Conditii de operare: -10°C - +40°C.

Origine marca: Coreea de Sud.

**Verificare metrologica.**

Preț fără TVA: 230 Euro

Preț cu TVA: 276 Euro



### Cely 50M – 42 x 52 cm

Dimensiune platan: 420 x 520 mm

Platan din inox, structura si brat din fier, indicator din plastic ABS.

Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante la preturi diferite:

- **150 kg**, cu diviziunea de 50 g; - **300 kg**, cu diviziunea de 100 g

Alimentare: priza si **acumulator inclus**. Comunicatie cu PC prin mufa seriala.

**Dotat cu functie de numarare** si functie de acumulare.

Afisaj: LCD, 5 caractere, 24 mm inaltime. Conditii de operare: -10°C - +40°C.

Origine marca: Spania. **Verificare metrologica.**

**Varianta de cântărire până la 150 kg - Preț fără TVA: 230 Euro**

Preț cu TVA: 276 Euro

**Varianta de cântărire până la 300 kg - Preț fără TVA: 240 Euro**

Preț cu TVA: 288 Euro



### Digi DS 560 SGA – 40 x 50 cm

*Scala dubla.*

Dimensiune platan: 400 x 500 mm. Platan din inox.

Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante la acelasi pret:

- **150 kg**, cu diviziunea de **20 g** pana la 60 kg si **50 g** pana la 150 kg

- **300 kg**, cu diviziunea de **50 g** pana la 150kg si **100 g** pana la 300 kg

Alimentare: priza si acumulator incorporat. Afisaj: **leduri rosii**; 5 caractere. Conditii de operare: -10°C - +40°C. Origine marca: Japonia

**Preț fără TVA: 236 Euro**

Preț cu TVA: 283 Euro



### Ohaus Defender 2200 – 35 x 30 cm

*Celula de cantarire din Aluminiu cu protectie IP67; Protectie la suprasarcina.*

Dimensiune platan: 350 x 300 mm. Platan din inox.

Capacitate maxima de cantarire:

- 60 kg, cu diviziunea de 20 g

Alimentare: priza. Comunicatie prin mufa seriala cu calculatorul.

**Mufa de conectare RS232 inclusa.** Rezistenta la conditii de suprasarcina: IP67, rezista la o suprasarcina de 125%. Afisaj: LCD cu iluminare LED. Carcasă spate otel carbon vopsit, platforma din otel, cu stalp sustinere negru tubular din otel vopsit.

**Verificare metrologica inclusa.** Part number: D22M60BRZ

Origine marca: SUA

**Preț fără TVA: 243 Euro**

Preț cu TVA: 292 Euro



### Dibal DMI-610 - 42 x 52 cm

*Cantar platforma cu brat si indicator. Dimensiune platan: 42x52mm.*

Display: LED rosu, 6 cifre, 1". Alimentare: adaptor 12 V, acumulator intern (optional).

Conversie unitate de masura (kg/lb). Functie numarator piese, acumulare greutate-tara.

7 taste [mecanice sub membrana]. Pana la 6000 diviziuni.

- Monorange, multirange, multiinterval.
- Conectare la 1 platforma de cantarire, pana la 14 celule.

Conectare la PC. Compatibil cu orice imprimanta cod de bare cu protocol Epson.

Comunicatie: 2 porturi viteza ridicata RS-232 [115.200bps].

- RS-485/RS-422, Ethernet [TCP/IP si UDP] [optional].
- Multiple protocoale de comunicare.

Brat si platan din inox. Carcasa din ABS sau Inox.

Cu Verificare Metrologica, Aprobari: CE, OIML, Clasa III, IV

Diviziune – 20-50-100g

**Preț fără TVA: 253 Euro**

Preț cu TVA: 304 Euro

## Ohaus Defender 2200 – 55 x 42 cm

**M** Aprobare  
Metrologică



*Celula de cantarire din Aluminiu cu protectie IP67; Protectie la suprasarcina.*

Dimensiune platan: 550 x 420 mm. Platan din inox.

Capacitate maxima de cantarire:

- 60 kg, cu diviziunea de 20 g
- 150 kg; divizune 50g – varianta implicita

Alimentare: priza.

Comunicatie prin mufa seriala cu calculatorul.

**Mufa de conectare RS232 inclusa.**

Rezistenta la conditii de suprasarcina: IP67, rezista la o suprasarcina de 125%

Afisaj: LCD cu iliminare LED. Carcasă spate otel carbon vopsit, platforma din otel, cu stalp sustinere negru tubular din otel vopsit.

**Verificare metrologica inclusa.**

Part number: D22M150BLZ.

Origine marca: SUA

**Preț fără TVA: 276 Euro**

Preț cu TVA: 331 Euro

## Ohaus Defender 2200 – 65 x 50 cm

**M** Aprobare  
Metrologică



*Celula de cantarire din Aluminiu cu protectie IP67; Protectie la suprasarcina.*

Dimensiune platan: 650 x 500 mm. Platan din inox. Alimentare: **priza.**

Capacitate maxima de cantarire:

- 150 kg, cu diviziunea de 50 g
- 300 kg; divizune 100g – varianta implicita

Comunicatie prin mufa seriala cu calculatorul.

**Mufa de conectare RS232 inclusa.**

Rezistenta la conditii de suprasarcina: IP67, rezista la o suprasarcina de 125%

Afisaj: LCD cu iliminare LED.

Carcasă spate otel carbon vopsit, platforma din otel, cu stalp sustinere negru tubular din otel vopsit.

**Verificare metrologica inclusa.**

Part number: D22M300BXZ.

Origine marca: SUA

**Preț fără TVA: 313 Euro**

Preț cu TVA: 376 Euro

## Partner WLC 60 – 40 x 50

**M** Aprobare  
Metrologică



*Diviziune 0,1 g. Conectare RS 232. Display-ul se poate atasa de cantar sau se poate monta la distanta. Acumulator incorporat. Sigilare IP43.*

Capacitate de cantarire de 60 kg si diviziune de 1 g.

Platan: 50 x 50 cm

Acumulator incorporat

Conectare la computer RS232

Timp de stabilizare 3 sec

Display-ul se poate atasa de cantar sau se poate monta la distanta. Cablu inclus.

Temperatura de functionare: de la +15 la +30 grade C

Sigilare la apa si praf IP43.

Dimensiuni cu display atasat: 300 x 145 mm. Greutate: 5,2 kg

Origine produs: Polonia

Metrologie inclusa.

**Preț fără TVA: 370 Euro**

Preț cu TVA: 444 Euro

-  Acumulator + -
-  Functie de numarare
-  M Aprobare Metrologică



## Cely 50M – 60 x 80 cm

Dimensiune platan: 600 x 800 mm

Platan din inox, structura si brat din fier, indicator din plastic ABS.

Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante la preturi diferite:

- **300 kg**, cu diviziunea de 100 g
- **600 kg**, cu diviziunea de 200 g

Alimentare: priza si **acumulator inclus**. Comunicatie cu PC prin mufa seriala.

**Dotat cu functie de numarare** si functie de acumulare.

Afisaj: LCD, 5 caractere, 24 mm inaltime. Conditii de operare: -10°C - +40°C.

Origine marca: Spania. **Verificare metrologica.**

**Varianta de cântărire până la 300 kg - Preț fără TVA: 395 Euro**

Preț cu TVA: 474 Euro

**Varianta de cântărire până la 600 kg - Preț fără TVA: 405 Euro**

Preț cu TVA: 486 Euro

-  M Aprobare Metrologică



## Ohaus Defender 3000 Integral Inox – 55 x 42 cm

*Platan din otel inoxidabil, pretabil pentru spalare cu jet. Protectie IP67. Mufa de conectare RS232 inclusa.*

Dimensiune platan: 55 x 42 cm. Platan din otel inoxidabil.

Capacitate maxima de cantarire – **150 kg cu diviziunea de 50g**

Display LCD cu backlight. Alimentare: acumulator

Pretabil pentru spalare cu jet. Mufa de conectare RS232 inclusa;

Protectie la suprasarcina. Celula de cantarire din Aluminiu cu protectie IP67.

**Verificare metrologica inclusa.**

Part number: D31P150BL-M. Origine marca: SUA

**Preț fără TVA: 685 Euro**

Preț cu TVA: 822 Euro

-  M Aprobare Metrologică



## Cantar pentru paleti Helmac FPW

*Cantar pentru paleti Helmac FPW cu un display LCD Backlit cu 6 cifre si un grad de protectie IP67, include multiple protocoale de comunicare.*

Display: LCD Backlit, 6 cifre de 25 mm. Alimentare: adaptor 12V, acumulator intern.

Conversie unitate de masura (kg/lb). Functie numarator piese, acumulare greutate-tara.

5 taste (mecanice sub membrana). Conectabil la 1 platforma de cantarire, pana la 16

celule. Conectare la PC. Comunicare RS232.

4 celule de sarcina de 350  $\Omega$  omologate conform OIML R60 C3.

Grad de protectie IP67. Multiple protocoale de comunicare.

Carcasa display ABS IP54.

Verificare metrologica inclusa.

**Preț fără TVA: 784 Euro**

Preț cu TVA: 941 Euro

-  M Aprobare Metrologică



## Ohaus Defender 5000 – 61 x 61 cm

*Platan din otel inoxidabil, display LCD cu backlight. Protectie IP67. Mufa de conectare RS232 inclusa.*

Dimensiune platan: 61 x 61 cm.

Platan din otel inoxidabil.

Capacitate maxima de cantarire – **300 kg cu diviziunea de 100g**

Display LCD cu backlight. Alimentare: acumulator

Functie de numarare. Mufa de conectare RS232 inclusa;

Protectie la suprasarcina. Celula de cantarire din Aluminiu cu protectie IP67.

**Verificare metrologica inclusa.**

Part number: D51P300QX2-M. Origine marca: New Jersey, SUA

**Preț fără TVA: 794 Euro**

Preț cu TVA: 953 Euro



**M** Aprobare  
Metrologică



**Ohaus VE – 100 x 100 cm**

*Platforma din otel vopsit; Celula de cantarire cu protectie IP67. Acumulator intern inclus. Doar 9 cm inaltime*

Dimensiune platan: 100 x 100 cm.  
Platan din otel vopsit. Celula de cantarire cu protectie IP67;  
Capacitate maxima de cantarire – **1500 kg**, cu diviziunea de 0,5 kg  
Display LCD cu backlight. Alimentare: priza si acumulator. Baterie reincarcabila.  
**Verificare metrologica.** Part number: VE1500S31P-M  
Origine marca: SUA

**Preț fără TVA: 838 Euro**  
Preț cu TVA: 1006 Euro

**M** Aprobare  
Metrologică



**Ohaus Defender 3000 Integral Inox – 65 x 50 cm**

*Platan din otel inoxidabil, pretabil pentru spalare cu jet. Protectie IP67. Mufa de conectare RS232 inclusa.*

Dimensiune platan: 65 x 50 cm.  
Platan din otel inoxidabil.  
Capacitate maxima de cantarire –  
- 150 kg cu diviziunea de 50g  
- **300 kg; divizune 100g – varianta implicita**  
Display LCD cu backlight. Alimentare: acumulator  
Pretabil pentru spalare cu jet. Mufa de conectare RS232 inclusa;  
Protectie la suprasarcina. Celula de cantarire din Aluminiu cu protectie IP67.  
**Verificare metrologica inclusa.**  
Part number: D31P300BX-M. Origine marca: SUA

**Preț fără TVA: 893 Euro**  
Preț cu TVA: 1072 Euro

**M** Aprobare  
Metrologică



**Ohaus VE – 125 x 125 cm**

*Platforma din otel vopsit; Celula de cantarire cu protectie IP67. Acumulator intern inclus. Doar 9 cm inaltime*

Dimensiune platan: 125 x 125 cm.  
Platan din otel vopsit. Celula de cantarire cu protectie IP67;  
Capacitate maxima de cantarire:  
- **1500 kg**, cu diviziunea de 0,5 kg - VE1500R31P-M  
- **3000 kg**, cu diviziunea de 1 kg - VE3000R31P-M – **varianta implicita**  
Display LCD cu backlight. Alimentare: priza si acumulator. Baterie reincarcabila.  
**Verificare metrologica.** Origine marca: SUA

**Preț fără TVA: 937 Euro**  
Preț cu TVA: 1125 Euro

**M** Aprobare  
Metrologică



**Ohaus VE – 150 x 150 cm**

*Platforma din otel vopsit; Celula de cantarire cu protectie IP67. Acumulator intern inclus. Doar 9 cm inaltime*

Dimensiune platan: 150 x 150 cm.  
Platan din otel vopsit.  
Celula de cantarire cu protectie IP67;  
Capacitate maxima de cantarire:  
- 1500 kg, cu diviziunea de 0,5 kg - VE1500L31P-M  
- 3000 kg, cu diviziunea de 1 kg - VE3000L31P-M – **varianta implicita**  
Display LCD cu backlight. Alimentare: priza si acumulator. Baterie reincarcabila.  
**Verificare metrologica.**  
Origine marca: SUA

**Preț fără TVA: 1041 Euro**  
Preț cu TVA: 1250 Euro



**SUNĂ**

021-327 87 27



**SCRIE**

[contact@aparaturafiscala.ro](mailto:contact@aparaturafiscala.ro)



**VIZITEAZĂ**

București  
Calea Călărași nr. 242,  
bl. 77, ap. 2, parter  
Constanța  
Str. Țepeș Vodă nr.13



**CLICK**

[www.aparaturafiscala.ro](http://www.aparaturafiscala.ro)

***Vă mulțumim !***