



București

Strada Traian 66

Sector 3, cod 030576

Tel: 021-327 8727, 031-404 3084

Constanța, Tepeș Vodă 13, cod 900189

Tel: 0372-033662, 0731 377999

EXPERTI ÎN SOLUȚII FISCALE PENTRU MAGAZINE ȘI RESTAURANTE

J13/970/2002 RO14560415 contact@aparaturafiscala.ro www.AparaturaFiscala.ro

Cântare platformă



LIVRARE GRATUITĂ

În maxim **24 de ore** pentru majoritatea modelelor.



Conectează-te cu noi pe **facebook** pentru a fi la curent cu ultimele noutăți



Helmac M50K100

Platforma de cantarit portabila M50K100, functioneaza cu baterii de 9V (neincluse in pret).



Display: LCD Backlit 4 cifre.
Tastatura mecanica cu 3 chei.
Platan din inox cu dimensiune 275x290mm.
Alimentare: baterii de 9 V (nu sunt incluse).
5 taste [mecanice sub membrana].
Disponibila in varianta neomologata.

Functii:

- Unitate de conversie de masura: kg / oz.
- Readucerea la zero.
- Calibrare digitala.
- Autoswitch-off.
- Avertizare baterie descarcata

Nu are verificare metrologica.

Tara de origine: Italia.

Preț fără TVA: 90 Euro

Preț cu TVA: 108 Euro

Acumulator + -

Funcție de numărare

M Aprobare Metrologică



Cely 50M – 35 x 45 cm

Dimensiune platan: 350 x 450 mm

Platan din inox, structura si brat din fier, indicator din plastic ABS.

Capacitate maxima de cantarire: **60 kg**. Diviziune: 20 g

Alimentare: priza si **acumulator inclus**. **Dotat cu functie de numarare** si functie de acumulare. Comunicatie cu PC prin mufa seriala.

Afisaj: LCD, 5 caractere, 24 mm inaltime. Conditii de operare: -10°C - +40°C.

Origine marca: Spania. **Verificare metrologica.**

Preț fără TVA: 220 Euro

Preț cu TVA: 264 Euro

Acumulator + -

M Aprobare Metrologică

TEM Pliabil – 30 x 45 cm

Afisajul dublu, functia de calculator si acumulatorul incorporat il fac unalta ideala targuri si pietre. Usor de transportat si depozitat datorita bratului pliabil.

Dimensiune platan: 300 x 450 mm.

Disponibil in doua variante de platan:

- Otel
- Inox.

Tija de sprijin din inox.

Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante:

- **60 kg**, cu diviziunea de **10 g** pana la 30 kg si **20 g** pana la 60 kg
- **150 kg**, cu diviziunea de **20 g** pana la 60 kg si **50 g** pana la 150 kg
- **300 kg**, cu diviziunea de **50 g** pana la 150kg si **100 g** pana la 300 kg

Alimentare: priza si acumulator 7.8V 1.2A. Optional, baterie dubla.

Afisaj: LCD, fundal neluminos; caractere mari. Portabil: doar 5,7 kg.

Conditii de operare: -10°C - +40°C.

Optional interfata seriala de comunicare cu computer sau imprimanta.

Origine marca: Turcia.

Verificare metrologica.

Variantele cu platan din otel: Preț fără TVA: 220 Euro

Preț cu TVA: 264 Euro

Variantele cu platan din inox: Preț fără TVA: 250 Euro

Preț cu TVA: 300 Euro

Acumulator + -

Funcție de numărare

M Aprobare Metrologică



Cas Pliabil EB-S - 35 x 40 cm

Design compact si simplu de utilizat. Functie de calculare, auto-inchidere, total zilnic.

Dimensiune platan: 350 x 400 mm

Platan din inox, functie de calculare si total zilnic.

Capacitate de cantarire: **60 kg**, cu diviziunea de **10 g** pana la 30 kg si **20 g** pana la 60 kg

Alimentare: priza si **acumulator inclus**. **Timp de operare al bateriei: pana la 200 ore**;

Comunicatie: RS232

Dotat cu functie de numarare si functie de calculare (adunare / multiplicare).

Afisaj: LCD - 6/6/6 cifre (greutate/preț unitar/ pret total).

Conditii de operare: -10°C - +40°C.

Origine marca: Coreea de Sud.

Verificare metrologica.

Preț fără TVA: 230 Euro

Preț cu TVA: 276 Euro

-  Acumulator + -
-  Funcție de numărare
-  M Aprobare Metrologică



Cely 50M – 42 x 52 cm

Dimensiune platan: 420 x 520 mm
 Platan din inox, structura si brat din fier, indicator din plastic ABS.
 Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante la preturi diferite:
 - **150 kg**, cu diviziunea de 50 g; - **300 kg**, cu diviziunea de 100 g
 Alimentare: priza si **acumulator inclus**. Comunicatie cu PC prin mufa seriala.
Dotat cu functie de numarare si functie de acumulare.
 Afisaj: LCD, 5 caractere, 24 mm inaltime. Conditii de operare: -10°C - +40°C.
 Origine marca: Spania. **Verificare metrologica.**

Varianta de cântărire până la 150 kg - Preț fără TVA: 230 Euro

Preț cu TVA: 276 Euro

Varianta de cântărire până la 300 kg - Preț fără TVA: 240 Euro

Preț cu TVA: 288 Euro

-  Acumulator + -
-  M Aprobare Metrologică



Digi DS 560 SGA – 40 x 50 cm

Scala dubla.

Dimensiune platan: 400 x 500 mm. Platan din inox.
 Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante la acelasi pret:
 - **150 kg**, cu diviziunea de **20 g** pana la 60 kg si **50 g** pana la 150 kg
 - **300 kg**, cu diviziunea de **50 g** pana la 150kg si **100 g** pana la 300 kg
 Alimentare: priza si acumulator incorporat. Afisaj: **leduri rosii**; 5 caractere. Conditii de operare: -10°C - +40°C. Origine marca: Japonia

Preț fără TVA: 236 Euro

Preț cu TVA: 283 Euro



-  M Aprobare Metrologică

Ohaus Defender 2200 – 35 x 30 cm

Celula de cantarire din Aluminiu cu protectie IP67; Protectie la suprasarcina.

Dimensiune platan: 350 x 300 mm. Platan din inox.
 Capacitate maxima de cantarire:
 - 60 kg, cu diviziunea de 20 g
 Alimentare: priza. Comunicatie prin mufa seriala cu calculatorul.
Mufa de conectare RS232 inclusa. Rezistenta la conditii de suprasarcina: IP67, rezista la o suprasarcina de 125%. Afisaj: LCD cu iliminare LED. Carcasa spate otel carbon vopsit, platforma din otel, cu stalp sustinere negru tubular din otel vopsit.
Verificare metrologica inclusa. Part number: D22M60BRZ
 Origine marca: SUA

Preț fără TVA: 243 Euro

Preț cu TVA: 292 Euro

-  M Aprobare Metrologică



Dibal DMI-610 - 42 x 52 cm

Cantar platforma cu brat si indicator. Dimensiune platan: 42x52mm.

Display: LED rosu, 6 cifre, 1". Alimentare: adaptor 12 V, acumulator intern (optional).
 Conversie unitate de masura (kg/lb). Functie numarator piese, acumulare greutate-tara.
 7 taste [mecanice sub membrana]. Pana la 6000 diviziuni.

- Monorange, multirange, multiinterval.
- Conectabil la 1 platforma de cantarire, pana la 14 celule.

Conectare la PC. Compatibil cu orice imprimanta cod de bare cu protocol Epson.
 Comunicatie: 2 porturi viteza ridicata RS-232 [115.200bps].

- RS-485/RS-422, Ethernet [TCP/IP si UDP] [optional].
- Multiple protocoale de comunicare.

Brat si platan din inox. Carcasa din ABS sau Inox.
 Cu Verificare Metrologica, Aprobari: CE, OIML, Clasa III, IV
 Diviziune – 20-50-100g

Preț fără TVA: 253 Euro

Preț cu TVA: 304 Euro

Ohaus Defender 2200 – 55 x 42 cm

M Aprobare
Metrologică



Celula de cantarire din Aluminiu cu protectie IP67; Protectie la suprasarcina.

Dimensiune platan: 550 x 420 mm. Platan din inox.

Capacitate maxima de cantarire:

- 60 kg, cu diviziunea de 20 g
- 150 kg; divizune 50g – varianta implicita

Alimentare: priza.

Comunicatie prin mufa seriala cu calculatorul.

Mufa de conectare RS232 inclusa.

Rezistenta la conditii de suprasarcina: IP67, rezista la o suprasarcina de 125%

Afisaj: LCD cu iliminare LED. Carcasă spate otel carbon vopsit, platforma din otel, cu stalp sustinere negru tubular din otel vopsit.

Verificare metrologica inclusa.

Part number: D22M150BLZ.

Origine marca: SUA

Preț fără TVA: 276 Euro

Preț cu TVA: 331 Euro

Ohaus Defender 2200 – 65 x 50 cm

M Aprobare
Metrologică



Celula de cantarire din Aluminiu cu protectie IP67; Protectie la suprasarcina.

Dimensiune platan: 650 x 500 mm. Platan din inox. Alimentare: **priza.**

Capacitate maxima de cantarire:

- 150 kg, cu diviziunea de 50 g
- 300 kg; divizune 100g – varianta implicita

Comunicatie prin mufa seriala cu calculatorul.

Mufa de conectare RS232 inclusa.

Rezistenta la conditii de suprasarcina: IP67, rezista la o suprasarcina de 125%

Afisaj: LCD cu iliminare LED.

Carcasă spate otel carbon vopsit, platforma din otel, cu stalp sustinere negru tubular din otel vopsit.

Verificare metrologica inclusa.

Part number: D22M300BXZ.

Origine marca: SUA

Preț fără TVA: 313 Euro

Preț cu TVA: 376 Euro

Partner WLC 60 – 40 x 50

M Aprobare
Metrologică



Diviziune 0,1 g. Conectare RS 232. Display-ul se poate atasa de cantar sau se poate monta la distanta. Acumulator incorporat. Sigilare IP43.

Capacitate de cantarire de 60 kg si diviziune de 1 g.

Platan: 50 x 50 cm

Acumulator incorporat

Conectare la computer RS232

Timp de stabilizare 3 sec

Display-ul se poate atasa de cantar sau se poate monta la distanta. Cablu inclus.

Temperatura de functionare: de la +15 la +30 grade C

Sigilare la apa si praf IP43.

Dimensiuni cu display atasat: 300 x 145 mm. Greutate: 5,2 kg

Origine produs: Polonia

Metrologie inclusa.

Preț fără TVA: 450 Euro

Preț cu TVA: 535.5 Euro

-  Acumulator + -
-  Funcție de numărare
-  M Aprobare Metrologică



Cely 50M – 60 x 80 cm

Dimensiune platan: 600 x 800 mm

Platan din inox, structura si brat din fier, indicator din plastic ABS.

Capacitate maxima de cantarire – disponibil in urmatoarele variante la preturi diferite:

- **300 kg**, cu diviziunea de 100 g
- **600 kg**, cu diviziunea de 200 g

Alimentare: priza si **acumulator inclus**. Comunicatie cu PC prin mufa seriala.

Dotat cu functie de numarare si functie de acumulare.

Afisaj: LCD, 5 caractere, 24 mm inaltime. Conditii de operare: -10°C - +40°C.

Origine marca: Spania. **Verificare metrologica.**

Varianta de cântărire până la 300 kg - Preț fără TVA: 395 Euro

Preț cu TVA: 474 Euro

Varianta de cântărire până la 600 kg - Preț fără TVA: 405 Euro

Preț cu TVA: 486 Euro

-  M Aprobare Metrologică



Ohaus Defender 3000 Integral Inox – 55 x 42 cm

Platan din otel inoxidabil, pretabil pentru spalare cu jet. Protectie IP67. Mufa de conectare RS232 inclusa.

Dimensiune platan: 55 x 42 cm. Platan din otel inoxidabil.

Capacitate maxima de cantarire – **150 kg cu diviziunea de 50g**

Display LCD cu backlight. Alimentare: acumulator

Pretabil pentru spalare cu jet. Mufa de conectare RS232 inclusa;

Protectie la suprasarcina. Celula de cantarire din Aluminiu cu protectie IP67.

Verificare metrologica inclusa.

Part number: D31P150BL-M. Origine marca: SUA

Preț fără TVA: 685 Euro

Preț cu TVA: 822 Euro

-  M Aprobare Metrologică



Cantar pentru paleti Helmac FPW

Cantar pentru paleti Helmac FPW cu un display LCD Backlit cu 6 cifre si un grad de protectie IP67, include multiple protocoale de comunicare.

Display: LCD Backlit, 6 cifre de 25 mm. Alimentare: adaptor 12V, acumulator intern.

Conversie unitate de masura (kg/lb). Functie numarator piese, acumulare greutate-tara.

5 taste (mecanice sub membrana). Conectabil la 1 platforma de cantarire, pana la 16 celule. Conectare la PC. Comunicare RS232.

4 celule de sarcina de 350 Ω omologate conform OIML R60 C3.

Grad de protectie IP67. Multiple protocoale de comunicare.

Carcasa display ABS IP54.

Verificare metrologica inclusa.

Preț fără TVA: 784 Euro

Preț cu TVA: 941 Euro

-  M Aprobare Metrologică



Ohaus Defender 5000 – 61 x 61 cm

Platan din otel inoxidabil, display LCD cu backlight. Protectie IP67. Mufa de conectare RS232 inclusa.

Dimensiune platan: 61 x 61 cm.

Platan din otel inoxidabil.

Capacitate maxima de cantarire – **300 kg cu diviziunea de 100g**

Display LCD cu backlight. Alimentare: acumulator

Funcție de numărare. Mufa de conectare RS232 inclusa;

Protectie la suprasarcina. Celula de cantarire din Aluminiu cu protectie IP67.

Verificare metrologica inclusa.

Part number: D51P300QX2-M. Origine marca: New Jersey, SUA

Preț fără TVA: 794 Euro

Preț cu TVA: 953 Euro

M Aprobare
Metrologică



Ohaus VE – 100 x 100 cm

Platforma din otel vopsit; Celula de cantarire cu protectie IP67. Acumulator intern inclus. Doar 9 cm inaltime

Dimensiune platan: 100 x 100 cm.
Platan din otel vopsit. Celula de cantarire cu protectie IP67;
Capacitate maxima de cantarire – **1500 kg**, cu diviziunea de 0,5 kg
Display LCD cu backlight. Alimentare: priza si acumulator. Baterie reincarcabila.
Verificare metrologica. Part number: VE1500S31P-M
Origine marca: SUA

Preț fără TVA: 838 Euro

Preț cu TVA: 1006 Euro

M Aprobare
Metrologică



Ohaus Defender 3000 Integral Inox – 65 x 50 cm

Platan din otel inoxidabil, pretabil pentru spalare cu jet. Protectie IP67. Mufa de conectare RS232 inclusa.

Dimensiune platan: 65 x 50 cm.
Platan din otel inoxidabil.
Capacitate maxima de cantarire –
- 150 kg cu diviziunea de 50g
- **300 kg; divizune 100g – varianta implicita**
Display LCD cu backlight. Alimentare: acumulator
Pretabil pentru spalare cu jet. Mufa de conectare RS232 inclusa;
Protectie la suprasarcina. Celula de cantarire din Aluminiu cu protectie IP67.
Verificare metrologica inclusa.
Part number: D31P300BX-M. Origine marca: SUA

Preț fără TVA: 893 Euro

Preț cu TVA: 1072 Euro

M Aprobare
Metrologică



Ohaus VE – 125 x 125 cm

Platforma din otel vopsit; Celula de cantarire cu protectie IP67. Acumulator intern inclus. Doar 9 cm inaltime

Dimensiune platan: 125 x 125 cm.
Platan din otel vopsit. Celula de cantarire cu protectie IP67;
Capacitate maxima de cantarire:
- **1500 kg**, cu diviziunea de 0,5 kg - VE1500R31P-M
- **3000 kg**, cu diviziunea de 1 kg - VE3000R31P-M – **varianta implicita**
Display LCD cu backlight. Alimentare: priza si acumulator. Baterie reincarcabila.
Verificare metrologica. Origine marca: SUA

Preț fără TVA: 937 Euro

Preț cu TVA: 1125 Euro

M Aprobare
Metrologică



Ohaus VE – 150 x 150 cm

Platforma din otel vopsit; Celula de cantarire cu protectie IP67. Acumulator intern inclus. Doar 9 cm inaltime

Dimensiune platan: 150 x 150 cm.
Platan din otel vopsit.
Celula de cantarire cu protectie IP67;
Capacitate maxima de cantarire:
- 1500 kg, cu diviziunea de 0,5 kg - VE1500L31P-M
- **3000 kg**, cu diviziunea de 1 kg - VE3000L31P-M – **varianta implicita**
Display LCD cu backlight. Alimentare: priza si acumulator. Baterie reincarcabila.
Verificare metrologica.
Origine marca: SUA

Preț fără TVA: 1041 Euro

Preț cu TVA: 1250 Euro



SUNĂ

021-327 87 27



SCRIE

contact@aparaturafiscala.ro



VIZITEAZĂ

București
Calea Călărași nr. 242,
bl. 77, ap. 2, parter
Constanța
Str. Țepeș Vodă nr.13



CLICK

www.aparaturafiscala.ro

Vă mulțumim !