



**București,**

Calea Călărași 242,  
bl. 77, parter, sector 3  
Tel: 021/327.87.27, 0722/262.116;  
Fax: 031/418.15.79

J13/970/2002; RO 14560415

**Constanța,** Str. Țepes Vodă 13, jud. Constanța  
Tel: 0372/733.662, 0731/377.999; Fax: 0241/610.413

contact@aparaturafiscala.ro; www.aparaturafiscala.ro

PARTNER



## Cititoare coduri de bare fixe - omnidirectionale



**LIVRARE GRATUITĂ**  
și asistență pentru configurare



Conectează-te cu noi  
pe **facebook**  
pentru a fi la curent  
cu ultimele noutăți



### Aures PS75

*Usor de integrat in spatii comerciale restranse sau in infokiosk-uri.  
Motorul de scanare laser, in 5 directii cu 20 de raze, elimina nevoia de a  
alinia codul cu raza cititorului.*



Tip de coduri scanate: **1D**. Distanța maximă de scanare: **20 cm** (coduri UPC/EAN).  
Tehnologie de scanare: laser (650 nm). Numărul razelor de scanare: **20**  
Viteza de scanare în mod omnidirecțional: 1200 linii pe secundă  
Variante de conectare: USB, RS232, PS2. Două leduri indicatoare, verde și roșu  
Tonul de confirmare al scanării este programabil  
Consum energetic: 1W. Temperatura de operare: 0 - +40°C  
Tipuri de coduri de bare scanate: majoritatea codurilor de bare 1D  
Dimensiuni (L x l x h): 70 x 64 x 68 mm. Greutate: 175 g.  
Culori disponibile: gri închis. Origine marca: Franta

**Pret fara TVA: 140 Euro**  
Pret cu TVA: 173,60 Euro

### Motorola DS9208



**2D**

*Citeste coduri de bare 1D si 2D, inclusiv de pe ecranele telefoanelor,  
nefiind necesara alinierea cu cititorul. Punct de tintire ce se poate folosi  
optional. Optional, dotare cu dezactivator taguri de securitate EAS.*



Rezistentă la multiple cazături pe beton de la **1,5m**.  
Detine standardul de protecție la umiditate și praf **IP50**.  
Distanța maximă de scanare: **26,7 cm**  
Tehnologie de scanare: LED (650 nm). Tipuri de coduri de bare scanate: **1D și 2D**.  
Variante de conectare la computer: USB, RS232, PS2.  
Tonul de confirmare al scanării este programabil  
Temperatura de operare: 0 - +40°C  
Dimensiuni (L x l x h): 82 x 80 x 140 mm. Greutate: 269 g  
Culori disponibile: Midnight Black  
Origine marca: Statele Unite

**Varianta fara EAS - Pret fara TVA: 165 Euro**  
Pret cu TVA: 204,6 Euro

## Motorola Symbol MS954

*Avand o latime de doar 5cm este unul din cele mai mici cititoare fixe. Scaneaza coduri 1D pana la o distanta de 88,9 cm, inclusiv coduri cu un contrast slab. Unghiul de scanare este configurabil.*



Distanța de scanare: **0,5 - 88,9 cm** (coduri UPC/EAN).  
Tehnologie de scanare: laser (650 nm). Tip de coduri scanate: **1D**.  
Viteza de scanare în mod omnidirecțional: 104 linii pe secundă. O rază de scanare.  
Variante de conectare: doar RS232  
Consum energetic: 1,37W. Temperatura de operare: -20 - +40°C  
Tipuri de coduri de bare scanate: majoritatea codurilor de bare **1D**  
Dimensiuni – fara stand (L x l x h): 25,9 x 49 x 58,7 mm.  
Greutate: 47,3 g. Culori disponibile: gri închis. Origine marca: Statele Unite

**Pret fara TVA: 168 Euro**

Pret cu TVA: 208.3 Euro



## Honeywell Orbit 7120

*Ideal in magazine mici si medii in care este nevoie ocazionala de ridicarea cititorului de pe masa. Optional, varianta imager 2D.*



Varianta 2D poate citi coduri de pe ecranele telefoanelor. Detine standardul de protecție la umiditate și praf **IP52**. Distanța maximă de scanare: **27 cm** (coduri UPC/EAN). Distanța de scanare: maxim 15,2 cm  
Semnal sonor ajustabil.  
Variante de conectare: USB, RS232 - varianta implicată de livrare  
Temperatura de operare: 0 - +40°C  
Dimensiuni – fara stand (L x l x h): 151 x 76 x 109 mm. Greutate: 306 g (fara stand).  
Culori disponibile: negru, alb. Origine marca: Italia

**Pret fara TVA: 190 Euro**

Pret cu TVA: 235.6 Euro



## Datalogic Magellan 800i

*Ideal in magazine mici si medii in care este nevoie ocazionala de ridicarea cititorului de pe masa. Optional, varianta imager 2D.*



Varianta 2D poate citi coduri de pe ecranele telefoanelor.  
Detine standardul de protecție la umiditate și praf **IP52**.  
Distanța maximă de scanare: **27 cm** (coduri UPC/EAN).  
Distanța de scanare: maxim 15,2 cm  
Semnal sonor ajustabil.  
Variante de conectare: USB, RS232  
Temperatura de operare: 0 - +40°C  
Dimensiuni – fara stand (L x l x h): 151 x 76 x 109 mm.  
Greutate: 306 g (fara stand)  
Culori disponibile: negru, alb.  
Origine marca: Italia

**Varianta 1D - Pret fara TVA: 201 Euro**

Pret cu TVA: 249,24 Euro

 2D

### Honeywell MK3580 Quantum

*Recomandat in bacanii sau magazine mixte. Este dotat cu un buton usor accesibil pentru scanare manuala atunci cand se doreste precizie.*

Numarul razelor de scanare: 20. Optional, poate fi dotat cu picior de 94 mm inaltime.  
Distanța maxima de scanare: 27 cm (coduri UPC/EAN).  
Tehnologie de scanare: laser (650 nm).  
Numarul razelor de scanare: 20  
Viteza de scanare in mod omnidirectional: 1650 linii pe secunda  
Variante de conectare: USB - varianta implicita de livrare, RS232, PS2  
Consum energetic: 1,37W. Temperatura de operare: -20 - 400 C  
Tipuri de coduri de bare scanate: majoritatea codurilor de bare 1D  
Dimensiuni – fara stand (L x l x h): 66 x 67 x 108 mm. Greutate: 170 g (fara stand)  
Culori disponibile: negru. Origine marca: Statele Unite

**Pret fara TVA: 206 Euro**

Pret cu TVA: 255.44 Euro

 2D

### Honeywell Genesis 7580

*Datorita performantei, recomandam acest produs in domenii variate precum: productie, sanatate, retail, POS. Semnal acustic si vizual la scanare. Este prevazut cu buton pentru accelerarea scanarii.*

Dimensiuni: 80 x 83 x 150 mm. Greutate: 340 g, inclusiv baterii  
Temperatura de operare: 0° C pana la 40° C (32° F pana la 104° F)  
Temperatura de stocare: -40° C pana la 60° C (-40° F pana la 140° F)  
Umiditate: 0 – 95 % umiditate relativa, fara condensare  
Rezistenta la cadere: de la 1.5 m, pe beton. Lumina: 100.000 Lux  
Tipologie: Area Imager (832 x 504 px). Unghi de scanare: orizontal 46°, vertical 28°  
Contrast: 20 % diferenta minima. Pitch, Skew: 70°, 75°  
Capacitate de decodare: coduri de bare 1D si GS1 DataBar (difera in functie de configuratia dispozitivului). Tara de provenienta: Statele Unite

**Varianta cu conectare USB - Pret fara TVA: 219 Euro**

Pret cu TVA: 271.56 Euro

**Varianta cu conectare RS232 - Pret fara TVA: 219 Euro**

Pret cu TVA: 271.56 Euro

 2D

### Motorola DS457

*Citeste orice cod de bara de pe orice suprafata. Datorita dimensiunilor de 2,9 x 5,8 x 6,2 cm poate fi montat aproape oriunde. Mareste productivitatea prin citirea aproape instantanee.*

Detine standardul de protectie la umiditate si praf **IP54**.  
Poate capta imagini in format BMP, TIFF, JPG.  
Disponibil si in varianta de citire HD (coduri dense).  
Tipuri de coduri de bare scanate: **1D si 2D**.  
Distanța maxim de scanare: **41,9 cm** (code 39 – 20mm).  
Variante de conectare: USB, RS232  
Temperatura de operare: -20 - +50° C  
Dimensiuni: 2,9 x 5,8 x 6,2 cm. Greutate: 111 g. Culori disponibile: gri inchis  
Origine marca: Statele Unite

**Varianta cu conectare USB - Pret fara TVA: 234 Euro**


Pret cu TVA: 290 Euro

**Varianta cu conectare RS232 - Pret fara TVA: 234 Euro**

Pret cu TVA: 290 Euro

## Honeywell MK7820 Solaris

*Ecran mare ce ajuta la citirea codurilor de la distanta dar si a codurilor foarte dense. Se alimenteaza prin portul USB. Antena pentru decodarea etichetelor EAS inclusa. Dotat cu mufa RS232 pentru conectare la un cititor suplimentar sau pentru integrare cu cantar.*



Numarul razelor de scanare: **20**  
Optional, poate fi dotat cu picior flexibil, inalt de 15 cm.  
Distanța maxima de scanare: **27 cm** (coduri UPC/EAN).  
Tehnologie de scanare: laser (650 nm). Numarul razelor de scanare: **20**  
Viteza de scanare in mod omnidirectional: 1800 linii pe secunda  
Variante de conectare: USB, RS232  
Consum energetic in timpul operarii: 3,8W. Temperatura de operare: 0 - 40°C  
Tipuri de coduri de bare scanate: majoritatea codurilor de bare 1D  
Dimensiuni – fara stand (L x l x h): 92 x 152 x 152 mm. Greutate: 700 g (fara stand)  
Culori disponibile: negru. Origine marca: Statele Unite

**Pret fara TVA: 274 Euro**

Pret cu TVA: 339.76 Euro

## Datalogic Magellan 2200VS

*Se monteaza pe masa. Viteza superioara. Port RS232 auxiliar pentru conectare cititor suplimentar sau pentru configurare si upgrade software.*



Se livreaza cu cablu de conectare de 4,5m.  
Optional, poate fi dotat cu dezactivator taguri EAS.  
20 de linii de scanare. Distanța de scanare: 15,2 cm  
Numarul razelor de scanare: 54 (38 pe orizontala si 16 pe verticala)  
Variante de conectare: RS232 - varianta implicita de livrare, USB  
Temperatura operare: 10 - +400 C  
Tipuri de coduri de bare scanate: toate codurilor de bare standard 1D si GS1 DataBar  
Dimensiuni – cu cantar (mm): 152 x 152 x 97 deasupra mesei x 100 – sub masa.  
Greutate: 1,1 kg; Culori disponibile: negru, Origine marca: Italia

**Pret fara TVA: 343.3 Euro**

Pret cu TVA: 425.7 Euro

## Honeywell MK7625 Horizon

*Cititor plat, incorporabil in masa. Dezactivator de taguri EAS inclus. Iesire rapida din mod stand-by. Port RS232 pentru conectare la cititor suplimentar. Geamul este inlocuibil.*



Numarul razelor de scanare: **20**  
Distanța maxima de scanare: **20 cm**  
Tehnologie de scanare: laser (650 nm). Numarul razelor de scanare: **20**  
Viteza de scanare in mod omnidirectional: 2000 linii pe secunda  
Variante de conectare la computer: USB, RS232, PS2.  
7 tonuri de scanare sau anularea tonului. Temperatura de operare: 0 - 40°C  
Consum energetic: 2,6W. Adaptor pentru alimentare la priza inclus.  
Tipuri de coduri de bare scanate: toate codurilor de bare standard 1D  
Dimensiuni (L x l x h): 88 x 229 x 193 mm. Greutate: 2,88 kg.  
Origine marca: Statele Unite

**Pret fara TVA: 362 Euro**

Pret cu TVA: 448,88 Euro

## Motorola Symbol LS7808

*Cititor plat, incorporabil in masa. Dezactivator de taguri EAS inclus. Port RS232 pentru conectare la cititor suplimentar. Geam mare, rezistent la zgarieturi, usor detasabil pentru curatare sau schimbare.*



Dimensiune geam: 127 x 127 cm  
Distanța maximă de scanare: **15 cm**  
Tehnologie de scanare: laser (650 nm). Numărul razelor de scanare: **18**  
Viteză de scanare în mod omnidirecțional: 1800 linii pe secundă  
Variante de conectare la computer: RS232 sau USB.  
Varianta RS232 se livrează și cu adaptor de conectare la priză.  
Varianta USB se alimentează direct prin cablul USB.  
Consum energetic: 2W. Temperatura de operare: 0 - 40°C  
Tipuri de coduri de bare scanate: toate codurilor de bare standard **1D**  
Dimensiuni (L x l x h): 152 x 152 x 79 mm. Greutate: 850 g.  
Origine marca: Statele Unite. Culori disponibile: negru, gri

**Pret fara TVA: 373 Euro**  
Pret cu TVA: 462,52 Euro



## Zebra Symbol DS7708

*Ecran mare, viteza sporita, fiabilitate. Dezactivator taguri de securitate (EAS) inclus.*



Electronic Article Surveillance (EAS): compatibilitate cu sistemul de dezactivare Checkpoint EAS. Culoare: negru  
Voltaj și curent: standby 5 VDC +/- 10% @ 125ma (în medie) la operare 12 VDC +/- 10% @ 400ma (în medie). Greutate: 500g. Dimensiuni: 14,3 x 14,9 x 9,7 cm  
Senzor de imagine: 1280 x 960 (coduri de bare), 1280 x 880 (captura de imagini)  
Interfete: tastatură wedge, RS-232, TGCS (IBM) 46XX prin RS485  
Tastatură: peste 90 variante internaționale  
Contrast de printare: minim 25% diferență reflexivă  
Profundimea de citire: 48.0° x 36.7° (coduri de bare), 48.0° x 33.7° (captura de imagini)  
Sursă de lumină: două LED-uri roșii de 660 nm  
Viteză de scanare: până la 100 inch / sec (254 cm / sec). Indice de protecție: IP52  
Part number producător: DS7708-SR4R0110ZCE. Origine marca: Statele Unite

**Pret fara TVA: 385 Euro**  
Pret cu TVA: 462 Euro

## Honeywell MS2421 Stratos

*Cititor 360° bioptic, incorporabil in masa. Integrabil cu cantare electronice Bizerba, Digi, Dibal, Mettler Toledo (recomandare: Digi TS980). Recomandat pentru folosire intensa. Citeste cu success coduri de bare sterse (contrast slab) precum si coduri dense.*



Scanare pe 5 laturi. Zona de scanare: 360°  
Distanța de scanare: 10 cm pe orizontală; 21,6 cm pe verticală  
Tehnologie de scanare: laser (650 nm)  
Viteză de scanare în mod omnidirecțional: **5400** linii pe secundă  
Numărul razelor de scanare: **54** (38 pe orizontală și 16 pe verticală)  
Variante de conectare: RS232, USB.  
Consum energetic: 13W la scanare; 3,25W în stand-by. Temperatura operare: 0 - 40°C  
Tipuri de coduri de bare scanate: toate codurilor de bare standard 1D și GS1 DataBar  
Dimensiuni – cu cântar (mm): 508 x 292 x 133 deasupra mesei x 100 – sub masă.  
Greutate: 9,97 kg cu cântar; 7,20 kg fara cântar. Origine marca: Statele Unite

**Pret fara TVA: 694 Euro**  
Pret cu TVA: 860,56 Euro

## Honeywell Stratos 2400

*Honeywell Stratos 2400, cel mai nou membru al seriei de scanere de 360°-bioptice. Acest scanner / cantar bioptic, este potrivit in medii de lucru solicitante, cu volum mare de lucru, incorporabil in masa..*



Detalii ale cantarului conectat: capacitate maxima de cantarire 15 kg; greutate minima 5g;

Scanare pe 5 laturi. Zona de scanare: 3600

Distanta de scanare: 10 cm pe orizontala; 21,6 cm pe verticala

Tehnologie de scanare: laser (650 nm). Viteza de scanare in mod omnidirectional: 1650 linii pe secunda. Numarul razelor de scanare: 54 (38 pe orizontala si 16 pe verticala)

Variante de conectare: RS232. Consum energetic: 13W la scanare; 3,25W in stand by, Temperatura de operare: 0 - 400 C

Tipuri de coduri de bare scanate: toate codurilor de bare standard 1D si GS1 DataBar  
Dimensiuni – cu cantar: 399 x 292 x 230 mm. Greutate: 9,97 kg cu cantar; 7,20 kg fara cantar.

**Pret fara TVA: 818 Euro**

Pret cu TVA: 1014.32 Euro

## Datalogic Magellan 8300 cu cantar Bizerba

*Cititor 360° bioptic, cu cantar cu platan lung, incorporabil in masa. Dezactivator de taguri EAS inclus.*



### Caracteristici cantar:

Capacitate cantar: 15 kg. Diviziune minima 0,005 kg. Posibilitate de calibrare.

Cantarul poate fi programat in 4 moduri de imunitate la vibratii.

### Caracteristici scanner:

Scanare pe 5 laturi. Zona de scanare: 360°

Distanta de scanare: 15,2 cm. Tehnologie de scanare: laser (650 nm)

Viteza de scanare in mod omnidirectional: **3900** linii pe secunda

Numarul razelor de scanare: **52** (38 pe orizontala si 16 pe verticala)

Tipuri de coduri de bare scanate: toate codurilor de bare standard 1D si GS1 DataBar

### Caracteristici comune:

Dimensiuni: lungime 50,8 cm x latime 29,2 cm x inaltime deasupra mesei 13,1 cm.

Variante de conectare: RS232, USB.

Poate fi dotat optional cu display pentru cantar.

Consum energetic: 8W la scanare; 4W in stand-by. Temperatura operare: 10 - +40° C

Memorie flash ce permite upgrade-uri al softului. Origine marca: Italia

Culori disponibile: negru. Cod produs: 83223603-B10510801.

**Pret fara TVA: 1035 Euro**

Pret cu TVA: 1283,4 Euro



**SUNĂ**

021-327 87 27



**SCRIE**

contact@aparaturafiscala.ro



**VIZITEAZĂ**

București  
Calea Călărași nr. 242,  
bl. 77, ap. 2, parter  
**Constanța**  
Str. Țepeș Vodă nr.13



**CLICK**

www.aparaturafiscala.ro

**Vă mulțumim !**