



## Cititoare mobile de coduri de bare - comunicatie fara fir / cordless -



### LIVRARE GRATUITA

In maxim  **RADIO WIRELESS**



### ASISTENTA

Suport gratuit pentru configurare si conectare la diverse programe.

### Winson 6003 cu cradle USB

*Motor de scanare laser; distanta de scanare generoasa; cradle inclus, cu conectare USB la computer.*



Indicatori de functionare: Visual - 1 LED (albastru)

Non-vizual - Buzzer

Comunicatii: RF433, Cradle: USB

Coduri acceptate: coduri de bare (1D)

EAN13, EAN8, UPC-A, UPCE, CODABAR (NW-7), CODE39, Code93, INTERLEAVED\_2OF5, STANDARD\_2OF5, MATRIX\_2OF5, CODE128, EAN128 (GS1-128), CODE11, CHINESE\_POST

Necesar de tensiune: 5V ± 10%

Capacitatea bateriei: 2200mAh

Metoda de scanare: scanare bidirectionala

Rata de scanare: 100scan / sec

Modul declansator: citire manuala, citire continua, citire multipla, declansare automata, declansare de software in serie

Dimensiuni: Scanner: 162 x 66 x 82 mm

Greutate: Scanner: 178,6g / 6,3 oz (ex. Cablu) Suport: 172g / 6,07 (cablu ex)

Carcasa: PC, Negru

Temperatura: -20 ° la 65 ° C / -4 ° la 149 ° F (functionare) -30 ° la 70 ° C / -22 ° la 158 ° F (depozitare)

Umiditate: 20 - 85% (functionare), 20 - 90% (depozitare)

Rata de protectie: IP 54

Tara de origine: China

Pret cu TVA: **310 Lei**

## CT10+ Bluetooth pentru iOS si Android



*Scanare in afara zonei de comunicare, cu sincronizare ulterioara prin Bluetooth. Baterie performanta. Viteza de scanare 200 scanuri / sec. Rezistenta la cazaturi multiple pe beton de la o distanta de 1,5m*

Memoreaza codurile scanate in afara zonei de comunicare.  
Tehnologie de scanare: laser. Citeste majoritatea simbologiilor **1D**.  
Viteza scanare: **200 scan-uri / sec**

**Tehnologie** Bluetooth

Distanta maxima de comunicare: **10 m** in camp deschis

Culoare: negru.

Se livreaza cu dongle USB ce se poate conecta si instala pe dispozitive sistem de operare Windows, Android, iOS.

Rezistenta la cazaturi multiple pe beton de la o distanta de 1,5m

Cablu de incarcare inclus

Originea marcii: China

**Garantie: 2 ani.**

**Pret cu TVA: 390 Lei**



## Birch BZ-R01 WiFi



*Scanare in afara zonei de comunicare, cu sincronizare ulterioara in 5 secunde. Baterie performanta – peste 60.000 scanari / incarcare. Securizarea transmiterii de date. Comunicare pana la 50 m.*

Comunicatie **wireless**. Memoreaza codurile scanate in afara zonei de comunicare.

Sincronizare rapida (5 secunde) prin apasarea triggerul-ui.

Protejare a datelor transmise wireless.

Peste **60 000** de scanari cu o incarcare completa.

Tehnologie de scanare: laser. Citeste majoritatea simbologiilor **1D**.

Viteza scanare: 270 scan-uri / sec

Distanta maxima de scanare: **100 cm**

Distanta maxima de comunicare: **50 m** in camp deschis

Culoare: negru. Dimensiuni (L x l x h): 186 mm x 67 mm x 91 mm Greutate: 140 g;

Se livreaza cu dongle USB ce se poate conecta si instala la computere cu sistem de operare Windows. Cablu de incarcare inclus

Originea marcii: Taiwan

**Pret cu TVA: 600 Lei**



## Cititor Bluetooth Zebra Motorola CS3070



*Conectare Bluetooth la telefoane si tablete. Autonomie 12 ore; rezista la cazaturi de la 1,2m pe beton; ergonomic; scanare de la 114 cm.*

Coduri de bare scanate: 1D (liniare).

Tehnologie de scanare: laser. Dotat cu Bluetooth 1.2.

Distanta de comunicare de pana la 10m.

Autonomie 12 ore. Durata de incarcare: 3 ore.

Doua butoane – unul pentru corectarea unei scanari gresite.

Cablu USB de comunicare si alimentare inclus.

Temperatura de operare: -100 – +400 C.

Dimensiuni: 86 x 49 x 22mm. Greutate: 70g

Origine marca: Statele Unite. Part number: CS3070-SR1007WW

**Pret cu TVA: 1051 Lei**

## Honeywell Voyager 1602g

*Cititorul de coduri Voyager 1602g de dimensiuni reduse incorporeaza acelasi motor area-imaging performant regasit si in scanerele manuale de dimensiuni normale. Honeywell Voyager 1602g scaneaza coduri de bare 1D si 2D, chiar si acelea de proasta calitate sau slab vizibile. Dotat cu tehnologia Bluetooth v2.1, se conecteaza la dispozitive mobile Android, iOS, Windows Mobile.*



Radio / Interval: 2.4 la 2.5 GHz (ISM Band); Frecventa adaptabila Bluetooth v2.1; Clasa 2;

Aria de scanare: pana la 10 m

Baterie: 750 mAh minim Li-ion

Numărul de scanari: Pana la 2.250 scanari per incarcare completa

Orele preconizate de functionare: 12 ore

Timp de incarcare: 3 ore

Dimensiuni (LxWxH): 120 x 48 x 22 mm (4,7 x 1,9 x 0,9)

Greutate: <100 g (3.5 oz)

Temperatura:

De operare: 0 ° C pana la 50 ° C (32 ° F la 122 ° F)

In timpul incarcarii: 0 ° C pana la 40 ° C (32 ° F la 104 ° F)

Umiditate: umiditate relativa intre 0 si 95%, fara condensare

Rezistenta: Conceput pentru a rezista la cadere de la 1.4 m pe beton

Rezistenta fata de mediu: IP42

Luminozitate: 0 pana la 100.000 de lux

Rezolutie: Zona de imagine 640x480 pixeli

Toleranta la miscare: pana la 10 cm / s (4 / s) pentru 13 milioane UPC la focalizare optima

Unghi de scanare: orizontala 41,4 °; verticala 32.2 °

Contrast: 35% diferenta minima de reflexie

Garantie: 3 ani

Pret cu TVA: **1610 Lei**

## Motorola Symbol LI4278



*Citire inclusiv de pe ecranele telefoanelor. Cele mai multe scanari cu o incarcare a bateriei. Rezistent in mediu cu praf si umezeala, precum si la cazaturi de la inaltime de 1,8m. Garantie 3 ani.*

Comunicatie **wireless** cu baza, prin Bluetooth Clasa 2. **Cradle inclus.**

Cradle-ul este compatibil cu modelele LS4278 si DS6878.

Protejare a datelor transmise wireless.

Pana la **57 000** de scanari cu o incarcare completa.

Se poate monta vertical sau orizontal

Tehnologie de scanare: linear imager. 547 scanari pe secunda.

Citeste majoritatea simbologiilor **1D**.

Rezistenta la 100 cazaturi pe beton de la o distanta de 1,5m (supravietuieste la cazaturi de la 1,8m).

Variante de conectare: USB, RS232, emulator tastatura.

Distanta de comunicare cu baza: **100m** in camp liber (Bluetooth 2.1)

Disponibil in doua culori: gri deschis (tip casa de marcat), negru.

**Garantie 3 ani.** Temperatura de operare: 0° – 50°C

Dimensiuni (L x l x h): 186 mm x 70 mm x 98 mm (fara baza)

Greutate: 224 g cu baterii incluse; Originea marcii: Statele Unite



Varianta cu conectare USB - Pret cu TVA: **1380 Lei**



## Honeywell Voyager 1202g

*Honeywell Voyager 1202g este un cititor de coduri de bare laser cu scanare liniara. Bateria Li-Ion a scannerului Honeywell Voyager 1202g tine 12 ore sau chiar mai mult in uz, in functie de volumul de scanare. (Stand inclus).*



Dimensiuni: 180 x 66 x 92 mm / 7.1 x 2.6 x 3.6 " (lungime x latime x inaltime)  
Greutate: 180 g (6.3 oz), inclusiv baterii  
Radio: 2.4 – 2.5 GHz (banda ISM), Bluetooth v2.1 clasa a II-a  
Rata de transmisie a datelor: pana la 3 Mbps  
Baterie: minim 1800 mAh Li-Ion  
Numar de scanari: pana la 45.000 / incarcare  
Timp de operare: 12 ore. Timp de incarcare: 4 ore  
Temperatura de operare: 5° C pana la 40° C (41° F pana la 104° F)  
Temperatura de stocare: -5° C pana la 35° C (23° F pana la 95° F)  
Umiditate: 0 – 95 % umiditate relativa, fara condensare  
Rezistenta la cadere: 30 de ori, de la 1.5 m, pe beton  
Indice de protectie: IP42. Lumina: 0 – 70.000 Lux  
Tipologie: scanare liniara. Viteza: 100 scanari / sec  
Unghi de scanare: orizontal 30°. Contrast: 10 % diferenta minima  
Capacitate de decodare: coduri de bare 1D si GS1 DataBar (difera in functie de configuratia dispozitivului)  
Garantie: 3 ani

Pret cu TVA: 1344 Lei



## Datalogic QuickScan QM2400

*Comunicatie radio pe o raza de 25m. Ideal pentru mobilitate sporita in magazine mici si medii. Tehnologie avansata de iluminare ce reduce stressul vizual al utilizatorului.*



Comunicatie wireless prin radio pe frecventa 433.92 MHz.  
Dotat cu baterie Lithium-Ion 1400 mAh. Timp de incarcare: 4 ore.  
Autonomie: peste 30 000 scanari cu o incarcare completa. **Cradle inclus.**  
Tehnologie de scanare: imager. Citeste majoritatea simbolologiilor **1D si 2D.**  
Rezistenta la cazaturi multiple pe beton de la o distanta de 1,5 m.  
Functie de scanare continua: DA. Poate scana in timp ce se incarca.  
Rezistenta la apa si praf, certificat **IP42.**  
Variante de conectare: USB. Dimensiuni cititor (L x l x h): 163 x 91 x 41 mm.  
Greutate: 200 g. Culori disponibile: negru sau alb. Originea marcii: Italia

Pret cu TVA: 1595 Lei

## Honeywell Metrologic MS9535 Voyager



*Dotat cu memorie ce permite scanarea in afara razei de comunicare cu baza.*



Comunicatie **wireless** cu baza, prin Bluetooth Clasa 2. **Cradle inclus.**  
Baza se poate monta vertical sau orizontal;  
Pana la 14000 de scanari cu o incarcare completa;  
Tehnologie de scanare: laser. Distanța maxima de scanare: **20,3 cm**  
Distanța de comunicare cu baza: 10m (bluetooth clasa 2);  
Variante de conectare: USB. Dimensiune cablu de conectare a bazei: 2 m  
Disponibil in doua variante: fara memorie; cu memorie (pentru retinerea codurilor scanate in afara ariei de comunicare si transmitere la intrarea in arie)  
Dimensiuni (L x l x h): 198 mm x 78 mm x 40 mm (fara baza);  
Greutate: 200 g cu baterii incluse;  
Originea marcii: Statele Unite

Pret cu TVA: 1550 Lei

**Zebra CS4070**

*Practic si foarte usor de folosit datorita design-ului inovativ si a dimensiunilor reduse. Sacneaza cu usurinta codurile de bare murdare sau deteriorate.*



Cititor **portabil**. Se poate purta in buzunar  
 Comunicatie **wireless** cu baza, prin Bluetooth 1.2.  
 Protejare a datelor transmise wireless.  
 Autonomie 24 h / 8,500 de scanari cu o incarcare completa.  
 Tehnologie de scanare: Imager. Citeste majoritatea simbologiilor **1D si 2D**.  
 Memorie interna: 512 MB pentru stocarea codurilor de bare si transferul lor ulterior prin Bluetooth catre alte dispozitive.  
 Clasa de protectie: IP42. Rezista la cazaturi pe beton de la 1,5 m  
 Dimensiuni (L x l x h): 11,5 mm x 45,5 mm x 26 mm.  
 Greutate: **93,2 g**;  
 Originea marcii: Statele Unite  
 Part number: SR00007ZMWW  
**Garantie: 3 ani**

**Pret cu TVA: 1735 Lei****CRADLE INCLUS****RADIO WIRELESS****Datalogic Gryphon GM4100-BK**

*Scanare in afara zonei de comunicare, cu sincronizare ulterioara Baterie performanta – peste 50.000 scanari / incarcare. Securizarea transmiterii de date. Comunicare pana la 30 m. Rezistenta la cazaturi multiple pe beton de la o distanta de 1,8m*



Memoreaza codurile scanate in afara zonei de comunicare.  
 Peste **50 000** de scanari cu o incarcare completa.  
 Tehnologie de scanare: laser. Citeste majoritatea simbologiilor **1D**.  
 Viteza scanare: **325 scan-uri / sec**  
 Distanța maxima de scanare: **80 cm**  
 Distanța maxima de comunicare: **30 m** in camp deschis  
 Culoare: negru.  
 Dimensiuni (L x l x h): 181 mm x 71 mm x 100 mm Greutate: 246 g;  
 Se livreaza cu dongle USB ce se poate conecta si instala la computere cu sistem de operare Windows.  
 Rezistenta la cazaturi multiple pe beton de la o distanta de 1,8m  
 Baza si cablu de incarcare inclus  
**Garantie: 2 ani.** Originea marcii: Italia

**Pret cu TVA: 1350 lei****CRADLE INCLUS****Zebex Z-3051 BT**

*Dotat cu memorie ce permite scanarea in afara razei de comunicare cu baza. Poate fi programat sa emita tonuri diferite in functie de raspunsul primit din computer (avertizare produs care nu se afla in stoc; stoc mic)*



Comunicatie **wireless** cu baza, prin Bluetooth 1.2  
 Protejare a datelor transmise wireless.  
 Peste **24 000** de scanari cu o incarcare completa. Timp de reincarcare: 5 ore.  
 Tehnologie de scanare: laser. Distanța maxima de scanare **26 cm**  
 Viteza: 100 scari pe secunda.  
 3 indicatori led: verde, rosu, albastru. Rezista la cazaturi pe beton de la 1m.  
 Variante de conectare: USB, RS232, keyboard  
 Dimensiuni (L x l x h): 106 mm x 58 mm x 155 mm (fara baza) Greutate: 200 g;  
 Temperatura de operare: 0° – 40°C.  
 Disponibil in doua culori: gri deschis (tip casa de marcat), negru.  
 Originea marcii: Taiwan

**Pret cu TVA: 1722.58 Lei**

CRADLE  
INCLUS

Bluetooth®  
clasa 1



2D

Motorola Symbol DS6878 SR

Detectează majoritatea simbologiilor 1D și 2D, inclusiv de pe ecranele telefoanelor. Funcție "OCR – Optical Character Recognition" pentru captura text în documente. Captura imaginii. Garanție 3 ani.



Comunicatie **wireless** cu baza, prin Bluetooth Clasa 2. **Cradle inclus.**

Cradle-ul este compatibil cu modelele LS4278 și LI4278.

Protejare a datelor transmise wireless.

Imun la lumina artificială de interior sau la lumina naturală de exterior.

Distanța de comunicare cu baza: **100 m** (bluetooth clasa 1)

Tehnologie de scanare: area imager. Citește majoritatea simbologiilor 1D, 2D, PDF.

Rezistența la cazături multiple pe beton de la o distanță de 1.8m

Variante de conectare: USB. Se poate monta vertical sau orizontal

Disponibil în două culori: gri deschis (tip casa de marcat), negru.

**Garanție 3 ani.** Temperatura de operare: 0° – 50°C

Dimensiuni (L x l x h): 97 mm x 69 mm x 185 mm (fără baza)

Greutate: 238 g cu baterii incluse

Originea mărcii: Statele Unite

Pret cu TVA: 2999 Lei

CRADLE  
INCLUS

Datalogic Powerscan PM8300

Cititorul de coduri de bare beneficiază de un design ergonomic și rezistent, combină durabilitatea și performanța de citire.



Comunicație: RF 433.92 MHz.

Tehnologie de scanare: laser. 40 scanări pe secundă.

Citește majoritatea simbologiilor 1D. **Cradle inclus.**

Rezistență la 50 căzături pe beton de la o distanță de 2 m (supraviețuiește la cazături de la 2m).

Clasa de protecție: IP65.

Variante de conectare: PS2.

Culoare: galben/negru.

**Garanție 3 ani.** Temperatura de operare: -20 to 50 °C

Dimensiuni (L x l x h): 207 x 71 x 114 mm (fără bază); Greutate: 395 g cu baterii incluse;

Originea mărcii: Statele Unite

Part Number: PM8300-433K3

Preț cu TVA: 3497 Lei



SUNĂ

021-327 87 27



SCRIE

contact@aparaturafiscala.ro



VIZITEAZĂ

București  
Calea Călărași nr. 242,  
bl. 77, ap. 2, parter  
Constanța  
Str. Țepeș Vodă nr.13



CLICK

www.aparaturafiscala.ro

Vă mulțumim !