



EXPERTI ÎN SOLUȚII FISCALE PENTRU MAGAZINE ȘI RESTAURANTE

București

Strada Traian 66

Sector 3, cod 030576

Tel: 021-327 8727, 031-404 3084

Constanța, Tepeș Vodă 13, cod 900189

Tel: 0372-033662, 0731 377999

J13/970/2002 RO14560415 contact@aparaturafiscala.ro www.AparaturaFiscala.ro

Imprimante POS portabile



LIVRARE GRATUITA

In maxim 24 de ore!



ASISTENTA

Suport telefonic pentru utilizare și conectare la casa de marcat sau POS.



Conectează-te cu noi pe **facebook** pentru a fi la curent cu ultimele noutăți



Sedona 58 BT

Sedona 58 BT o este imprimanta POS mobila performanta, cu baterie de 2000mAh lithium ion, durata de 7 zile in standby. Conectare USB + RS232 + Bluetooth. Compatibila cu Windows Android si iOS. Se livreaza cu husa inclusa.



Metoda de imprimare: Direct termica

Latimea de imprimare: 48mm

Capacitate coloana: 8 puncte/linie; 384 puncte/linie. Viteza de imprimare: 80mm/s

Interfata: Bluetooth, USB, Serial. Hartie de tiparire: 57.5 ± 0,5 mm × φ60mm

Linie spatiere: 3.75mm (reglabil de comenzi)

Numar coloane: hartie 58mm: Font A - 32 de coloane/ Font B - 42 coloane sau /Chineza, chineza traditionala - 21 coloane sau 24 coloane

Dimensiunea caracterelor: ANK, Font A: 1,5 × 3.0mm (12 × 24 puncte) Font B: 1.1 × 2.1mm (9 × 17 puncte) Chineza, traditionala chineza: 3.0 × 3.0mm (24 × 24 puncte)

Input: 32K bytes. NV Flash: 64k bytes.

Adaptor de alimentare de intrare: AC 110V / 240V, 50 ~ 60Hz

Sursa de alimentare de iesire: DC 9V / 2A

Greutate: 0.19 kg. Dimensiuni: 111 × 88 × 41 mm (D x W x H)

Temperatura mediu de lucru: (0 ~ 45) umiditate (10 ~ 80%)

Temperatura mediu de stocare: (-10 ~ 60 °C) Umiditate (10 ~ 80%)

Durata cap de imprimare: 50KM

Fabricata in China.

Part number: XP-P200

Pret: 83 €, Fara TVA

Rongta RPP-200

Rongta RPP-200 este o imprimanta POS mobila de dimensiuni reduse. Conectare USB si Bluetooth; SDK pentru Android si IOS; modul de stand-by pentru economisire energie.



Tip imprimare: termica
Viteza de printare: 80 mm/sec. Rezolutie 203 dpi
Foloseste role de 56 mm. Diametrul rolei: 40(max) x 58 mm
Grosimea hartiei de printare: 60 ~ 80µm
Conectare: Bluetooth®, USB. Optional se poate comanda cu variante de interfete ce includ RS232 si Wifi.
Acumulator Li-Ion 7V / 1400 mAh. Timp de incarcare: 3-5h. Functioneaza continuu 3h.
Imprima coduri de bare: CODE39/EAN-13/EAN-8/CODABAR/CODE93/ITF/QR/PDF417
Dimensiuni: 112 x 79 x 45 mm. Greutate: 110 g
Temperatura de utilizare: -10°C ~ 50°C
Umiditate de utilizare: 20% ~ 85%
Fabricata in China.
Part number: RPP-200

Pret: 111.3 €, Fara TVA

Datecs DPP250

Conectare Bluetooth® la dispozitive iOS, Android si Windows. Una din cele mai mici si usoare imprimante din lume. Foloseste hartie de 57mm latime.



Tip imprimare: termica
Viteza de printare: 50 mm/sec. Rezolutie 203 dpi
Foloseste role de 57mm latime x 40 mm diametru.
Conectare: Bluetooth®, USB + RS232
Acumulator Li-Ion 7V / 1150 mAh. Timp de incarcare: 2h.
Imprima coduri de bare: EAN13, EAN8, UPC-A/E, Codabar, Code 39, Code128
Dimensiuni: 86 x 105 x 57 mm. Greutate: 280 g
Temperatura de utilizare: +50 - +450C
Fabricata in Bulgaria

Part number: 482. Conectare Bluetooth- Pret: 149 €, Fara TVA
Part number: 482-1. Conectare USB + RS232- Pret: 123 €, Fara TVA

Datecs DPP350

Conectare Bluetooth®. Foloseste hartie de 79mm latime.



Tip imprimare: termica
Viteza de printare: 60 mm/sec. Rezolutie 203 dpi
Foloseste role de 79 mm sau 57mm latime x 50 mm diametru.
Conectare: Bluetooth®, USB + RS232
Acumulator Li-Ion 7V / 1150 mAh. Timp de incarcare: 2h.
Imprima logo grafic de 576 x 248 pixeli.
Imprima coduri de bare 1D.
Memorie RAM: 36 864 bytes.
Memorie flash 1Mb.
Optionale: cititor carduri magnetice; smart card reader; MIFARE card reader; slot SD card.
Dimensiuni: 108 x 111 x 62 mm. Greutate: 400 g
Temperatura de utilizare: 00 - +450C
Fabricata in Bulgaria.

Part number: 487. Conectare Bluetooth- Pret: 186 €, Fara TVA
Part number: 487-1. Conectare USB + RS232- Pret: 160 €, Fara TVA

Star SM-L200

Conectare Bluetooth®. Rezistentă la cadere de la 1.2 m, display LCD. Usurintă în folosire.



Display LCD Blue Backlit
Tip imprimare: direct termica
Viteza de printare: 35 mm/sec. Rezoluție 203 dpi
Folosește role de 58mm latime x 40 mm diametru.
Conectare: Bluetooth® 3.0, USB 2.0
Coduri de bare suportate 1D/2D.
Acumulator: DC3.7V Lithium-Ion Battery 1700mAh.
Durata de viață a bateriei: 13h.
Dimensiuni: 83 x 122.5 x 44 mm. Greutate: 220 g
Fiabilitate mare 37 milioane linii MCBF
Design compact, ușor și durabil (rezistentă la cadere de la 1.2 m)

Part number: 10282 Pret: 220 €, Fara TVA

Datecs PP60

Conectare directă la iPhone, iPod, BlackBerry. Imprimantă împreună cu terminalul devin un singur echipament. Cititor coduri de bare 1D sau 2D încorporat.



Tip imprimare: termica
Viteza de printare: 60 mm/sec. Rezoluție 203 dpi
Folosește role de 57mm latime x 40 mm diametru.
Conectare la următoarele modele: iPod 4 Touch; iPhone 3 / 3GS / 4 / 4S; Blackberry 8300 / 8900 / 9700
Acumulator Li-Ion 7V / 1150 mAh. Încarcă terminalul conectat.
Cititor coduri de bare 1D încorporat.
Optionale: cititor coduri 2D (Imager); cititor carduri magnetice; Bluetooth®
Imprima coduri de bare 2D. Imprima logo (384 x 248 pixeli)
Dimensiuni: 80 x 198 x 57 mm. Greutate: 330 g
Temperatura de utilizare: 00 - +45°C
Fabricată în Bulgaria.

Part number: 484 Pret: 230 €, Fara TVA

Zebra ZQ110

Imprimantă ZQ110 este compatibilă cu majoritatea sistemelor de operare folosite pe dispozitivele mobile IOS, Android sau Windows. Cu un design ultra compact și robust, dispozitivul rezistă la căderi de până la 1.2 m înaltime.



Metoda de printare: Direct termic (fără ribbon)
Conectivitate: USB + Bluetooth 3.0 + EDR (standard)
Viteza de printare: 90 mm/sec.
Rezoluție printare: 203 dpi
Memorie: 4 MB Flash pentru programe, fonturi, grafică și formate de bonuri; 64 KB receive buffer
Latime printare: 48 mm
Diametru maxim al rolei: 30mm (1.18")
Condiții de operare: -15°C to 50°C
Rezistentă la căderi de la 1.2 m
Dimensiuni: 37.7 x 80.1 x 118.8 mm. Greutate 0.229 kg (fără hârtie)

Part number: ZQ1-0UB0E020-00 Pret: 235 €, Fara TVA

Star SM-S230i

Conectare automata prin Bluetooth®. Design compact si durabil, rezistenta la cadere de la 1.5 m.



Tip imprimare: direct termica

Viteza de printare: 80 mm/sec. Rezolutie 203 dpi.

Foloseste role de 58mm latime x 40 mm diametru.

Conectare: Bluetooth® 2.1, USB 2.0

Sisteme de operare: iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, Windows 8.1, 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP, Windows XP Embedded, Windows CE, Linux, Mac

Coduri de bare suportate 1D/2D.

Acumulator: DC3.7V Lithium-Ion Battery 1700mAh. Durata de viata a bateriei: 13h.

Dimensiuni: 80 x 14 x 44 mm. Greutate: 197 g

Fiabilitate mare 37 milioane linii MCBF

Certificare MFi.

Part number: 10283 Pret: 250 €, Fara TVA

Zebra iMZ220

O solutie portabila ideala datorita driverelor built-in pentru iOS si Android. Versatila putand fi utilizata pentru facturi si diverse bonuri, dar poate fi folosita si pentru etichete. Rezistenta la socuri apa si praf.

Metoda de printare: Direct termic (fara ribbon)

Senzor de etichete: fara

Conectivitate: USB

Rezolutie printare: 203 dpi

Latime printare: 48.3mm (1.9")

Viteza de printare: 102 mm/sec

Procesor 400 MHz; Memorie ram: 128 MB

Posibilitate printare orizontala dar si verticala

IP 42: rezistenta la praf si apa

Rezistanta la socuri: cadere pe ciment de la 1.2 m inaltime

Dimensiuni (L x l x h):112 x 173 x 74 mm. Greutate 0.658 kg

Conditii de operare -10 pana la +50 ° C

Include incarcator si clema pentru curea



Disponibil in 2 variante de conectare:

- USB Part number: M2I-0UB0E020-00 Pret: 340 €, Fara TVA

- WiFi + USB Part number: M2I-0UN0E020-00 Pret: 480.6 €, Fara TVA

Honeywell Datamax-O'Neil Apex 2

Imprimanta Datamax – O'Neil Apex 2 este fiabila, usoara si ergonomica este compatibila cu MS DOS si Windows

Metoda de printare: Direct termic (fara ribbon)

Conectivitate: **USB, Bluetooth 2.1**

Viteza de printare: 51 mm/sec.

Rezolutie printare: 203 dpi

Memorie: 4MB Flash / 2MB RAM

Latime printare: **48 mm**

Diametru maxim al rolei: 1.50" (38.1 mm)

Conditii de operare: -10°C to 50°C

Rezistenta la caderi de la 1.2 m

Dimensiuni (L x l x h):135 x 103 x 60 mm. Greutate 0.417 kg (fara hartie)



Part number: 78728S1-3 Pret: 365 €, Fara TVA

Zebra iMZ320



O solutie portabila ideala datorita driverelor built-in pentru iOS si Android. Versatila putand fi utilizata pentru facturi si diverse bonuri, dar poate fi folosita si pentru etichete. Latimea de printare cu 1" mai mare decat iMZ220.

Metoda de printare: Direct termic (fara ribon)
Senzor de etichete: fara. Conectivitate: USB
Rezolutie printare: 203 dpi. Latime printare: 73.7mm (2.9").
Viteza de printare: 102 mm/sec. Procesor 400 MHz; Memorie ram: 128 MB
Posibilitate printare orizontala dar si vertical. IP 42: rezistenta la praf si apa
Rezistanta la socuri: cadere pe ciment de la 1.2 m inaltime
Dimensiuni (L x l x h): 135.6 x 104.4 x 57.4 mm. Greutate 0.34 kg
Conditii de operare -10 pana la +50 ° C
Include incarcator si clema pentru curea

Disponibil in 2 variante de conectare:

- BT extern Part number: M3I-0UB0E020-00 Pret: 375 €, Fara TVA
- WiFi + USB Part number: M3I-0UN0E020-00 Pret: 519 €, Fara TVA

Zebra ZQ510



Posibilitate conectare cu dispozitivele din gamele Apple, Android, Windows si Blackberry. Permite printarea pe hartie mai ingusta decat maximul de printare. Se poate conecta cu usurinta la Cloud. Poate printa pe ambele parti ale hartiei.

Tip de imprimare: Direct Termic (fara ribon)
Viteza de imprimare: 127 mm/sec; Rezolutie: 203 dpi
Dimensiuni maxime de printare: latime 104 mm
Memorie flash: 512 MB Flash;
Interfata de comunicare: USB 2.0 +Bluetooth 2.0.
Conexiune: iOS, Android, Windows, Blackberry
Rezistenta la cazaturi de la 2 m
IP54/IP65 – protective impotriva prafului si a contactului cu lichide
Dimensiuni (l x L x H): 120 x 150 x 62 mm. Greutate: 630 g. Baterie: 2600 mAj Li-Ion
Temperatura de functionare: -20 oC – 55 oC.
Originea marcii: Statele Unite

Part number: 10284 Pret: 420 €, Fara TVA

Zebra RW220



Clasa de rezistenta la praf si apa IP54. Display. Ideala pentru facturi si diverse bonuri, dar poate fi folosita si pentru etichete.

Metoda de printare: Direct termic (fara ribon)
4 butoane cu ecran LCD unghiular
Senzor de etichete: fara
Conectivitate: Serial si USB
Rezolutie printare: 203 dpi
Latime printare: 56mm (2.20")
Viteza de printare: 76 mm/sec
Componente rezistente la soc.
Dimensiuni (L x l x h): 112 x 173 x 74 mm. Greutate 0.658 kg
Conditii de operare -20 pana la +55 ° C

Disponibil in 3 variante de conectare:

- USB Part number R2D-0U0A000E-00 Pret: 480 €, Fara TVA
- Bluetooth Part number: R2D-0UBA000E-00 Pret: 580 €, Fara TVA
- WiFi Part number: R2D-0UGA000E-00 Pret: 741 €, Fara TVA

Zebra ZQ520



Proiectata respectand standarde militare de soc, vibratii si rezistenta la temperaturi extreme, ofera durabilitate si fiabilitate, Posibilitate conectare cu dispozitivele din gamele Apple, Android, Windows si Blackberry.

Tip de imprimare: Direct Termic (fara ribon)
Viteza de imprimare: 127 mm/sec; Rezolutie: 203 dpi
Dimensiuni maxime de printare: latime 114 mm. Memorie flash: 512 MB Flash;
Interfata de comunicare: Bluetooth 4.0, WLAN si NFC. Conexiune: iOS, Android, Windows, Blackberry. Rezistenta la cazaturi de la 2 m, socuri, coliziuni
IP54/IP65 – protective impotriva prafului si a contactului cu lichide
Dimensiuni (l x L x H): 155 x 158 x 67 mm. Greutate: 790 g. Baterie: 2600 mAj Li-Ion
Temperatura de functionare: -20 oC – 55 oC. Originea marcii: Statele Unite

Pret: 530 €, Fara TVA

Zebra RW420



Clasa de rezistenta la praf si apa IP54. Display. Ideala pentru facturi si diverse bonuri, dar poate fi folosita si pentru etichete.

Metoda de printare: Direct termic (fara ribon). 4 butoane cu ecran LCD unghiular
Sensor de etichete: fara. Conectivitate: Serial si USB
Rezolutie printare: 203 dpi. Latime printare: 104mm (4.09"). Viteza de printare: 76 mm/sec. Componente rezistente la soc.
Dimensiuni (L x l x h): 160 x 175 x 76 mm. Greutate 0.907 kg
Conditii de operare -20 pana la +55 ° C

Disponibil in 3 variante de conectare:

- | | | |
|-------------|------------------------------|-----------------------|
| - USB | Part number: R4D-0U0A000E-00 | Pret: 590 €, Fara TVA |
| - Bluetooth | Part number: R4D-0UBA000E-00 | Pret: 680 €, Fara TVA |
| - WiFi | Part number: R4D-0UGA000E-00 | Pret: 861 €, Fara TVA |

Brother PocketJet PJ-773

PJ-773 are conexiune Wi-Fi integrata, este compatibila AirPrint si ofera o solutie compacta de imprimare mobila A4. Tehnologia de imprimare termica produce un text clar la 300dpi si o viteza de pana la 8 pagini pe minut.

Tip imprimanta: Mono
Simbologii de coduri de bare: Liniar: Code39, Code93, Code128, ITF, UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), GS1 DataBar (RSS), MSI, Industrial 2din5, Postnet. 2D:PDF417/MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR Code/Micro QR Code, Aztec
Dimensiune max. hartie: A4. Memorie RAM: 32MB, Flash: 6MB
Interfata USB: Ver.2.0 (Full Speed). Tip conector: Mini-B. Wi-Fi Direct: IEEE 802.11g/n (Wireless Direct). Interfata de retea wireless: IEEE802.11b/g/n (mod infrastruktura), IEEE802.11b/g/n (mod Adhoc)
Conectivitate mobila: iOS SDK (iOS 5 sau mai recent), Android SDK (Android ver 2.3 sau mai recent folosind conexiune Bluetooth, ver 3.1 sau mai recent folosind conexiune USB)
Dimensiuni: 255 x 55 x 30 mm. Greutate: 480 g
Sistem de operare suportat: Windows - Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, Mac OSX - v10.8/10.9/10.10, Linux - Redhat, Debian
Viteza de imprimare A4, standard: Pana la 8 pagini pe minut
Rezolutie: 300x300dpi
Solutii: iPrint & Scan: (Android, iOS), AirPrint, Google Cloud Print Ver.2.0, MOPRIA, P-touch Editor, P-touch Transfer Manager, Citrix Xen App/Xen Desktop/Citrix Ready Certification (doar Windows), EWS. Garantie: 1 an



Pret: 650 €, Fara TVA



SUNĂ

021-327 87 27



SCRIE

contact@aparaturafiscala.ro



VIZITEAZĂ

București
Calea Călărași nr. 242,
bl. 77, ap. 2, parter
Constanța
Str. Țepeș Vodă nr.13

CLICK

CLICK

www.aparaturafiscala.ro

Vă mulțumim !