



EXPERTI ÎN SOLUȚII FISCALE PENTRU MAGAZINE ȘI RESTAURANTE

București
Strada Traian 66
Sector 3, cod 030576

Tel: 021-327 8727, 031-404 3084

Constanța, Tepeș Vodă 13, cod 900189

Tel: 0372-033662, 0731 377999

J13/970/2002 RO14560415 contact@aparaturafiscala.ro www.AparaturaFiscala.ro

Imprimante POS nefiscale



LIVRARE GRATUITA

in maxim 24 de ore



ASISTENTA

pentru configurare si conectare la diverse programe.

Imprimanta POS integrabila in masa Rongta RP07

Imprimanta POS integrabila in masa, de dimensiuni reduse, cu o viteza de imprimare de 90mm/secunda.



Tip imprimare: direct termica

Culoare: alba/neagra

Viteza de printare: 90 mm/sec. Rezolutie 230 dpi

Foloseste role de 58 mm. Diametrul rolei: 30 mm

Grosimea hartiei de printare: 65 ±5μm

Marimea codului imprimat: 0.75x1mm

Conectare: TTL/RS232


Dimensiuni: 103 x 57 x 57 mm.

Temperatura de depozitare: -25 pana la 70 ° C / 10-90% RH

Fabricata in China.

Pret: 150 Lei

Pret fara TVA: 125 Lei



Sedona 58 este o imprimanta termica aparuta recent, cu functii puternice, text si grafica Hi-Speed, viteze de pana la 90mm/sec. Disponibila cu conectare USB sau Ethernet.



Metoda de imprimare: Direct termica
 Latimea de imprimare: 48mm. Capacitate coloana: 384 puncte/linie
 Viteza de imprimare: 90mm/s. Interfata: Paralel/Serial/USB/LAN
 Hartie de tiparire: 57,5 ± 0,5 mm × φ60mm. Durata cap de imprimare: 50KM
 Linie spatiere: 3.75mm (reglabil de comenzi)
 Numar coloane: hartie 58mm: Font A - 32 de coloane / Font B - 42 coloane / Chineza, chineza traditionala - 16 coloane
 Dimensiunea caracterelor: ANK, Font A: 1,5 × 3.0mm (12 × 24 puncte) Font B: 1.1 × 2.1mm (9 × 17 puncte) Chineza, traditionala chineza: 3.0 × 3.0mm (24 × 24 puncte)
 Input: 32K bytes. NV Flash: 64K bytes
 Adaptor de alimentare de intrare: AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz
 Sursa de alimentare de iesire: DC 12V / 2.6A. Iesire sertar de bani: DC 12V / 1A
 Greutate: 0.94KG. Dimensiuni: 235 × 145 × 125 mm (D x W x H)
 Temperatura mediu de lucru: (0 ~ 45) umiditate (10 ~ 80%)
 Temperatura mediu de stocare: (-10 ~ 60 °C) Umiditate (10 ~ 80%)
 Fabricata in China.

Varianta cu conectare USB – Pret: 190 Lei

Pret fara TVA: 158.33 Lei

Varianta cu conectare Ethernet – Pret: 290 Lei

Pret fara TVA: 241,67 Lei



Montare usoara a rolei. Toate variantele de conectare, inclusiv wireless. Capac semi-transparent pentru verificarea usoara rolei de hartie. Cea mai mare viteza de tiparire din gama imprimantelor de 2 inch.



Metoda de tiparire: termica. Auto-cutter: NU
 Dimensiune hartie folosita: **56 mm** latime (2 inch).
 Diametru maxim al rolei de hartie: 83mm.
 Latime de printare: 48 mm / 384 puncte. Rezolutie: 203 dpi
 Conectare la sertar de bani pentru deschidere automata: DC 12V/1A
 Viteza de printare: **100 mm/sec**. Viata capului de printare: 50 km.
Conectare in toate variantele: USB 2.0 + RS232; Ethernet + USB 2.0; WiFi + USB 2.0
 Se livreaza cu cablu de conectare.
 Marime caractere ASCII :12*24puncte,1.5(latime)*3.00(inaltime)mm
 Culoare carcasa: negru. Capac de culoare inchisa, semi-transparent.
 Dimensiuni: 192 (l) x 120 (L) x 130 (h) mm. Greutate: 850 g.
 Origine marca: Taivan

Varianta cu conectare USB + RS232 – Pret: 290 Lei

Pret fara TVA: 241.97 Lei

Varianta cu conectare Ethernet + USB – Pret: 350 Lei

Pret fara TVA: 291,67 Lei

Varianta cu conectare WiFi + USB – Pret: 480 Lei

Pret fara TVA: 400 Lei



Debbie Aristocrat 58T3

Montare usoara a rolei. Conectare USB sau serial.



Metoda de tiparire: termica
Auto-cutter: NU
Dimensiune hartie folosita: **56 mm** latime;
Latime de printare: 48 mm / 384 puncte. Rezolutie: 203 dpi
Comanda deschidere sertar: DC 12V/1A. Viteza de printare: 70 mm/sec
Variante de conectare: seriala RS232 (9600) sau USB
Se livreaza cu cablu serial de conectare si CD de instalare drivere
Marime caractere ASCII :12*24puncte,1.25(latime)*3.00(inaltime)mm
Culoare carcasa: negru. Dimensiuni: 292 (l) x 183 (L) x 120 (h) mm. Greutate: 1.65 kg. Origine marca: China

Pret: 330 Lei

Pret fara TVA: 275 Lei



Sedona 80

Sedona 80 este un model economic cu Serial + USB sau Ethernet, cu auto-cutter, ESC / POS compatibil, cu imprimare grafica si text de mare viteza (200mm/s).



Metoda de imprimare: Direct termica. Latimea de imprimare: 76mm
Capacitate coloana: 576 puncte linie; 512 puncte/linie. Viteza de imprimare: 200mm/s
Interfata: Serial/USB/LAN. Hartie de tiparire: 79,5 ± 0,5 mm × φ83mm
Linie spatiere: 3.75mm (reglabil de comenzi)
Adaptor de alimentare de intrare: AC 110V/220V, 50 ~ 60Hz
Sursa de alimentare de iesire: DC 24V/2.5A. Iesire sertar de bani: DC 25V/1A
Greutate: 1.1 kg. Dimensiuni: 195 × 140 × 142.5 mm (D x W x H)
Temperatura mediu de lucru: (0 ~ 45) umiditate (10 ~ 80%)
Temperatura mediu de stocare: (-10 ~ 60 °C) Umiditate (10 ~ 80%)
Durata cap de imprimare: 100KM. Fabricata in China.

Varianta cu conectare USB + RS232 – Pret: 440 Lei

Pret fara TVA: 366.67 Lei

Varianta cu conectare USB + RS232 + Ethernet – Pret: 490 Lei

Pret fara TVA: 408,33 Lei

Datecs EP50

Imprimanta desktop cu cele mai mici dimensiuni. Beeper pentru semnalarea primirii comenzilor incorporat. Conectare seriala RS232.



Metoda de tiparire: termicaAuto-cutter: NU
Dimensiune hartie folosita: **56 mm** latime;
Latime de printare: 48 mm / 384 puncte
Viteza de printare: 50 mm/sec
Variante de conectare: seriala RS232
Se livreaza cu cablu serial de conectare si CD de instalare drivere
Garantia capului de printare: 70 km de hartie printata
Culoare carcasa: gri deschis
Dimensiuni: 106 (l) x 180 (L) x 88 (h) mm. Greutate: 400 gr (fara hartie)
Origine marca: Bulgaria

Pret: 540 Lei

Pret fara TVA: 450 Lei

Ethernet

USB

Auto-cutter

Birch BP-T3



Rola de 80mm latime. Interfata tripla de conectare in varianta standard: USB + Serial + Ethernet. Viteza 260 mm / sec. Auto-cutter.

Metoda de tiparire: termica. Auto-cutter: DA. Dimensiune hartie folosita: **80 mm** latime. **Tip de conectare: USB 2.0 + RS232 + LAN**
Conectare la **sertar de bani** prin port RJ11
Se livreaza cu: cablu USB, cablu serial RS232, cablu de alimentare.
Rezolutie: 203 dpi. Poate tipari coduri de bare 1D, **coduri QR**, logouri.
Durata de viata a capului de printare: 100 km.
Durata de viata a cutitului: 1 milion de taieri
Dotata cu senzori pentru: capac deschis; lipsa rola; sfarsit rola.
Culoare carcasa: neagra. Temperatura de operare: 0 pana la 45⁰ C
Dimensiuni: 185 (l) x 140 (L) x 134 (h) mm. Greutate: 1.5 kg
Origine marca: Taivan

Pret: 570 Lei

Pret fara TVA: 475 Lei

Auto-cutter

Custom Q3X



Performante ridicate si o calitate de printare superioara intr-un design modern. Tipareste coduri de bare atat 1D cat si 2D

Metoda de tiparire: termica. Dotata cu sistem "auto cutter".
Sistem de taiere optimizat pentru o eficienta maxima
Dimensiune hartie folosita: **80 mm** latime. Diametru maxim al rolei: 80 mm
Rezolutie printare: 203 DPI. Poate tipari coduri de bare 1D si 2D.
Viteza de printare: **160 mm/s;**
Conectare la pc in doua variante: USB 2.0 + RS232;
2 variante de culori ale carcasei: alb sau negru.
Dimensiuni: 140 (l) x 150 (L) x 117 (h) mm. Greutate: 0,9 kg.
Origine marca: Italia.

Pret: 144 Euro

Pret fara TVA: 120 Euro

Epson TM-T20 II



Imprimanta termica Epson TM-T20II pentru bonuri, este mica, fiabila si reprezinta o optiune economica pentru dumneavoastra. Acest echipament fiabil listeaza la viteze de 150 mm pe secunda, ceea ce inseamna ca tiparirea se va desfasura rapid, fara probleme si fara intarzieri.

Metoda imprimare: Listare termica pe randuri. **Tehnologie:** Termografie
Viteza de imprimare: 150 mm/sec **Capacitate coloana Recept:** Latime hartie 80 mm, 48 / 64. **Inaltime font:** 0,88 mm (L) x 2,13 mm (l) / 1,25 mm (L) x 3 mm (l)
Set de caractere: 95 alfanumeric, 18 international, 128 x 43 grafic
Imprimare color: Monocrom. **Tipuri hartie:** Bon
Format hartie rola de hartie: 79,50 ± 0,50 (L) mm x diam. 83,00 mm, 575,00 ± 5,00 (L) mm x diam. 83,00 mm (optional)
Conexiuni: Expulzare sertar, RS-232
Sursa interna de alimentare: Alimentare interna cu energie
Tensiune de functionare: 24 V. **Dimensiuni produs:** 140 x 199 x 146 mm (Latime x Lungime x Inaltime). **Greutate:** 1,7 kg. **Garantie:** 2 ani.

Varianta USB+RS232 - Pret: 167 Euro

Varianta USB+Ethernet – Pret: 222 Euro

Auto-cutter

Custom Kube II

Design compact si posibilitate de montare atat orizontala cat si verticala. Cap de taiere eficient pentru 2 milioane de taieri.



Metoda de tiparire: termica. Dotata cu sistem "auto cutter".
Sistem de taiere optimizat pentru o eficienta maxima pentru 2 milioane de taieri
Dimensiune hartie folosita: **80 mm** latime. Diametru maxim al rolei: 90 mm
Rezolutie printare: **203 DPI**. Poate tipari coduri de bare 1D si 2D.
Viteza de printare: **250 mm/s**;
Conectare la pc in doua variante: USB 2.0 + RS232; Optional WiFi si Bluetooth
Culoarea carcasei: negru.
Dimensiuni: 209 (l) x 140 (L) x 152 (h) mm.
Greutate: 2,3 kg.
Origine marca: Italia.

Pret: 180 Euro

Pret fara TVA: 150 Euro

WiFi

Auto-cutter

Aures TRP 100 II

Ethernet

Calitate specifica marcii Aures la un pret excelent. Auto-cutter garantat la 1,5 milioane de taieri. Se livreaza cu cablu USB si serial.



Metoda de tiparire: termica. Dotata cu sistem "auto cutter".
Sistem facil de schimbare a rolei tip "easy drop".
Dimensiune hartie folosita: **80 mm** latime. Diametru maxim al rolei: 83 mm
Poate tipari coduri de bare 2D si multiple fonturi
Viteza de printare: **160 mm/s**; Rezolutie: 180 x 180 dpi
Conectare la pc in doua variante: USB 2.0 plus RS232; Ethernet.
Conectare la sertar de bani prin port RJ11.
Posibilitate montare pe perete. Culoare carcasa: gri inchis.
Dimensiuni: 152 (l) x 202 (L) x 150 (h) mm. Greutate: 1,7 kg (fara cabluri).
Origine marca: Franta.

Varianta cu conectare USB + RS232 – Pret: 715 Lei

Pret fara TVA: 596.28 Lei

Varianta cu conectare Ethernet – Pret: 954.05 Lei

Pret fara TVA: 795,04 Lei

Varianta cu conectare WiFi – Pret: 1298 Lei

Pret fara TVA: 1082.14 Lei

WiFi

Auto-cutter

Aures ODP 333

Imprimanta POS cu design minimalist, compact si cubic pentru o ergonomicitate sporita. Disponibila pe alb sau negru..



Metoda de printare: Direct termica. Viteza de imprimare: 160mm/sec
Latimea efectiva de printare: 72mm / 512 dots/line
Caractere pe linie Font A: 42 coloane, 180dpi Font B : 56 coloane, 180dpi / 64 coloane, 203dpi. Memorie interna: 64MB
Placa de baza economica din punct de vedere energetic – automatic standby - are ca rezultat 30% mai putin curent consumat.
Dimensiuni (adancime x latime x inaltime) 165 x 135 x 105.02mm
Greutate 1kg aproximativ

Varianta cu conectare WiFi + USB – Pret: 822 Lei

Pret fara TVA: 684 Lei



Auto-cutter



Birch BP-003 WiFi



Rola de 80mm. Conectare wireless. Tipareste coduri de bare 2D. Foloseste imprimanta Seiko cu viteza de 220mm/sec. 4MB data buffer.

Metoda de tiparire: termica. Dotata cu sistem "auto cutter"

Dimensiune hartie folosita: **80 mm** latime. Diametru maxim al rolei de hartie: 80 mm

Viteza de imprimare: **220 mm/s**. Rezolutie: 203 dpi.

Tipareste coduri de bare 1D si 2D.

Conectare WiFi + USB 2.0. Conectare la sertar de bani prin port RJ11.

Se livreaza cu cablu USB de conectare si cablu de alimentare.

Culoare carcasa: neagra. Permite vizualizarea rolei prin capac.

Dimensiuni: 145 (l) x 145 (L) x 200 (h) mm. Greutate: 2 kg (fara cabluri).

Origine marca: Taiwan

Varianta cu conectare WiFi + USB – Pret: 795 Lei

Pret fara TVA: 662.50 Lei

Auto-cutter



Ethernet

Debbie Aristocrat LED



Ideala in bucatarii galagioase datorita beeperului si a ledurilor de avertizare. Dotata cu interfata cu 3 porturi de comunicare.

Metoda de tiparire: termica. Sistem facil de schimbare a rolei tip "easy drop".

Dotata cu sistem "auto cutter". Controlul rolei de hartie cu senzor.

Conectare seriala RS232 + USB + Ethernet.

Conectare la sertar de bani prin port RJ11. Se livreaza cu cablu USB si serial.

Dimensiune hartie folosita: **80 mm** latime. Diametru maxim al rolei: **102 mm**

Viteza de printare: **200 mm/sec**

Latime maxima de printare: 72 mm / 576 puncte

Culoare carcasa: neagra.

Dimensiuni: 195 x 155 x 148 mm. Greutate: 1,6 kg.

Origine marca: China

Pret: 810 Lei

Pret fara TVA: 675 Lei

Auto-cutter



Ethernet

Aclas KP7



Avertizare sonora si vizuala pentru bonuri neridicate. Rola de 80mm latime. Viteza 250 mm / sec.

Metoda de tiparire: termica.

Dimensiune hartie folosita: 80 mm latime

Auto-cutter: DA

Tip de conectare: Ethernet. Rezolutie: 203 dpi

Poate printa coduri de bare 1D, coduri QR, logouri.

Durata de viata a capului de printare: 150 km.

Durata de viata a cutitului: 50 milioane de taieri

Dotata cu alarma sonora si vizuala pentru bonuri neridicate

Temperatura de operare: 0 pana la 40 grade C

Culoare carcasa: neagra. Dimensiuni: 150 (l) x 194 (L) x 175 (h) mm.

Origine marca: Taiwan

Pret: 810 Lei

Pret fara TVA: 675 Lei

Auto-cutter



Ethernet

Aures ODP 200 III

Contribuie la designul localului prin culorile personalizabile si aspectul elegant. Memorie 8MB. Buzzer programabil. Detectie rola epuizata si aproape epuizata. Se livreaza atat cu cablu USB cat si serial.



Metoda de tiparire: termica. Sistem facil de schimbare a rolei tip "easy drop". Dotata cu sistem "auto cutter". Garantie cutter: 1,5 milioane taieri. Conectare la sertar de bani prin port RJ11. Se livreaza cu cablu USB si serial. Dimensiune hartie folosita: 80 mm latime. Diametru maxim al rolei: 102 mm Viteza de printare: 200 mm/s; Latime maxima de printare: 72 mm / 576 puncte

Conectare la pc in trei variante: USB 2.0 plus RS232; Ethernet; WiFi

Disponibila intr-o gama variata de culori:

- Culoarea de baza a carcasei: gri deschis, gri inchis
- Culoarea capacului superior: 9 culori

Dimensiuni: 152 (l) x 222,3 (L) x 156,2 (h) mm. Greutate: 1,7 kg.

Origine marca: Franta.

TERMINAL



CLIPS



Varianta cu conectare USB + RS232 – Pret cu TVA: 848 Lei

Varianta cu conectare Ethernet – Pret cu TVA: 1086.56 Lei

Varianta cu conectare WiFi – Pret cu TVA: 1431.08 Lei

Auto-cutter



Ethernet

Epson TM-M10

Dimensiuni compacte. Conectare USB, Bluetooth, WiFi. Epson este lider mondial in vanzarea de imprimante POS.



Metoda de tiparire: termica. Sistem facil de schimbare a rolei, utilizare intuitiva. Dotata cu sistem "auto cutter". Garantie cutter: 1 milion taieri.

Dimensiune hartie folosita: 57 mm latime. Diametru maxim al rolei: 60 mm

Viteza de printare: 150 mm/s; Rezolutie printare: 203 dpi.

Conectare la PC: USB; Bluetooth; Ethernet; WiFi

Temperatura de functionare: 5 – 45° C. Culoare carcasa: negru sau alb.

Dimensiuni: 102 (l) x 102 (L) x 102 (h) mm. Greutate: 0.9 kg.

Origine marca: Japonia

Pret: 191 Euro

Pret fara TVA: 160 Euro

Auto-cutter



Ethernet

Aures ODP 300 Matriciala

Imprimanta ideala pentru bucatarii, restaurante si baruri. Viteza foarte mare permite printarea a 5 linii pe secunda in 1 sau chiar 2 culori.



Directia de printare: Bi-directionala

Numarul de coloane: Emulare EPSON - 42/35, 40/33 - Alte emulări: 40/33

Puncte: 400 puncte/linie. Viteza de printare: 5 linii/ sec

Rezolutia de printare: 160/80 DPI. Marimea fontului: 7x9, 9x9

Latimea de printare: 63.5 mm (2.5 inch) Posibilitatea printarii in doua culori: Negru/Rosu, Negru/Mov (in functie de ribbon).

Dimensiuni: 156 x 243.2 x 150.1mm. Greutate 2.3 kg

Variantele de conectare RS232– Pret: 192 Euro

Pret fara TVA: 160 Euro

Varianta de conectare Ethernet – Pret: 252 Euro

Pret fara TVA: 210 Euro

Varianta de conectare USB – Pret: 234 Euro

Pret fara TV: 195 Euro

Citizen CT-S281

Auto-cutter



Imprimanta termica fiabila, pentru diferite aplicatii: POS, retail, catering, farmacii, etc. Cu un design modern, compact, zgomot redus.

Viteza de imprimare: 80 mm/sec., cap termic rezistent pana la 100 milioane pulsari sau 50 km. Auto cutter rezistent pana la 1 milion taieri

Posibilitatea de instalare pe orizontala , vertical sau montata pe perete

Latime printare: 48 mm (384 puncte/linie).

Rezolutie: 8 dots/mm (203 dpi)

Tiparire in 2 culori. Logo personalizat: integrabil in memoria flash

Memorie: 256 Kbytes.

Coduri de bare suportate: toate codurile standard 1D si 2D

Rola de hartie: termica 57 mm, Rola eticheta autoadeziva 56 x 25 mm

Interfata: RS232 sau USB. Dimensiune buffer: 4 kbytes / 45 bytes

Temperatura de lucru: 0 - 40 grd C, Umiditate : 10-85 % RH (fara condens)

Dimensiuni: 106 x 180 x 105 mm

Greutate: 630 g.

Garantie: 2 ani

Pret fara TVA: 179 Euro

Pret cu TVA: 215 Euro

Epson TM-T70 II

Auto-cutter



Ethernet



Alimentare frontala, dimensiuni compacte. Diametru rola: 93mm. Epson este lider mondial in vanzarea de imprimante POS.

Metoda de tiparire: termica.

Sistem facil de schimbare a rolei tip "easy drop".

Dotata cu sistem "auto cutter".

Garantie cutter: 1,5 milioane taieri.

Conectare la sertar de bani prin port RJ11.

Buffer memorie: 256 kb.

Dimensiune hartie folosita: **80 mm** latime.

Diametru maxim al rolei: **93 mm**

Viteza de printare: **200 mm/s;**

Latime maxima de printare: 72 mm / 576 puncte

Conectare la pc: USB; RS232; paralel; Ethernet;

Temperatura de functionare: 5 – 45⁰ C.

Culoare carcasa: gri inchis sau ghi deschis.

Dimensiuni: 125 (l) x 194 (L) x 114 (h) mm.

Greutate: 1,8 kg. Origine marca: Japonia

Variantele de conectare RS232, Paralel, USB – Pret: 210 Euro

Pret fara TVA: 175 Euro

Varianta de conectare Ethernet – Pret: 270 Euro

Pret fara TVA: 225 Euro

Auto-cutter



Ethernet



Aures ODP 500

Capacul se deschide frontal, imprimanta putandu-se astfel amplasa in cele mai stramte sau greu accesibile spatii. Memorie 64 MB. Multiple variante de conectare.



Metoda de tiparire: termica. Sistem facil de schimbare a rolei tip "easy drop".

Dotata cu sistem "auto cutter". Garantie cutter: 1,5 milioane taieri.

Conectare la sertar de bani prin port RJ11. Buffer memorie: 64 MB.

Dimensiune hartie folosita: **80 mm** latime. Diametru maxim al rolei: **83 mm**

Viteza de printare: **200 mm/s**; Latime maxima de printare: 72 mm / 576 puncte

Conectare la pc in combinatii de USB cu: RS232; paralel; Ethernet; WiFi

Senzori: terminare hartie, apropiere terminare hartie, capac deschis.

Culoare carcasa: neagra. Dimensiuni: 125 (l) x 200 (L) x 1102.5 (h) mm.

Greutate: 1,4 kg. Origine marca: Franta.

Varianta cu conectare USB + RS232 – Pret: 980.55 Lei

Pret fara TVA: 817.33 Lei

Varianta cu conectare Ethernet – Pret: 1219.06 Lei

Pret fara TVA: 1015.88 Lei

Varianta cu conectare WiFi – Pret: 1563.58 Lei

Pret fara TVA: 1303 Lei

Auto-cutter



Matricială

Epson TM-U220 B

Cea mai populara imprimanta matriciala. Imprimand in doua culori, negru si rosu, anumite mesaje sau logouri pot fi evidentiate.



Metoda de tiparire: matriciala cu 9 ace

Dotata cu sistem "auto cutter". Garantie cutter: 800 000 taieri.

Dimensiune hartie folosita: **76 mm** latime. Viteza de printare: 6 linii / secunda

Latime maxima de printare: 72 mm / 576 dots. Printare in doua culori: negru si rosu.

Metoda de alimentare cu hartie tip "drop in". Sensor de terminare hartie.

Conectare la pc: RS232, USB sau Ethernet

Garantia capului de printare: 18 milioane de linii.

Carcasa este disponibila in culorile: Epson alb rece sau Epson gri inchis

Dimensiuni: 160 (l) x 248 (L) x 139 (h) mm. Greutate: 2,5 kg (fara hartie)

Optionale: varianta cu kit de montare pe perete (TM-U220 D); varianta cu mosor pentru strangerea rolei jurnal (TM-U220 A). Origine marca: Japonia

Pret: 1166.06 Lei

Pret fara TVA: 971.72 Lei

Pret ribbon: 15 Lei, TVA inclus

Auto-cutter



USB



Citizen CT-S2000

Citizen CT-S2000 este o imprimanta direct termica, ce tipareste in doua culori, cu o viteza de 220 mm/sec, rapida, ideala pentru diferite aplicatii POS, retail, catering, HoReCa, rezistenta la apa. Conectare USB + RS232.



Viteza de tiparire: pana la 220 mm/sec, cap termic rezistent pana la 200 milioane de pulsari sau 150 km. Memorie: 384 kBytes. Tiparire in 2 culori

Latime de printare: maxim 80mm/640 puncte. Rezolutie : 8 dots, 203 dpi

Conectare USB + RS232

Protectie pentru stropi. Auto cutter rezistent pana la 2 milioane de taieri

Coduri de bare suportate: toate codurile standard 1D si 2D

Port extern: suporta 2 case de marcat. Dimensiune buffer: 4K bytes/45 bytes

Sursa de alimentare: intrare: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 150 VA, iesire: DC 24 V, 2a

Temperatura de operare si umiditate: 5 - 40 oC, 10 - 90 % RH (fara condensare)

Temperatura de stocare si umiditate: -20 - 60 oC, 10 - 90 % RH (fara condensare)

Greutate: 1.78 kg. Dimensiuni: 147 x 207 x 147 mm. Garantie: 2 ani

Pret fara TVA: 240 Euro

Pret: 288 Euro

Call Center Sedona: 021-3278727

Auto-cutter



Epson TM-T88 V

Garantata pentru 70 milioane de linii sau 360 000 ore de imprimare. Imprima negru si rosu. Viteza de 300mm / sec. chiar si pt grafica.



Metoda de tiparire: termica

Dotata cu sistem "auto cutter". Garantie cutter: 1,5 milioane taieri.

Dimensiune hartie folosita: **80 mm**. Diametru maxim al rolei de hartie: 83 mm

Viteza de printare: **300 mm / secunda**. Printare in doua culori: negru si rosu

Metoda de alimentare cu hartie tip "drop in". Poate memora **logo grafic**.

Conectare: USB + serial

Garantia capului de printare: 70 milioane de linii. Garantie cutterului: 2 mil. taieri

Carcasa este disponibila in culorile: Epson alb rece sau Epson gri inchis

Optionale: kit de montare pe perete; suport care inglobeaza adaptorul electric.

Dimensiuni: 145 (l) x 195 (L) x 148 (h) mm. Greutate: 1,8 kg (fara hartie)

Origine marca: Japonia

Variantele de conectare RS232, Paralel, USB – Pret: 283 Euro

Pret fara TVA: 235.91 Euro

Varianta de conectare Ethernet – Pret: 355 Euro

Pret fara TVA: 290 Euro

Auto-cutter



Epson TM-M30

Conectare USB, Bluetooth, WiFi. Senzori si avertizare LED la terminarea hartiei. Epson este lider mondial in vanzarea de imprimante POS.



Metoda de tiparire: termica.

LED avertizare terminare hartie sau eroare. Senzor pentru terminare hartie sau capac deschis.

Dotata cu sistem "auto cutter". Garantie cutter: 1,5 milioane taieri.

Dimensiune hartie folosita: **80 mm** latime. Diametru maxim al rolei: **83 mm**

Viteza de printare: **200 mm/s**; Rezolutie printare: 203 dpi.

Garantia capului de printare: 15 milioane de linii.

Conectare la PC: USB; Bluetooth; Ethernet; WiFi

Temperatura de functionare: 5 – 45⁰ C. Culoare carcasa: negru sau alb.

Dimensiuni: 127 (l) x 127 (L) x 127 (h) mm. Greutate: 1.2 kg.

Origine marca: Japonia

Pret: 360 Euro

Pret fara TVA: 300 Euro

Auto-cutter



Epson TM-T70 i

Comunicatie Ethernet direct din browser. Ideala pentru tiparire de pe tablete si telefoane. Carcasa rezistenta la stropiri



Metoda de tiparire: termica

Dotata cu sistem "auto cutter". Garantie cutter: 1,5 milioane taieri.

Dimensiune hartie folosita: **80 mm**. Diametru maxim al rolei de hartie: 83 mm

Viteza de printare: **170 mm / secunda**.

Usurinta in folosire: alimentare cu hartie facila; nu necesita instalari de driver sau update-uri.

Conectare: Ethernet, 4 x USB 2.0, SD memory card

Garantia capului de printare: 100 milioane de linii.

Carcasa este disponibila in culorile: Epson alb rece sau Epson gri inchis

Dimensiuni: 125 (l) x 194 (L) x 114 (h) mm. Greutate: 1,8 kg (fara hartie)

Origine marca: Japonia

Pret: 491 Euro

Pret fara TVA: 410 Euro



Comunicatie Ethernet direct din browser. Ideala pentru tiparire de pe tablete si telefoane. Carcasa rezistenta la stropiri

Metoda de tiparire: termica

Dotata cu sistem "auto cutter". Garantie cutter: 2 milioane taieri.

Dimensiune hartie folosita: **80 mm**. Diametru maxim al rolei de hartie: 83 mm

Viteza de printare: **300 mm / secunda**.

Usurinta in folosire: alimentare cu hartie facila; nu necesita instalari de driver sau update-uri. Printare intr-o singura culoare

Conectare: Ethernet, 4 x USB 2.0, RS232, SD memory card

Garantia capului de printare: 150 milioane de linii.

Carcasa este disponibila in culorile: Epson alb rece sau Epson gri inchis

Dimensiuni: 145 (l) x 195 (L) x 148 (h) mm.

Origine marca: Japonia

Pret: 491 Euro

Pret fara TVA: 410 Euro



SUNĂ

021-327 87 27



SCRIE

contact@aparaturafiscala.ro



VIZITEAZĂ

București
Calea Călărași nr. 242,
bl. 77, ap. 2, parter
Constanța
Str. Țepeș Vodă nr.13



CLICK

www.aparaturafiscala.ro

Vă mulțumim !