București
Strada Traian 66
Sector 3, cod 030576
Tel: 021-327 8727, 031-404 3084

Constanța, Țepeș Vodă 13, cod 900189
Tel: 0372-033662, 0731 377999

J13/970/2002 RO14560415 contact@aparaturafiscala.ro www.AparaturaFiscala.ro

Terminale mobile portabile și PDA-uri

LIVRARE GRATUITĂ
Și asistență pentru configurare

Conectează-te cu noi pe **facebook** pentru a fi la curent cu ultimele noutăți

Bluetooth 2D

Terminal mobil **Motorola MC2180**

Ideal pentru inventariere si receptia marfii. Usor si ergonomic. Dotat cu Bluetooth. Functie push-to-talk. Cradle inclus in pret. Varianta optionala cu cititor 2D Area Imager.

Ecran: Diagonala **2.8 inch**; QVGA; 64k culori. Resistive touch panel.
Sistem de operare: Windows CE 6 Core
Scanner:
- **1D Laser**
- **1D Linear Imager** – Varianta ofertata
- **1D/2D Area Imager**

Camera foto: nu
Procesor: 600 MHz, ARM 11 processor, MSM 7627
Memorie: RAM **128 MB**; Flash ROM **256 MB**
Rezistenta:
- Sigilare **IP54**
- Temperatura operare: -10° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Umiditate: 5 – 95%
- Rezistenta la cazaturi pe beton de la 1.2m
- Rezistenta la 500 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, 2400 mAh.
Tastatura: Numerica 27 taste plus 2 taste laterale programabile.
Comunicatie: 3.5G HSDPA, Quad-Band GPRS/EDGE
Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi**;** microSDHC slot 32GB; USB 1.1
Alte dotari:Push to Talk (PTT); Handstrap; Notificari sonore si prin led; Vibratii; Microfon; Difuzor.
Dimensiuni: 171.7 x 34.1 x 60.9 mm. Greutate: 240.7 g. Originea marcii: SUA
Part number Motorola pentru produsul ofertat: K-MC2180-CS01E-CRD
Part number pentru varianta 2D Area Imager, fara cradle: MC2180-AS01E0A
Se livreaza cu cradle de incarcare cu conectare USB si alimentator.

Varianta cu cititor 1D Linear Imager – Pret PROMO fara TVA: 395 Euro

Varianta 2D Area Imager, fara cradle – Pret PROMO fara TVA: 436 Euro

Terminal mobil cu cititor coduri 1D **PiTech PT22, Android**

Clasa de protectie IP64. Rezista la cazaturi de la 1.2m. Disponibil si in varianta 3G. Sistem de operare Android optional. Dotat cu Bluetooth. Cradle inclus in pret.

Ecran: Diagonala **3.2 inch**; QVGA; 240 latime x 320 h pixeli; Resistive touch; Stylus.
Sistem de operare:
- Windows CE 6.0 – Varianta ofertata
- Windows Mobile 6.1 / 6.5 Professional
- Android 2.3

Scanner:
- **1D CCD** Motorola SE655 – Varianta ofertata
- **2D Imager** Motorola 4500
- **1D Laser** Motorola 955

Procesor: Cortex A8 1GHz processor
Memorie: RAM **512 MB**; Flash ROM **4GB. Camera foto**: nu
Rezistenta:
- Sigilare **IP64**
- Temperatura operare: -10° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 20° C la 60° C
- Umiditate: 5 – 90%
- Rezistenta la cazaturi pe beton de la 1.2m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, 1920 mAh Standard sau 2880 Extended.
Tastatura: Numerica 26 taste
Comunicatie: optional model PT26 cu GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA
Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi**;** microSD slot; USB 2.0
Alte dotari: Handstrap; Notificari sonore si prin led; Vibratii; Difuzor.
Dimensiuni (varianta fara 3G): 148 x 73 x 27.5 mm. Greutate 254 g.
Originea marcii: China
Se livreaza cu cradle de incarcare si comunicatie, alimentator si cablu USB.

Pret fara TVA: 446 Euro

Terminal mobil Zebra **TC20 All Touch** – Android

TC20 All Touch pune la dispoziție toate caracteristicile de care aveți nevoie economisiți timp și bani, creșteți vânzările și creșteți profitabilitatea în magazinul dvs.

Procesor: QCOM MSM8937® pe 8 biți pe 64 de biți, ARM®Cortex A53 1,4GHz, memorie cache 512KB, putere-optimizare
Sistem de operare: Android Nougat 7.X. Memorii: RAM de 2 GB / memorie Flash de 16 GB
Porturi: Micro SD (pana la 128GB)
Afișaj: culori WVGA color (4,3 inch) (800x480); LED-ul de fundal; Corning Gorilla Glass; Sticla Gorilla de Corning, panou tactil capacitiv; atingere multiplă
Baterie: nedetasabila; Li-Ion reîncărcabil: capacitate standard, 3000mAh, încărcare în mai puțin de 4 ore (10hrs = 1 Shift), backup RTC
Audio: Difuzor - 1 Watt (94dBA) Suport vocal (Difuzor intern / microfon), 2 microfoane, Mufă audio
Butoane: Scanare pe fiecare parte, Volum sus / jos, Power, push-to-talk (PTT)
Temperatura de operare: -10 ° C până la 50 ° C
Rezistenta la cazaturi: 1.2 m. Dimensiuni: 134 mm L x 73.1 mm W x 16 mm D; Greutate: 195 g. Etanșare: IP54
Scanare: SE2100 Imager 1D / 2D; Imagine SE4710 1D / 2D + cameră spate
Cameră spate: camera foto cu focalizare automată de 8MP cu bliț
RFID RFD2000 UHF RFID snap-on sanie
WLAN Radio 802.11 a / b / g / n / ac / d / r / h / i IPv4, IPv6
Securitate și criptare: WPA / WPA2 (PSK & Enterprise 802.1x); EAPTTLS; PEAPv0-MSCHAPv2; EAP-TLS. Certificări 802.11a / b / g / n; WPA; WPA2 Fast Roam 802.11r
Bluetooth: Bluetooth 4.2 BLE. Garanție: 1 an.

Pret fara TVA: 470 Euro

Zebra MC36 – Android

Terminalul mobil Zebra MC36 cu display LCD de 4,3 inch, scaneaza coduri 1D, cu posibilitati multiple de conectare: USB, WLAN, Bluetooth.

Dimensiuni: (baterie standard) 137 mm L x 69 mm L x 15,9 mm D
Greutate Cu baterie standard: 7.8 oz./220 g
Display: LCD Blanview®, ecran WVGA de 4,3 in./10,92 cm, consum redus de energie, imagine luminoasa cu 700 de NIT-uri, 3% transflective, Corning Gorilla Glass 2
Touchscreen: atingere capacitiva cu functionarei doua puncte
Iluminare din spate: lumina de fundal cu LED
Putere standard: 3.7V 2940 mAh acumulator extins
1,5x: 3.7V 4410 mAh
Slot de expansiune Accesibil pentru utilizatori: slot microSD de 32 GB
Conexiuni in retea: USB 2.0 de mare viteza, WLAN, WWAN si Bluetooth
Notificare: Vibrare si sunet
Tastatura: numerica cu 24 de taste
Difuzor vocal si audio: 0,7 W avg / 1 watt max cont .; Suport pentru difuzoare; microfon; Conector casti 3.5 mm, suport pentru casti fara fir Bluetooth
CPU: procesor quad core de 1,3 GHz
Sistem de operare: Android 4.4.2 KitKat
Memorie: 1 GB RAM / 8 GB Flash
Temperatura de functionare: 14 ° F pana la 122 ° F / -10 ° C pana la 50 ° C
Temperatura de depozitare .: -40 ° F la 158 ° F / -40 ° C pana la 70 ° C
Grad de protectie: IP65
Focalizarea automata a camerei: 5 MP cu blit controlat de utilizator;
Motoare de scanare integrate: Imager 1D linear
GPS integrat, autonom, asistat de GPS (A-GPS)
Garantie: 1 an

1D - Pret fara TVA: 483 Euro
2D - Pret fara TVA: 585 Euro

Terminal mobil **Unitech PA500 II**

Ideal pentru retail. Ecran cu diagonala de 3.5 inch. Bluetooth.

Bluetooth®

Ecran: Diagonala **3.5 inch**; QVGA; 240 latime x 320 h pixeli; Touch
Sistem de operare: Windows Mobile 5.0
Scanner: Laser 1D; 104 scanari/sec
Camera foto: nu
Procesor: Intel PXA270 520 MHz
Memorie: RAM **64 MB**; Flash ROM **64 MB**
Rezistenta:
- Temperatura operare: 0° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 20° C la 60° C
- Umiditate: 5 – 95%
- Rezistenta la cazaturi pe beton de la 1.2m

Baterie: 3.7 V, 2200mAH; Autonomie 4 ore (conectat WLAN). Reincarcare in 3.5 ore.
Tastatura: Tasta de navigare in 5 directii; 6 taste cu scurtaturi.
Comunicatie: nu
Conectivitate: Bluetooth 1.2; WiFi**;** SD slot; USB; IrDA
Alte dotari: Suporta VOIP; Microfon; Difuzor; Jack casti; indicatori LED pentru scanare si incarcare.
Aplicatii peinstalate: Microsoft Visual Studio 2005, Oracle Database Lite.
Dimensiuni: 126 x 76 x 23 mm. Greutate: 213 g.
Pachetul contine: baterie, adaptor priza 1.83m, cablu de incarcare si comunicatie, stylus, husa piele, CD instalare, manual. Originea marcii: Taiwan

Pret fara TVA: 491 Euro

Honeywell Dolphin 60s

Dolphin 60s, membru al liniei scanphone Honeywell, a fost construit special pentru a facilita accesul rapid și sigur la datele necesare afacerii. Ideal pentru medii precum curierat si activitati outdoor.

Dimensiuni: 136 x 66 x 28,7 mm (5,35 x 2,60 x 1,13 inch). Greutate: 246,6 g (8,7 oz)
Temperatura de operare: -10° pana la 50°C (14° – 122°F)
Temperatura de stocare:-20° pana la 60°C (-4° – 140°F)
Umiditate: 5 – 95 % umiditate relativa, fara condensare
Rezistenta la caderi: multiple, de la 1,2 m (4') pe beton
Protectie: certificare independenta, indeplineste standardele IP54 referitoare la umezeala si particule
Procesor: TI AM3715 CortexA8, 800 MHz
Sistem de operare: Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5
Display: 7,1 cm (2,8 inch), color, LCD, QVGA (240 x 320)
Touch panel: rezistiv, cu 4 fire si suport pentru atingere cu degetul si stylus
Tastatura: 46 taste QWERTY standard sau 30 taste numerice, tasta speciala dedicata scanarii, tasta pentru volum, tasata laterala pentru scanare, tasta pentru resetare hard
Audio: difuzoare, receptor HAC, microfon
Porturi I/O: USB 2.0, RS232, incarcare DC, micro USB 2.0, casti 3,5 mm / mufa jack pentru microfon
Camera: 5 megapixeli, cu focusare automata si flash. Baterie: Li-Ion de 3,7 V, 3340 mAh
Mediu de dezvoltare: Honeywell SDK pentru Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5
Software pentru aplicatii HSM: Honeywell Powertools and Demos, Remote MasterMind pentru managerierea de la distanta a dispozitivelor

Pret fara TVA: 501 Euro

Honeywell ScanPal EDA50

Creat pentru aplicatiile de retail precum serviciul clienti, managementul inventarului etc. Este un echipament profesional hibrid, care ofera o excelenta intercatiune cu operatorul mobil.

Display: 12.7 cm (5.0 in). Rezolutie: 1280 × 720 High Definition. Backlight: LED
Touchscreen: Multi-touch capacitive
Taste: Volum up/down, scan stanga/dreapta, power, reset
Taste soft: trei taste touch (Back, Home, Menu)
Temperatura de operare: -10°C to +50°C. Temperatura de stocare: -20°C to +60°C
Umiditate: 10% to 90% (non-condensing). Rezistenta la cadere: Multiple cazaturi de la 1.2 m (4 ft). Rostogoliri: 200 ori la 0.5 m (1.64 ft). ESD: ±8kV Direct; ±12kV Air
Protectie: IP54.Vibrare: Verticala rms = 1.04 g, Transversala rms = 0.2 g, Longitudinala rms = 0.74 g. Procesor: Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 1.2 GHz quad-core
Memorie: 2 GB RAM, 8 GB Flash. Sistem de operare: Android 4.4.4
Limba: Worldwide English. Extindere memorie: MicroSDHC (up to 32 GB)
Batterie: Li-Ion, 3.8V, 4000mAh
Timp de incarcare: 4 hours. Timp de functionare: 12 hours
Notificare scanari: Lumina rosie/verde. Motor de scanare: HI2D Imager
Camera: 5.0-megapixel camera color cu autofocus si LED flash
LEDs: Utilizare baterie: Rosie/Verde/Albastra. Garantie: 1 an
WLAN: EEE 802.11 a/b/g/n radio. NFC. Bluetooth® Class 4.0
Dimensiuni: 153.5 mm x 78.9 mm x 18 mm
Greutate: 270 g
Part-number: EDA50-011-C111R - fara conexiune GSM
Part-number: EDA50-111-C111R - cu conexiune GSM

Fara Conexiune GSM - Pret fara TVA: 572 Euro
Cu Conexiune GSM - Pret fara TVA: 619 Euro

Honeywell Dolphin 70e

Dolphin ™ 70E, cel mai recent dispozitiv hibrid Honeywell, combina cu succes dimensiunea, stilul si gradul de utilizare a unui dispozitiv de consum cu fiabilitatea si longevitatea.

Bluetooth®

Procesor: 1GHZ single core TI OMAP
Memorie: 512MB RAM X 1GB FLASH
Ecran: 4.3˝ WVGA (480 x 800), luminozitate 700 nits, Gorilla glass rezistent la zgarieturi
Tastatura: Buton dedicat pentru scanare, 4 butoane programabile, 2 butoane de volum, Buton lateral de scanare, Honeywell Virtual Keypad and Keypad Creator
Sistem de operare: Android, Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5
Tehnologie scanare: Imager, coduri de bare 1D si 2D
Conectivitate GSM (Voice and Data): GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz). GPS inclus.
WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n; Wi-Fi TM certified
Bluetooth
Slot-uri externe: card MicroSD
Baterie: Baterie standard de 1670mAh. Baterie extinsa de 3340 mAh
Standard de protective: IP54, rezistent la cazaturi repetate de la 1.2m
Temperatura de operare: -20° to 50°C
Dimensiuni: 134 mm x 73 mm x 17.4 mm. Greutate: 204g
Senzori: accelerometru, vibratie, lumina ambientala si proximitate
Camera foto de 5.0MP cu autofocus si flash. Difuzor. Microfon cu reducere a zgomotului si ecoului

Pret fara TVA: 655 Euro

Terminal mobil **Memor X3**

Terminalul mobil Datalogic Memor X3, cu ecran color si clasa de protectie IP54, este un cititor de coduri de bare 2D mic, subtire si ergonomic,fiind usor de utilizat cu o singura mana.

Bluetooth®

Procesor: XScale PXA310 806 MHz
Memorie: 512MB memorie interna 256MB RAM
Ecran: Reflective TFT color 2.4inch, touch panel, LED backlight rezolutie 240x320, 65k de culori
Tastatura: 25 de taste iluminate
Sistem de operare: Windows CE 6.0 Pro
Tehnologie scanare: Laser pentru coduri de bare 1D cu tehnologie GreenSpot
Conectivitate: Bluetooth, USB
Wireless: 802.11 abgn CCX V4
Slot-uri externe: Card MicroSD
Baterie: Li-Ion 3.7 V 1430mAh
Standard de protectie: Clasa de protectie IP54
Temperatura de operare: -10 to 50 ºC
Dimensiuni: 15.6 cm x 5.7 cm x 4.0 cm. Greutate: 233g
Kitul include: Dock single slot, alimentator, baterie standard, agatatoare, cablu USB
Tara de origine: Italia

Varianta 2D - 128 MB RAM: Pret fara TVA: 646 Euro
Varianta 2D - 256 MB RAM: Pret fara TVA: 827 Euro

Terminal mobil **Skorpio X3**

Terminalul mobil Datalogic Skorpio X3 este echipat cu cel mai mare display grafic color (3.2) cu touchscreen din clasa lui, care ajuta utilizatorii sa lucreze mult mai eficient. Tastatura este de trei feluri (alphanumerica de 50 de taste, tastatura functionala de 38 taste si tastatura numerica de 28 taste) care permite datelor sa fie introduse foarte repede. Sistemul de operare standard este Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5 sau Windows 6.0 CE.

Procesor: Intel XScale PXA310 624 MHz
Memorie: 512MB memorie interna 256MB RAM
Ecran: TFT color 3.2", touch panel, LED backlight rezolutie 240x320, 65k de culori.
Tastatura: 28, 38 sau 50 Taste numerice iluminate
Sistem de operare: Windows CE 6.0, Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5
Tehnologie scanare: Scanner Standard Laser cu Green Spot
Conectivitate: Wireless LAN 802.11 a/b/g; CCX V4; Bluetooth V.2
Slot-uri externe: Card MicroSD
Baterie: Conexiune micro-USB pentru incarcare rapida
Standard: Li-Ion 3.7 V; 3,000 mAh
Standard de protectie: Rezistent la caderi multiple de la 1.5m pe beton, IP64
Temperatura de operare: -10 to 50 ºC
Dimensiuni: 19.3 x 7.6 x 4.2 cm. Greutate: 392 g. Tara de origine: Italia

Varianta 1D – 28 taste numerice: Pret fara TVA: 667 Euro
Varianta 2D – 38 taste numerice: Pret fara TVA: 870 Euro

Terminal mobil **Motorola TC55**

Completeaza calitatile unui smartphone cu rezistenta si securitate sporite. Optional cititor coduri Imager 1D. Dotat cu NFC (Near Field Communications), 4G, GPS, camera 8MP, Bluetooth 4.0. Ecran vizibil chiar si in soare puternic. Autonomie indelungata.

Ecran: Diagonala **4.3 inch** WVGA cu consum exceptional de mic; super bright 700+ NITS; Capacitive touch. Se poate folosi cu manusi.
Sistem de operare: Android 4.1.2
Scanner: optional varianta **1D Linear Imager**
Camera foto: **8 megapixel**; Blit; Autofocus. Captura coduri bare 1D/2D.
Procesor: 1.5 GHz dual core processor
Memorie: RAM **1GB**; Flash ROM **8GB**
Rezistenta: Sigilare **IP67**

- Temperatura operare: -10° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Umiditate: 5 – 85%
- Rezistenta la cazaturi pe podea de lemn de la 1.2m
- Rezistenta la 300 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Lithium Ion inlocuibila, 2940 mAh.
Tastatura pe ecran.
Comunicatie: 4G LTe, HSpA+, EDGE/GPRS/GSM
Conectivitate: Bluetooth 4.0; WiFi**;** microSD slot (carduri de pana la 32 GB); USB 2.0
Alte dotari: **NFC**; **GPS**; Jack casti; Notificari sonore si prin led; Vibratii; Difuzor; Senzor de miscare. Dimensiuni: 137 x 69 x 15.9 mm. Greutate: 220 g.
Part number Motorola pentru produsul ofertat: TC55BH-J011ES – Varianta fara scanner; TC55BH-JC11ES – Varianta cu scanner 1D Imager. Originea marcii: SUA

Varianta fara scanner - Pret fara TVA: 757 Euro
Varianta cu scanner 1D Imager - Pret fara TVA: 800 Euro

Terminal mobil **Datalogic Elf**

Bluetooth GPS

Terminalul mobil Datalogic Elf este dotat in versiunea standard cu un procesor de 624MHz si 256MB RAM, cu un factor de protectie IP64 si este prevazut cu o camera de 3 Megapixeli.

Dimensiuni: 157 x 81 x 42 mm. Greutate: 415 - 440 g in functie de model (inclusiv bateria)
Display: TFT reflexiv, color, usor de vizualizat la lumina zilei, rezolutii de 320 x 240 sau 640 x 480 pixeli, diagonala 89 mm (3.5 in), 65K culori, lumina de fundal, touch screen
Tastatura: standard cu iluminare in fundal, 27 taste numerice sau 46 taste QWERTY. In lateral are taste de scanare, buton de volum si de receptie-initiere convorbiri
Avertizare: vibrator, LED-uri si Green Spot
Clasa de izolare: IP64, rezistenta la apa si praf
Rata de scanare: 104 ± 12 scanari/sec. Rezolutie minima: 0.10 mm / 4 mil
Rezolutie: Wide VGA (752 H x 480 V pixeli), 256 nuante de gri. Format imagine: BMP, JPEG
Camera: Rezolutie: 3 megapixeli. Iluminare: blit controlat de utilizator. Lentile: auto focus
Sistem de operare: Microsoft Windows Mobile 6.5 cu instrumentele mobile: Outlook, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, One Note Mobile si Internet Explorer Mobile 6.0
Procesor: XScale PXA310 de 624 MHz. Coprocesor: ARM-7, 32 biti, 72 MHz
Memorie RAM (pentru sistem): 256 MB.
Sursa de alimentare: pachet detasabil cu baterii reincarcabile Li-ion; 3.7 V 3000/5000 mAh (11.10/18.50 Watt ora)
GPS: integrat. Plaja de operare: pana la 10 cm.
Tara de origine: Italia

Varianta 1D - Pret fara TVA: 685 Euro
Varianta 2D - Pret fara TVA: 987 Euro

Terminal mobil **Motorola MC45**

Bluetooth GPS

*Tehnologie avansata de scanare coduri 1D, de pana la **4.5m** distanta. Conexiune internet celulara HSDPA. Premiat pentru ergonomie, datorita greutatii si a dimensiunilor optimizate. GPS. Cea mai mare autonomie a bateriei din clasa lui.*

Ecran: Diagonala **3.2 inch**; QVGA; 240 latime x 320 h pixeli
Sistem de operare: Windows Embedded Hendheld 6.5
Scanner: Laser 1D Adaptive Scan – scanare de pana la **4.5m distanta.**
Camera foto: **3.2 megapixel**; Blit; Autofocus. Captura coduri bare 1D/2D.
Procesor: 600 MHz, ARM 11 processor, MSM 7627
Memorie: RAM **256 MB**; Flash ROM **1GB**
Rezistenta:

- Sigilare **IP64**
- Temperatura operare: -10° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Umiditate: 5 – 95%
- Rezistenta la cazaturi multiple de la 1.8m
- Rezistenta la 250 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, 3080 mAh.
Tastatura: Numerica 26 taste
Comunicatie: 3.5G HSDPA, Quad-Band GPRS/EDGE
Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi**;** microSD slot 32GB; USB 2.0
Alte dotari: **GPS**; Notificari sonore si prin led; Vibratii; Difuzor; Senzor de miscare.
Dimensiuni: 142 x 66 x 25 mm. Greutate: 247.4 g.
Originea marcii: SUA
Part number Motorola pentru produsul ofertat: MC4597-AAPBA0000

Pret fara TVA: 790 Euro

Bluetooth® Rezistență Maximă 2D

Terminal mobil **Motorola MC55A0**

Ajuta la cresterea productivitatii in diverse domenii: retail, logistica, depozitare s.a. Camera foto de 3.2 megapixeli. Sigilare IP65. Disponibil cu scanner 2D imager. Conectat WLAN se poate folosi ca telefon.

Ecran: Diagonala **3.5 inch**; PenTile Color VGA; super bright 650+ NITS; Resistive touch;
Sistem de operare: Microsoft Windows Mobile 6.5 Classic
Scanner:
- **Laser 1D** – varianta ofertata. Viteza: 104 scanari/sec
- **Imager 2D**. Citeste codurile din orice orientare. Distanta de scanare 19 cm.

Camera foto (varianta optionala): **3.2 megapixel**; Blit; Autofocus
Procesor: MarvellTM PXA 320 @ 806 MHz processor
Memorie: RAM **256 MB**; Flash ROM **1GB**
Rezistenta:
- Sigilare **IP64;** Umiditate: 5 – 95%
- Temperatura operare: -10° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Rezistenta la cazaturi multiple de la 1.8m
- Rezistenta la 1000 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, 2400 mAh. Autonomie: 8 ore cu 600 scanari.
Tastatura disponibila in variantele: Numeric, QWERTY, AZERTY, QWERTZ, NAV PIM
Comunicatie: nu
Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi**;** microSD slot (carduri de pana la 32 GB); USB 1.1
Alte dotari: Notificari sonore si prin led; Vibratii; Difuzor; Senzor de miscare.
Dimensiuni (cu antena): 147 x 77 x 27 mm. Greutate: 315 g. Originea marcii: SUA
Part number Motorola pentru produsul ofertat: MC55A0-P20SWRQA7WR – Varianta cu tastatura numerica; MC55A0-P20SWQQA7WR – Varianta cu tastatura QWERTY.

Varianta cu tastatura numerica - Pret fara TVA: 766 Euro
Varianta cu tastatura QWERTY - Pret fara TVA: 922 Euro

Bluetooth® Rezistență Maximă 2D

Terminal mobil **Honeywell EDA 51**

ScanPal ™ EDA51, cu sistem de operare Android ™, ofera combinatia perfecta de scanare integrata, procesare puternica, interfata touchscreen intuitiva si conectivitate robusta intr-un design ergonomic robust si subtire. Este ideal pentru intreprinderile mici si mijlocii, DSD, livrare și livrare si aplicatii de servicii pe teren.

Dimensiune: 157 mm x 78,2 mm x 16,9 mm (6,18 in x 3,08 in x 0,67 in)
Greutate: 272 g (9,59 oz). Dimensiunea afișării: 12,7 cm (5,0 inch)
Rezoluţie: 1280 x 720 de înaltă definiție. iluminare din spate: LED
Ecran tactil: Multi-touch capacitiv (CTP), GFF
Temperatura de Operare: -10 ° C până la + 50 ° C (+ 14 ° F până la + 122 ° F)
Temperatura de depozitare: -20 ° C până la + 70 ° C (-4 ° F până la 158 ° F)
Umiditate: 10% până la 90% (fără condensare). cădere brusca: mai multe cazaturi de la 1,2 m (4 ft). Protecția mediului: IP64
Procesor: Qualcomm Snapdragon SDM450, octa-miez de 1,8 GHz
Memorie: 2 GB RAM / 16 GB Flash. Sistem de operare: Android 8
Extinderea spațiului de stocare: MicroSDHC (până la 128 GB)
Cameră de 13 megapixeli color
Interfață PC: Micro USB 2.0. Baterie: Li-Ion, 3,8 V, 4000 mAh, detașabil
Ora cu ceas în timp real (RTC)
10 minute de rezervă prin super-capac
Timp de incarcare: 4,5 ore
Durata bateriei: 12 ore
Scan Motor: Honeywell N6600 Slim Imager Engine (simbolologii coduri de bare 1D / **2D)**
LED

Pret fara TVA: 790 Euro

Honeywell Dolphin 6100 WiFi

Honeywell Dolphin® 6100 asigura colectare de date si comunicare wireless in timp real pentru aplicatii incluzand verificari de pret, stocuri, asistare clienti si comercializare. Acest computer mobil de buzunar dispune de un unghi care permite utilizatorilor sa vada ecranul in timp ce scaneaza un cod de bare.

Dimensiuni cu baterie standard: 175 mm x 69 mm x 39 mm
Greutate cu baterie standard: Imager: 8.7 oz (247g); Laser: 8.9 oz (252g)
Processor: Marvell XScale PXA300 624 MHz
Sistem operare: Microsoft® Windows CE 5.0; Windows® Embedded Handheld 6.5
Memorie: Windows® CE 5.0: 128 MB RAM X 128 MB Flash; Windows® Embedded Handheld 6.5: 256 MB RAM X 256 MB Flash
Ecran: 2.8˝ , 65k color LCD with backlight, QVGA (240 x 320)
Tastatura: 28 butoane alfa-numerica cu iluminare
Audio: difuzor, microfon, mufa stereo
Porturi I/O: USB 1.1 from cradle (or I/O cable); RS232 (115 Kbps) from cradle
Comunicare verbala: Voice-over-IP, Push-to-Talk
Stocare: microSD slot (SDHC compatibil).
Baterie: Standard: Li-Ion, 3.7 V, 2200 mAh; Extinsa: Li-Ion 3.7 V, 3300 mAh
Aplicatie Software HSM: Honeywell Powertools® si Demos
Imager/Scanner: Imager: 5100SR, 5100SF, 5100HD, 5300SR, 5300SF, and 5300HD come with Adaptus Technology and Laser Aimer;Laser: IS4813
Capabilitati decodare: Imager: citeste simboluri standard 1D si 2D; Laser: citeste simboluri standard 1D

Pret fara TVA: 800 Euro

Bluetooth 2D

Terminal mobil **Motorola MC40**

Terminalul mobil Zebra MC40 este elegant stil smartphone ofera tot ce vanzatori au nevoie pentru a oferi clienților cu cele mai bune servicii și creșterea eficienței. Pretul include cradle de incarcare, cablu USB si cablu alimentare.

Ecran: Diagonala **4,3 inch**; 800 x 480; 450 NITS, TFT touchscreen capacitiv dual-touch, 65k culori
Sistem de operare: Android
Scanner: Imager 2D SE4710 (citeste si 1D)
Cititor de carduri: optional.
Camera foto: 8 megapixel; Autofocus
Procesor: 1GHz OMAP 4 dual-core processor
Memorie: RAM 1 GB; Flash ROM: 8 GB
Rezistenta:
- Sigilare **IP54**;Umiditate:5% to 85% RH non-condensing
- Temperatura operare: -0° C to 40 C; temperatura depozitare: --40° C to 70° C
- Rezistenta la cazaturi multiple de la 1.2 m
- Rezistenta la 1000 de rostogoliri de la 0.5 m

Baterie: Lithium Ion 2680 mAh.
Comunicatie: Radio IEEE 802.11a/b/g/n
Conectivitate: Wifi, USB 2.0, PTT (push to talk), Bluetooth Class II, v 2.1 cu EDR Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart),
Alte dotari: Notificari sonore si prin leduri multicolore; microfon dual, conectare casti bluetooth sau wireless, vibratii, accelerometru
Culoare: argintiu. **Dimensiuni** : 143.91 mm x 72.8 mm x 20.1 mm **Greutate**: 257.7 g.

Varianta fara cititor carduri Pret fara TVA: 948 Euro
Varianta cu cititor carduri Pret fara TVA: 1129 Euro

Bluetooth 2D

Honeywell Dolphin 70e Wearable

Utilizarea Dolphin 70E cu accesorii construite special pentru a fi purtate, ofera o noua abordare care permite operatiuni fara implicarea manuala. Ecranul mare, tastatura touchscreen flexibila, si constructia WEH 6,5 permite aplicatiilor existente sa fie utilizate hands free.

Procesor: 1GHZ single core TI OMAP
Memorie: 512MB RAM X 1GB FLASH
Ecran: 4.3˝ WVGA (480 x 800), luminozitate 700 nits, Gorilla glass rezistent la zgarieturi
Ecran capacitiv
Tastatura: Buton dedicat pentru scanare, 4 butoane programabile, 2 butoane de volum, Buton lateral de scanare, Honeywell Virtual Keypad and Keypad Creator
Sistem de operare: Android, Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5
Tehnologie scanare: Imager, coduri de bare 1D si 2D
Conectivitate GSM (Voice and Data): GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz).
GPS inclus.
WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n; Wi-Fi TM certified
Bluetooth
Slot-uri externe: card MicroSD
Baterie standard de 1670mAh. Baterie extinsa de 3340 mAh
Standard de protective: IP54, rezistent la cazaturi repetate de la 1.2m
Temperatura de operare: -20° to 50°C
Senzori: accelerometru, vibratie, lumina ambientala si proximitate
Camera foto de 5.0MP cu autofocus si flash
Difuzor. Microfon cu reducere a zgomotului si ecoului

Pret fara TVA: 976 Euro

Honeywell Intermec CK3R

2D

Operatiunile de scanare sunt rapide si precise. Suport pentru scanare este omni-directional si scaneaza codurile de bare 1D si 2D, poate scana corect de prima data, din mai multe unghiuri, chiar daca codul in sine nu este perfect.

Robustete – rezista caderilor repetate de la 1,2 m (4 ft.) pe beton, la orice temperatura de operare; IP54 rezistenta la ploaie si praf
Scanare – area imager 2D performant, cu toleranta la miscare, integrat, suporta scanare omnidirectionalaDifuzor. Microfon cu reducere a zgomotului si ecoului
Procesor - Texas Instruments de 1 GHz, multi-motor, 256MB RAM si 512MB Flash, eficient
Microprocesor: Texas Instruments de 1GHz, arhitectura multi-motor
Memorie: 512 MB ROM, 256 MB RAM
Sistem de operare: Microsoft Windows Embedded Handheld dezvoltat pe tehnologia Windows 6.5.3 cu browser Intermec HTML5 (download-abil)
Stocare extinsa: slot-ul micro SD permite folosirea cardurilor detasabile, de pana la 32 GB
Tastatura: ambele variante au taste resistente, gravate cu laser, lumina de fundal este controlata automat de catre senzorul pentru lumina ambientala
Display: 8.9 cm (3.5 inch), transmisiv, QVGA, 240 x 320 pixeli, 65,536 culori, 16 bit, touch screen durabil, iluminare in fundal cu LED-uri, senzor pentru lumina abientala
Dimensiuni: 21,6 x 8,3 x 2,8 cm. Greutate: 401 g cu baterie de 2000 mAh

Pret fara TVA: 1019 Euro

Terminal mobil **Motorola MC3200**

2D

Construit pentru rezistenta in mediu dur, industrial sau pe teren. Temperatura de operare de la -20^0 C pana la +50^0 C. Display 3 inch.

Cititor coduri de bare in 2 variante: 1D Laser SE96x, 2D Imager SE4750

Disponibil in 3 variante constructive: Straight Shooter (drept), Cap rotativ 1D laser , Tip pistol

Disponibil in 3 variante de tastatura:

- 28 taste numerice
- 38 taste alfanumerice (cu keypad numeric integrat)
- 48 taste alfanumerice (cu keypad numeric integrat)

Sistem de operare in 3 variante de:

- Windows CE 7 x Pro, memorie: 512MB RAM/2GB ROM
- Windows CE 7 x Pro, memorie: 1GB RAM/4GB ROM
- Android, memorie: 1GB RAM/4GB ROM

Procesor:Dual core 800 MHz OMAP4 Processor (Standard) sau Dual core 1 GHz OMAP4 processor (Premium)

Display touch-screen cu diagonala: 3", 64k culori, rezolutie: 320 x 320.

Conectivitate: Bluetooth II**;** USB. Optional Wireless-LAN: 802.11 a/b/g/n

Nivel de protectie: **IP54.** Rezistent la cazaturi de pana la 1.2m

Temperatura de operare: -20^0 – +50^0 C

Dimensiuni:190.4 x 81.9 x 45.2 mm **Greutate**: 365 g (acumulator inclus)

Garantie 12 luni.Originea marcii: Statele Unite.

Alimentator si cablu de conectare nu sunt incluse

MC32N0-SL3HAHEIA Pret fara TVA: 1035 Euro
MC32N0-SI3HCLE0 Pret fara TVA: 1065 Euro
MC32N0-SI3HCHEIA Pret fara TVA: 1120 Euro
MC32N0-GI2HAHEIA Pret fara TVA: 1240 Euro

Terminal mobil **Zebra TC70**

Bluetooth®

Rezistență Maximă

2D

ANDROID

Ecran Touch Screen cusenzor de reglare automata a luminozitatii. Citeste codurile din orice orientare. Camera principala 8 MP.

Ecran: Touch Screen, Diagonala 4.7 inch; High Definition (1280 x 720); luminozitate excelenta, vizibila afara, Senzor de lumina ambientala pentru reglarea automata a luminozitatii ecranului.

Sistem de operare:

Android AOSP 4.4.2 (KitKat)

Scanner: 1D si 2D. Citeste codurile din orice orientare.

Camera foto: 8 MP megapixel; Blit; Autofocus

Procesor: 1.7 GHz Dual core processor. Memorie: RAM 1 GB; Flash pSLC: 8GB

Rezistenta: Sigilare IP67;Umiditate: 5 – 95%

Temperatura operare: -20° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C

Rezistenta la cazaturi multiple de la 2.4m

Rezistenta la 2000 de rostogoliri de la 1 m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, 4620 mAh. Autonomie: standby peste 100 ore;

Tastatura: tactila

Conectivitate: Bluetooth v4.0;WiFi; USB 2.0, micro SD 32 GB slot

Alte dotari: Notificari sonore si prin leduri multicolore; Microfon dual; Vibratii; Difuzor; VoIP ready; High quality speakerphone

Dimensiuni (cu antena): 161 x 84 x 28 mm. Greutate: 376 g. Originea marcii: SUA

Part number Motorola pentru produsul ofertat: TC700H-KC11ES-IN

Pret fara TVA: 1206 Euro

Terminal mobil **Motorola MC67**

Bluetooth · Rezistență Maximă · GPS · Android · 2D · 4G

Destinat lucratorilor ce au nevoie sa indeplineasca multiple taskuri in coditii exterioare dure. Dotat cu 4G, scanner imager 2D, GPS, ecran luminos 3.5 inch, camera 8 MP, procesor dual core 1 GHz si 8 GB memorie flash. Android optional. Functioneaza la -20^0 C si rezista la cazaturi pe beton de la 2.4m. Senzorii integrati gestioneaza consumul terminalului daca este lasat cu fata in jos sau nu este miscat o perioada de timp.

Ecran: Diagonala **3.5 inch**; Color VGA; 640 x 480; 650+ NITS; Resistive touch; Senzor de lumina ambientala pentru reglarea automata a luminozitatii ecranului.
Sistem de operare:
- Windows Mobile 6.5 Professional – Varianta ofertata
- Android 4.1.2

Scanner: Imager 2D. Citeste codurile din orice orientare. Distanta de scanare 19 cm. Element laser de tintire (VLD).
Camera foto: **3.2 megapixel**; Blit; Autofocus
Procesor: Dual core 1GHz oMAp 4 processor
Memorie: RAM **1 GB** (disponibil si in varianta de 512 MB); Flash ROM: **8GB**
Rezistenta:
- Sigilare **IP65**; Umiditate: 5 – 95%
- Temperatura operare: -20° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Rezistenta la cazaturi multiple de la 2.4m
- Rezistenta la 1000 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Lithium Ion 3.7V, **3600 mAh**. Autonomie: standby 100 ore; convorbire 6 ore.
Tastatura disponibila in variantele: Numeric – varianta ofertata, QWERTY, DSD
Comunicatie: radio: 4G HSpA+; dual WAN 4G HSpA+
Conectivitate: Bluetooth clasa II; WiFi**;** microSD slot 32 GB; USB 2.0
Alte dotari: **GPS**; Notificari sonore si prin leduri multicolore; Microfon dual; Vibratii; Difuzor; VoIP ready; High quality speakerphone; **Interactive Sensor Technology** (IST) ce contine sensor de miscare, sensor de lumina si busola.
Dimensiuni (cu antena): 162.2 x 77 x 33.5 mm. Greutate: 385 g. Originea marcii: SUA
Part number Motorola pentru produsul ofertat: MC67NA-PDABAA00300

Pret fara TVA: 1479 Euro

Terminal mobil **Zebra TC8000**

Bluetooth · Rezistență Maximă · Android

Terminal revolutionar destinat activitatii de depozitare, retail sau productie. Design ergonomic si robust pentru utilizarea in medii industrial, proiectat pentru a creste productivitate angajatilor. Include cradle de incarcare si alimentator.

Ecran: Diagonala **4 inch**; 800 x 480; 400+ NITS; display LCD transreflectiv; 16.7 milioane (24-bit) culori, multi-touch, sensor de lumina.
- Android AOSP 4.4.3 (KitKat)

Scanner: 1D laser standard (SE965), senzor de proximitate pentru scanare handsfree.
Camera foto: **8 megapixel**; Autofocus
Procesor: Dual core 1.7GHz
Memorie: RAM **1 GB**; Flash ROM: **4 GB** (model standard), 8GB (model premium)
Rezistenta:
- Sigilare **IP65**; Umiditate: 5 – 95%
- Temperatura operare: -20° C la 50° C; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Rezistenta la cazaturi multiple de la 2.4m
- Rezistenta la 1000 de rostogoliri de la 1m

Baterie: Lithium Ion **6700 mAh**.
Comunicatie: Radio IEEE 802.11a/b/g/n/d/h/I,
Conectivitate: Bluetooth 4.0, WiFi**;** microSD slot(SDXC); USB 2.0, NFC
Alte dotari: Notificari sonore si prin leduri multicolore; microfon dual, conectare casti bluetooth sau wireless; vibratii, accelerometru (3 axis)
Dimensiuni : 233 mm L x 76 mm W x 64 mm Greutate: 490 g. Originea marcii: SUA
Part number Motorola pentru produsul ofertat: TC80N0-A000K110IN

Pret fara TVA: 1940 Euro

Bluetooth

Terminal wearable **Motorola WT41N0** impreuna cu scanner pentru deget **Motorola RS419**

Solutie hands-free ce creste productivitatea si confortul. Microfon incorporat. Comanda vocala. Convorbiri push-to-talk. Ecran touch rezistent la zgarieturi. 2GB memorie flash. Procesor dual core 1GHz.

Ecran: Diagonala **2.8 inch**; 320 x 240 landscape; QVGA; Resistive touch
Sistem de operare: Microsoft Windows Embedded Compact 7
Scanner: Laser 1D. Pana la 116 scanari/sec. Se poate purta cu manusi sau fara.
Camera foto: **3.2 megapixel**; Blit; Autofocus
Procesor: Dual core OMAP 4 @ 1GHz
Memorie: RAM **512 MB**; Flash ROM: **2GB**
Rezistenta:

- Sigilare **IP54**; Umiditate: 5 – 95%
- Temperatura operare: -20° C la 50° C ; temperatura depozitare: - 40° C la 70° C
- Rezistenta la cazaturi multiple de la 1.2m
- Rezistenta la 500 de rostogoliri de la 0,5m

Baterie: Standard Lithium Ion 3.7V, **2400 mAh**. Extended 4800 mAh.
Tastatura 23 taste alfanumerice. **Comunicatie:** nu
Conectivitate: Bluetooth 2.1; WiFi**;**
Alte dotari: Comanda vocala; Microfon; Difuzor; Push-to-talk.
Dimensiuni terminal: 142 x 93 x 26 mm. Greutate: 320 g. Originea marcii: SUA
Part number Motorola pentru produsul ofertat: WT41N0-T2S27ER – terminal, RS419-HP2000FSR – cititor.

Pret fara TVA pentru pachet: 2350 Euro

- Cautati o **aplicatie** pentru terminale mobile adaptata nevoilor si bugetului companiei? Consultantii si programatorii Sedona asteapta cu nerabdare solicitarea dumneavoastra.
- **Asistenta Gratuita** pentru alegerea modelului optim, instalare si folosire.
- In functie de model, se livreaza cu sau fara accesorii de incarcare si conectare.
- **Livrare gratuita**
- Garantie 1 an
- Preturile marcate cu culoare portocalie reprezinta promotii in limita stocului disponibil.
- Intrebati-ne despre **accesorii** pentru terminale, precum baterii extinse, incarcatoare, huse etc.

Vă mulţumim !