



PARTNER

București,
Calea Călărași 242,
bl. 77, parter, sector 3
Tel: 021/327.87.27, 0722/262.116;
Fax: 031/418.15.79
J13/970/2002; RO 14560415

Constanța, Str. Țepeș Vodă 13, jud. Constanța
Tel: 0372/733.662, 0731/377.999; Fax: 0241/610.413

contact@aparaturafiscala.ro; www.aparaturafiscala.ro

Cititoare coduri de bare fixe - omnidirectionale



LIVRARE GRATUITĂ
și asistență pentru configurare



Conectează-te cu noi
pe **facebook**
pentru a fi la curent
cu ultimele noutăți



Aures PS75

Usor de integrat in spatii comerciale restranse sau in infokiosk-uri. Motorul de scanare laser, in 5 directii cu 20 de raze, elimina nevoia de a alinia codul cu raza cititorului.

Tip de coduri scanate: **1D**. Distanța maximă de scanare: **20 cm** (coduri UPC/EAN).
Tehnologie de scanare: laser (650 nm). Numărul razelor de scanare: **20**
Viteza de scanare în mod omnidirecțional: 1200 linii pe secundă
Variante de conectare: USB, RS232, PS2. Două leduri indicatoare, verde și roșu
Tonul de confirmare al scanării este programabil
Consum energetic: 1W. Temperatura de operare: 0 - +40°C
Tipuri de coduri de bare scanate: majoritatea codurilor de bare 1D
Dimensiuni (L x l x h): 70 x 64 x 68 mm. Greutate: 175 g.
Culori disponibile: gri închis. Origine marca: Franța

Pret fara TVA: 130 Euro

Pret cu TVA: 161,20 Euro



Motorola Symbol MS954

Avand o latime de doar 5cm este unul din cele mai mici cititoare fixe. Scaneaza coduri 1D pana la o distanta de 88,9 cm, inclusiv coduri cu un contrast slab. Unghiul de scanare este configurabil.

Distanța de scanare: **0,5 - 88,9 cm** (coduri UPC/EAN).
Tehnologie de scanare: laser (650 nm). Tip de coduri scanate: **1D**.
Viteza de scanare în mod omnidirecțional: 104 linii pe secundă. O rază de scanare.
Variante de conectare: doar RS232
Consum energetic: 1,37W. Temperatura de operare: -20 - +40°C
Tipuri de coduri de bare scanate: majoritatea codurilor de bare 1D
Dimensiuni – fara stand (L x l x h): 25,9 x 49 x 58,7 mm.
Greutate: 47,3 g. Culori disponibile: gri închis. Origine marca: Statele Unite

Pret fara TVA: 160 Euro

Pret cu TVA: 198,40 Euro

**2D****Motorola DS9208**

Citeste coduri de bare 1D si 2D, inclusiv de pe ecranele telefoanelor, nefiind necesara alinierea cu cititorul. Punct de tintire ce se poate folosi optional. Optional, dotare cu dezactivator taguri de securitate EAS.

Rezistenta la multiple cazaturi pe beton de la **1,5m**.

Detine standardul de protectie la umiditate si praf **IP50**.

Distanța maximă de scanare: **26,7 cm**

Tehnologie de scanare: LED (650 nm). Tipuri de coduri de bare scanate: **1D si 2D**.

Variante de conectare la computer: USB, RS232, PS2.

Tonul de confirmare al scanării este programabil

Temperatura de operare: 0 - +40°C

Dimensiuni (L x l x h): 82 x 80 x 140 mm. Greutate: 269 g

Culori disponibile: Midnight Black

Origine marca: Statele Unite

Varianta fara EAS - Pret fara TVA: 185 Euro

Pret cu TVA: 229,40 Euro

Varianta cu EAS - Pret fara TVA: 195 Euro

Pret cu TVA: 241,80 Euro

**Motorola Symbol LS7708**

Ecran mare, viteza sporita, fiabilitate. Dezactivator taguri de securitate (EAS) inclus. Dotat cu mufa de conectare a unui cititor suplimentar.

Tip de coduri scanate: **1D**. Distanța maximă de scanare: **25 cm**

Tehnologie de scanare: laser (650 nm). Numarul razelor de scanare: **24**

Viteza de scanare in mod omnidirectional: 2400 linii pe secunda

Variante de conectare: USB, RS232, PS2. Ton de confirmare al scanării programabil.

Consum energetic: 2W. Temperatura de operare: 0 - +40°C

Tipuri de coduri de bare scanate: toate codurilor de bare standard **1D**

Dimensiuni (L x l x h): 160 x 152 x 95 mm. Greutate: 907 g

Culori disponibile: negru. Origine marca: Statele Unite

Pret fara TVA: 200 Euro

Pret cu TVA: 248 Euro

**Honeywell MK3580 Quantum**

Recomandat in bacanii sau magazine mixte. Este dotat cu un buton usor accesibil pentru scanare manuala atunci cand se doreste precizie.

Numarul razelor de scanare: **20**

Optional, poate fi dotat cu picior de 94 mm inaltime.

Distanța maximă de scanare: **27 cm** (coduri UPC/EAN).

Tehnologie de scanare: laser (650 nm). Numarul razelor de scanare: **20**

Viteza de scanare in mod omnidirectional: 1650 linii pe secunda

Variante de conectare: USB, RS232, PS2

Consum energetic: 1,37W. Temperatura de operare: -20 - +40°C

Tipuri de coduri de bare scanate: majoritatea codurilor de bare 1D

Dimensiuni – fara stand (L x l x h): 66 x 67 x 108 mm.

Greutate: 170 g (fara stand)

Culori disponibile: negru

Origine marca: Statele Unite

Pret fara TVA: 195 Euro

Pret cu TVA: 241,80 Euro

**2D****Datalogic Magellan 800i**

Ideal in magazine mici si medii in care este nevoie ocazionala de ridicarea cititorului de pe masa. Optional, varianta imager 2D.



Varianta 2D poate citi coduri de pe ecranele telefoanelor.
Detine standardul de protectie la umiditate si praf **IP52**.
Distanța maximă de scanare: **27 cm** (coduri UPC/EAN).
Distanța de scanare: maxim 15,2 cm
Semnal sonor ajustabil.
Variante de conectare: USB, RS232
Temperatura de operare: 0 - +40°C
Dimensiuni – fara stand (L x l x h): 151 x 76 x 109 mm.
Greutate: 306 g (fara stand)
Culori disponibile: negru, alb.
Origine marca: Italia

Varianta 1D - Pret fara TVA: 199 Euro

Pret cu TVA: 246,76 Euro

Varianta 2D - Pret fara TVA: 230 Euro

Pret cu TVA: 285,20 Euro

**2D****Motorola DS457**

Citeste orice cod de bara de pe orice suprafata. Datorita dimensiunilor de 2,9 x 5,8 x 6,2 cm poate fi montat aproape oriunde. Mareste productivitatea prin citirea aproape instantanee.



Detine standardul de protectie la umiditate si praf **IP54**.
Poate capta imagini in format BMP, TIFF, JPG.
Disponibil si in varianta de citire HD (coduri dense).
Tipuri de coduri de bare scanate: **1D si 2D**.
Distanța maximă de scanare: **41,9 cm** (code 39 – 20mm).
Variante de conectare: USB, RS232
Temperatura de operare: -20 - +50°C
Dimensiuni: 2,9 x 5,8 x 6,2 cm. Greutate: 111 g. Culori disponibile: gri inchis
Origine marca: Statele Unite

Varianta cu conectare USB - Pret fara TVA: 230 Euro

Pret cu TVA: 285,20 Euro

Varianta cu conectare RS232 - Pret fara TVA: 230 Euro

Pret cu TVA: 285,20 Euro

Honeywell MK7820 Solaris


Ecran mare ce ajuta la citirea codurilor de la distanta dar si a codurilor foarte dense. Se alimenteaza prin portul USB. Antena pentru decodarea etichetelor EAS inclusa. Dotat cu mufa RS232 pentru conectare la un cititor suplimentar sau pentru integrare cu cantar.



Numarul razelor de scanare: **20**
Optional, poate fi dotat cu picior flexibil, inalt de 15 cm.
Distanța maximă de scanare: **27 cm** (coduri UPC/EAN).
Tehnologie de scanare: laser (650 nm). Numarul razelor de scanare: **20**
Viteza de scanare in mod omnidirectional: 1800 linii pe secunda
Variante de conectare: USB, RS232
Consum energetic in timpul operarii: 3,8W. Temperatura de operare: 0 - 40°C
Tipuri de coduri de bare scanate: majoritatea codurilor de bare 1D
Dimensiuni – fara stand (L x l x h): 92 x 152 x 152 mm. Greutate: 700 g (fara stand)
Culori disponibile: negru. Origine marca: Statele Unite

Pret fara TVA: 260 Euro

Pret cu TVA: 322,40 Euro



Honeywell MK7625 Horizon

Cititor plat, incorporabil in masa. Dezactivator de taguri EAS inclus. Iesire rapida din mod stand-by. Port RS232 pentru conectare la cititor suplimentar. Geamul este inlocuibil.

Numarul razelor de scanare: **20**
 Distanța maximă de scanare: **20 cm**
 Tehnologie de scanare: laser (650 nm). Numarul razelor de scanare: **20**
 Viteza de scanare in mod omnidirectional: 2000 linii pe secunda
 Variante de conectare la computer: USB, RS232, PS2.
 7 tonuri de scanare sau anularea tonului. Temperatura de operare: 0 - 40°C
 Consum energetic: 2,6W. Adaptor pentru alimentare la priza inclus.
 Tipuri de coduri de bare scanate: toate codurilor de bare standard 1D
 Dimensiuni (L x l x h): 88 x 229 x 193 mm. Greutate: 2,88 kg.
 Origine marca: Statele Unite

Pret fara TVA: 340 Euro

Pret cu TVA: 421,60 Euro



Motorola Symbol LS7808

Cititor plat, incorporabil in masa. Dezactivator de taguri EAS inclus. Port RS232 pentru conectare la cititor suplimentar. Geam mare, rezistent la zgarieturi, usor detasabil pentru curatare sau schimbare.

Dimensiune geam: 127 x 127 cm
 Distanța maximă de scanare: **15 cm**
 Tehnologie de scanare: laser (650 nm). Numarul razelor de scanare: **18**
 Viteza de scanare in mod omnidirectional: 1800 linii pe secunda
 Variante de conectare la computer: RS232 sau USB.
 Varianta RS232 se livreaza si cu adaptor de conectare la priza.
 Varianta USB se alimenteaza direct prin cablul USB.
 Consum energetic: 2W. Temperatura de operare: 0 - 40°C
 Tipuri de coduri de bare scanate: toate codurilor de bare standard **1D**
 Dimensiuni (L x l x h): 152 x 152 x 79 mm. Greutate: 850 g.
 Origine marca: Statele Unite. Culori disponibile: negru, gri

Pret fara TVA: 350 Euro

Pret cu TVA: 434,00 Euro



Datalogic Magellan 2200VS

Se monteaza pe masa. Viteza superiara. Port RS232 auxiliar pentru conectare cititor suplimentar sau pentru configurare si upgrade software.

Se livreaza cu cablu de conectare de 4,5m.
 Optional, poate fi dotat cu dezactivator taguri EAS.
 20 de linii de scanare.
 Distanța de scanare: 15,2 cm
 Numarul razelor de scanare: **54** (38 pe orizontala si 16 pe verticala)
 Variante de conectare: RS232, USB.
 Temperatura operare: 10 - +40°C
 Tipuri de coduri de bare scanate: toate codurilor de bare standard 1D si GS1 DataBar
 Dimensiuni – cu cantar (mm): 152 x 152 x 97 deasupra mesei x 100 – sub masa.
 Greutate: 1,1 kg; Culori disponibile: negru
 Origine marca: Italia

Pret fara TVA: 339 Euro

Pret cu TVA: 420,36 Euro

Honeywell MS2421 Stratos



Cititor 360° bioptic, incorporabil in masa. Integrabil cu cantare electronice Bizerba, Digi, Dibal, Mettler Toledo (recomandare: Digi TS980). Recomandat pentru folosire intensa. Citeste cu success coduri de bare sterse (contrast slab) precum si coduri dense.

Scanare pe 5 laturi. Zona de scanare: 360°
Distanța de scanare: 10 cm pe orizontală; 21,6 cm pe verticală
Tehnologie de scanare: laser (650 nm)
Viteza de scanare in mod omnidirectional: **5400** linii pe secunda
Numarul razelor de scanare: **54** (38 pe orizontală și 16 pe verticală)
Variante de conectare: RS232, USB.
Consum energetic: 13W la scanare; 3,25W in stand-by. Temperatura operare: 0 - 40° C
Tipuri de coduri de bare scanate: toate codurilor de bare standard 1D și GS1 DataBar
Dimensiuni – cu cantar (mm): 508 x 292 x 133 deasupra mesei x 100 – sub masa.
Greutate: 9,97 kg cu cantar; 7,20 kg fara cantar. Origine marca: Statele Unite
Culori disponibile: negru

Pret fara TVA: 650 Euro

Pret cu TVA: 806,00 Euro

Scanner de masa cu cantar Datalogic Magellan 8300



Cititor 360° bioptic, cu cantar cu platan lung, incorporabil in masa. Dezactivator de taguri EAS inclus.

Caracteristici cantar:

Capacitate cantar: 15 kg. Diviziune minima 0,005 kg. Posibilitate de calibrare.
Cantarul poate fi programat in 4 moduri de imunitate la vibratii.

Caracteristici scanner:

Scanare pe 5 laturi. Zona de scanare: 360°
Distanța de scanare: 15,2 cm. Tehnologie de scanare: laser (650 nm)
Viteza de scanare in mod omnidirectional: **3900** linii pe secunda
Numarul razelor de scanare: **52** (38 pe orizontală și 16 pe verticală)
Tipuri de coduri de bare scanate: toate codurilor de bare standard 1D și GS1 DataBar

Caracteristici comune:

Dimensiuni: lungime 50,8 cm x latime 29,2 cm x inaltime deasupra mesei 13,1 cm.
Variante de conectare: RS232, USB.
Poate fi dotat optional cu display pentru cantar.
Consum energetic: 8W la scanare; 4W in stand-by. Temperatura operare: 10 - +40° C
Memorie flash ce permite upgrade-uri al softului. Origine marca: Italia
Culori disponibile: negru. Cod produs: 83223603-B10510801.

Pret fara TVA: 1100 Euro

Pret cu TVA: 1364,00 Euro



SUNĂ

021-327 87 27



SCRIE

contact@aparaturafiscala.ro



VIZITEAZĂ

București
Calea Călărași nr. 242,
bl. 77, ap. 2, parter
Constanța
Str. Țepeș Vodă nr.13



CLICK

www.aparaturafiscala.ro

Vă mulțumim !