



**București**

Strada Traian 66

Sector 3, cod 030576

Tel: 021-327 8727, 031-404 3084

**Constanța**, Tepeș Vodă 13, cod 900189

Tel: 0372-033662, 0731 377999

J13/970/2002 RO14560415 contact@aparaturafiscala.ro www.AparaturaFiscala.ro

**EXPERTI ÎN SOLUȚII FISCALE PENTRU MAGAZINE ȘI RESTAURANTE**

## POS-uri All in One



### LIVRARE GRATUITA

In termen de 24 ore – 7 zile,  
in functie de model.



Conectează-te cu noi  
pe **facebook**  
pentru a fi la curent  
cu ultimele noutăți



### POS All in One Aures Odysse Reconditionat

*Prin sistemul de personalizare a culorilor patentat de Aures, imaginea localului este integrită de terminalul POS. Deosebit de solid și fiabil; procesor performant INTEL Dual-Core E5300; disponibil cu WiFi, DVD, sistem RAID și multiple alte opționale. Difuzoare incluse. Produsul este in stare buna; poate prezenta zgarieturi minore; nu se livreaza in cutia originala; contine cabluri de alimentare si conectare. Garantie 1 an. Culoare alba cu rama portocalie.*

15 inch Touchscreen terminal Elo Procesor: PENTIUM Dual-Core E5300,  
RAM :DDR3 2Gb DIMM, expandabila pana la 4Gb(2 sloturi); HDD 2,5" 160 Gb  
Disponibil optional in varianta SECURITY, cu 2 HDD de 160 GB.

Display pentru client optional: 2 linii x 20 de caractere

Conectivitate: 4 x RS232 (cu alimentare 12/5 volts), 4 x USB 2.0 (doua in partea frontala), 1 x Paralell centronics, 1 x LAN, 1 x mufa pentru sertar de bani, 1 x PS2 port, 1 x Compact Flash reader, 1 x Iesire audio (spate), 2 x loud speakers 2W, 1 x Slot Mini-PCI. Dimensiuni (mm): 411 x 381 mm (baza), 325 mm inaltime – ridicat  
Unghiul ecranului este reglabil 60°. Greutate: 10,2 kg.

Disponibil intr-o paleta larga de combinatii de culori.

**Pret fara TVA Model Standard: 535 Euro**

## SHUTTLE X50V5

*POS All-in-One Shuttle XPC X50V5 cu procesorul Intel Celeron 3855U, conceput pentru o functionare permanenta 24/7, posibilitate de montare VESA de 100 mm, protectie IP54, panoul frontal este protejat impotriva prafului, consum redus de energie, performante ridicate de procesare, racire pasiva. Este dotat cu doua porturi seriale.*



Procesor: Model: Intel Celeron 3855U (ULV) 1.6GHz L1 / L2 / L3 Cache: 128 kB / 512 kB / 2048 kB.

Memorie RAM: 1 x slot SO-DIMM DDR3L-1600 4GB capacitate maxima 16 GB.

Memorie: SSD 120Gb;

Ecran rezistiv LED de 39,6 cm / 15,6 ", format 16: 9, rezolutie: 1366x768, luminozitate: 220 cd / mp, grosimea sticlei: 0,5 mm.

Dimensiuni: 391 x 327 x 42 mm (L x l x l). Culoare: negru sau alb.

Este compatibil cu Windows 7, 8.1, 10 cu 64 de biti, Linux 64-Bit.

Stylus pentru ecranul tactil inclus.

Doua porturi audio / video digitale:

1) HDMI 1.4 accepta 1920x1080 @ 60Hz sau 4096x2304 @ 24Hz.

2) Video analog VGA / D-Sub.

Audio integrat, microfon si difuzoare 2 x 2W.

Conectivitate: 4x USB 2.0 + 2x USB 3.0, 2x RS232, 1x LPT, 1x LAN, 1x HDMI, 1x VGA, 1x SDHC si SDXC. Conectori audio analogi (3,5 mm) 1 x Audio out, 1x MIC in.

Webcam integrat 2.0 megapixeli (1600x1200) HD.. M.2-2280 Slot. Greutate: 3,08 kg.

**Pret fara TVA: 442 Euro**

Optionale:

Licenta Windows 7 – Pret: 108 Euro, fara TVA

## Custom VT 15

*Memorie SSD 32 GB. Design compact, vertical. Procesorul de ultima generatie garanteaza fiabilitatea si durabilitatea. Consum scazut.*



### Monitor Touchscreen 15"

Luminozitate: 250 cd/m2; Rezolutie: 1024x768; Tehnologie LED

Procesor : Intel Cedarview D2550 Dual Core 1.86G,

RAM : DDR3 2 GB SO-DIMM. Memorie **SSD 32 GB**

Unghiul ecranului fata de baza este reglabil 84°.

Optional, poate fi dotat cu afisaj client non-touch.

### Conectivitate:

4 x RS232 (putere 12/5 volts); 4 x USB 2.0 (unul in lateral); 1 x GigaLAN 10/100/1000; 1 x mufa pentru sertar de bani; 1 x VGA Output; 1 x Parallel

**Dimensiuni (mm):** 365 x 296 mm (baza), 282 mm inaltime.

Greutate: 7 kg. Culoare: negru. Material carcasa: plastic

Originea marcii: Italia

**Pret fara TVA: 630 Euro**

Optionale:

Licenta Windows 7 – Pret: 108 Euro, fara TVA

## POS cu imprimanta incorporata **Birch PR 15**



*Imprimanta termica Seiko 80 mm incorporata, cu sistem simplu de inlocuire a rolei tip "drop-in" si sistem de avertizare la epuizarea rolei cu leduri. Constructie din aluminiu. Ecran touch 15 inch "true flat".*

### **Monitor Touchscreen 15"**

Procesor : Atom D525 Dual Core 1.8 GHz. RAM : 1 GB; HDD 320 GB

Luminozitate ecran: 250 cd/m<sup>2</sup>; Rezolutie: 1024 x 768

Optional poate fi dotat cu cititor carduri magnetice triplu MSR.

### **Detalii imprimanta Seiko:**

Imprimare termica 80 mm; auto-cutter cu durata de viata 1 mil taieri; viteza de printare 200mm/sec; RAM 8 MB; diametru maxim al rolei 80 mm.

### **Conectivitate:**

4 x RS232; 4 x USB 2.0; 1 x LAN 10/100;

**Dimensiuni (mm):** 343mm (L) x 126mm (H)

Culoare: argintiu. Originea marcii: Taiwan

**Pret fara TVA: 534 Euro**

Optionale:

Licenta Windows 7 – **Pret: 108 Euro, fara TVA**

Cititor carduri magnetice atasat - **Pret: 54 Euro, fara TVA**

## **Birch Czar**

*Obiectivul sistemului POS All-In-One Birch Czar cu monitor LED de 15" si procesor J1900 este acela de a va oferi o performanta remarcabila pentru aplicatiile rulate, cu interfata de conectare USB si RS232.*



Monitor Touchscreen 15" resistive. Tehnologie LED

Rezolutie optima: 1024 x 768.

Procesor Intel® Bay trail Celeron J1900 (2M Cache, 2.0 GHz)

Memorie: Max 2 DDR3L 1333 MHz SO-DIMM sloturi (2 GB) pana la 8 GB

Luminozitate: 250 cd/m<sup>2</sup>. Rata de contrast: 700 : 1

HDD: 2.5" SATAIII interface x 1.

USB: 6 USB 2.0. Serial: 3 porturi COM cu Conector DB-9

COM1 cu putere selectiva 5V / 12V

Audio: Two Earphone & Two Microphone

Power Button: One. LED Indicators: Power (Red)

Cititor Carduri Magnetic: ISO Track 1/2/3, interfata USB

VFD customer display: 20 x 2 caractere, interfata RS-232

Dimensiuni: 358(W) X 70(L) X 293(H) mm

Temperatura optima de operare: 0°C ~ 40°C ( 32°F ~ 104°F )

Temperatura optima de stocare: - 20°C ~ 60°C ( - 4°F ~ 140°F )

Umiditate optima de operare: 10% - 80% RH fara condensare

Umiditate optima de stocare: 10% - 80% RH fara condensare

Include cd cu driver si manual de utilizare, cablu de conectare si alimentare.

**Pret fara TVA: 544 Euro**

*Z-POS este un model modernizat i-POS cu touch-screen de 15", este recomandat pentru ecranul sau subtire, cu protectie la apa si praf, adaptabil in orice mediu de lucru. Garantie 3 ani.*



Procesor: Intel® Celeron® J1900 (2M Cache, de pana la 2,42 GHz)  
 Memorie: DDR3 SODIMM 2GB (pana la 4GB de 2 x sloturi)  
 Stocare: 2.5 "SATA- II 320GB HDD & SSD64GB  
 LCD: TFT LCD de 15 inch (250cd), W / LED Back, interfata LVDS  
 Rezolutie: 1024 x 768. Touch: 15-inch 5-wire resistive, interfata seriala  
 Speaker: 1 x 1 W. USB: 6 x USB (spate: 4 x USB, lateral: 2 x USB)  
 Serial: 4 x RS-232C (3 x-9 electric DSUB, 1 x RJ-45)  
 PS / 2: 1 x tastatura, 1 x mouse. LAN: 1 x Gigabit LAN  
 VGA: 1 x RGB  
 Audio: 2 porturi (1 x Mic-in, 1 x Line-out)  
 DC-IN: extern / Adaptor 60 72W  
 Intrare AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz, iesire DC 12V / 5A sau 6A  
 Temperatura: de operare -25 °C pana la 65 °C, de stocare -35 °C la 75 °C  
 Dimensiuni: 389 x 206 x 322 mm (L x D x H). Greutate: 6.25 kg  
 Culoare: negru. Garantie: 3 ani. Origine marca: Coreea de Sud.

**Pret fara TVA: 571 Euro**

Optionale

**Display client atasat 2x20 caractere - Pret: 70 Euro, fara TVA**

**Ecran non-touch 9,7" - Pret: 140 Euro, fara TVA**

**Ecran non-touch 15" - Pret: 220 Euro, fara TVA**

### Elo Touch 15E2 15,6 inch

*EloTouch 15E2 cu ecran IntelliTouch si diagonala de 15,6" detine un procesor Intel Celeron Dual Core de 2,4Ghz, 2 GB memorie RAM si 320 GB spatiu de stocare. Este ideal pentru a fi folosit in aplicatii de gestiune in restaurante si cafenele, precum si in retail.*



Tip procesor: Intel Celeron Processor BayTrail-D J1800 2.41 GHz, 1MB L2 Cache  
 Memorie: 2GB RAM DDR3L SODIM  
 Tip Hard Disk: HDD  
 Capacitate Hard disk: 320 GB  
 Porturi: 2 x porturi seriale DB9 RS232 4 x USB 2.0 1 x 10/100/1000Mbps Ethernet LAN  
 RJ45 2 x PS2 pentru mouse si tastatura 1 x 3.5mm audio line-out 1 x 3.5mm audio line-in  
 1 x 3.5mm audio mic-in 1 x VGA out  
 Unitate optica: Fara unitate optica  
 Cititor de carduri: Nu  
 Tip placa video: Integrat  
 Ecran: Diagonala de 15.6" active matrix TFT LED LCD, display ratio 16:9, IntelliTouch  
 Sistem de operare: Microsoft Windows POSReady 7  
 Alimentare: Sursa alimentare externa (19VDC, 65W)  
 Dimensiuni: 390mm x 330mm x 161mm  
 Greutate: 4.7kg  
 Temperatura de operare: 0°C- 35°C

**Pret fara TVA: 831 Euro**

## Aures Elios III



*Baza de metal pentru stabilitate sporita si disiparea caldurii; porturi de comunicatie usor de accesat, design rafinat, rezistent in mediu ostil. Unghiul ecranului fata de baza este reglabil. Memorie 2GB.*

Monitor Touchscreen 15" (Elo Touch)

Procesor : 1.86 GHz INTEL Atom® Dual Core D2550 (consum scazut)

RAM : DDR3 2 GB. Extensibil la 4GB.

HDD 2,5" 160Gb. Optional SSD.

Hard Disk-ul si placa de baza sunt situate in locuri diferite, micșorandu-se riscul de supraincalzire.

Unghiul ecranului fata de baza este reglabil 60°.

Luminozitate ecran: 250-350 cd/m2; Rezolutie: 1024 x 768

Optional, poate fi dotat cu afisaj client de dimensiuni mari.

Conectivitate:

4 x RS232 (putere 12/5 volts); 5 x USB 2.0 (unul in lateral); 1 x LAN 10/1000; 1 x mufa pentru sertar de bani; 1 x VGA Output.

Dimensiuni (mm): 380 x 272 mm (baza), 321 mm inaltime. Greutate: 6,35kg. Culoare: gri inchis. Material carcasa: metal cu plastic

Originea marcii: Franta



**Pret fara TVA: 610 Euro**

Optionale:

Licenta Windows 7 – **Pret: 108 Euro, fara TVA**

Cititor carduri magnetice atasat - **Pret: 54 Euro, fara TVA**

Afisaj client 2 x 20 caractere - **Pret: 90 Euro, fara TVA**

## Custom Vision 15

*Hard Disk SSD 32GB. Ecran cu inclinatie 0-90°. Carcasa din aluminiu.*



**Monitor TrueFlat 15" ELo**

Rezolutie: 1024 x 768. Monitor tehnologie LED. Procesor : PineViewD5251.8Ghz; 1 x 2.5" SATA SSD 32 GB; 2 GB DDR3 SO-DIMM (Max 4 GB)

**Conectivitate:**

4 x serial RS232 prin RJ45 (COM3 si COM4 cu alimentare 5V/12V); 4 x USB 2.0; 1 x parallel; 1 x Giga LAN; 1 x second VGA; 1 x DC Jack; 1 x RJ11 sertar de bani (12V/24V); 2 x 2W difuzoare incorporate .

**Dimensiuni** (mm – inclinatie ecran 90°): 361 x 248 x 337mm (h)

Culoare: Negru sau Alb. Originea marcii: Italia

**Pret fara TVA: 674 Euro**

Optionale:

Licenta Windows POS Ready 2009 – **Pret: 109 Euro, fara TVA**

Afisaj client 2 x 20 caractere - **Pret: 75 Euro, fara TVA**

Ecran suplimentar 10.4" LCD - **Pret: 180 Euro, fara TVA**



*Disponibil in diverse variante de ecran wide, de la 10 la 24". Protectie IP65. Disponibil in doua variante de procesor (INTEL Bay Trail J1900 sau INTEL HASWELL).*



Disponibil in urmatoarele variante de monitor touch Resistive: 10"(varianta implicita de livrare) , 15" , 18" , 21" , 24"  
 Rezolutie: 1366 x 768 pentru variantele 10", 15", 18"; 1920 x 1080 pentru variantele 21", 24". Carcasa rezistenta de metal. Protectie la apa si praf: IP65.  
 Procesor : INTEL haswell – i3-4330 TE 2,4Ghz sau INTEL Bay Trail J1900  
 RAM : 4 Go DDR3 Long So DIMM – pana la 8 Go. SSD 64 Go.  
 Luminozitate: 200 - 250 cd/m2  
 Conectivitate: 4 x RS232 (2 cu alimentare 12/5 volts); 3 x USB 2.0; 1 x USB 3.0, 1 x Paralell D 25 F sub-conector; 1 x RJ45 LAN 10/1000; 1 x Lesire audio; 1 x Lesire microfon; 1 x Lesire video pentru conectarea unui ecran suplimentar.  
 Disponibil in urmatoarele variante de monitor touch Resistive: 10"(varianta implicita de livrare) , 15" , 18" , 21" , 24".  
 Dimensiuni si greutate:  
 Teos 10: 263 x 38 x 170 mm. Greutate: 1,5 kg - varianta implicita de livrare  
 Teos 15: 396 x 48 x 245 mm. Greutate: 4,5 kg  
 Teos 18: 464 x 48 x 284 mm . Greutate: 6,8 kg  
 Teos 24: 588 x 50 x 365 mm. Greutate: 8 kg  
 Sistem de operare: POS Ready, Windows 7, Linux  
 Culoare: alb sau negru.  
 Originea marcii: Franta

**TEOSWIDE 10" INTEL Bay Trail J1900 - Pret fara TVA: 765 Euro**  
**TEOSWIDE 15" INTEL Bay Trail J1900 - Pret fara TVA: 1020 Euro**  
**TEOSWIDE 18" INTEL Bay Trail J1900 - Pret fara TVA: 1211 Euro**  
**TEOSWIDE 21" INTEL Bay Trail J1900 - Pret fara TVA: 1356 Euro**  
**TEOSWIDE 24" i3 - Pret fara TVA: 1840 Euro**

Optionale:

Licenta Windows POS Ready 2009 – **Pret: 109 Euro, fara TVA**

## Aures W Touch

*Doar 48mm lățime. Conceput pentru montare VESA pe perete sau pe braț pentru a elibera spatiu la casa de marcat ori în bucătărie. Certificare IP64 pentru rezistență la stropire și praf; dotat cu ecran plat ce nu reține apa; optimizat pentru consum scăzut de curent.*



**Procesor:** Intel Atom pineview Dual-Core D525;  
**RAM:** DDR3 So-DIM 2 GB -expandabil pana la 4GB;  
**HDD 320Gb SATA.** Hard diskul este montat intr-un rack detasabil.  
**Rezolutie:** 1024 x 768. **Luminozitate ecran:** 250-cd/sqm  
**Conectivitate:**  
 4 x RS232 (2 cu alimentare 12/5 volts). 4 x USB 2.0. 1 x Paralell Sub-D 25 conector  
 1 x RJ45 LAN 10/1000. 1 x mufa pentru sertar de bani RJ11(12V/24V)  
 1 x Lesire audio (spate). 1 x Lesire microfon. 2 x loud speakers 2W. 1 x Slot Mini-PCI. 1 x Lesire video  
**Dimensiuni (mm):** 262 x 282 x 48 mm (fara suport de perete). **Greutate:** 7 kg.  
**Temperatura de operare:** 50C - +350C. **Disponibil in doua culori:** alb, negru  
**Originea marcii:** Franta

**Pret fara TVA: 790 Euro**



*Constructie verticala stabila, ce ocupa pe masa un spatiu de doar 29 x 20 cm; unghiul ecranului este reglabil pana in pozitie verticala; display pentru client incorporat; difuzoare 2 x 2W.*

**Monitor Touch Screen 15"**

Procesor : Intel Atom pineview Dual-Core D525;

RAM : **DDR3 So-DIM 2 GB - extensibil pana la 4GB**; HDD 160Gb SATA

Luminozitate ecran: 250-350 cd/m2; Rezolutie: 1024 x 768

**Display pentru client incorporat:** 2 linii x 20 de caractere

**Conectivitate:** 4 x RS232 (putere 12/5 volts); 4 x USB 2.0 (unul in partea din fata); 1 x Paralell centronics; 1 x LAN 10/1000; 1 x mufa pentru sertar de bani; 1 x lesire audio (spate); 2 x loud speakers 2W; 1 x Slot Mini-PCI

**Dimensiuni (mm):** 290 x 200 mm (baza), 420 mm inaltime

Disponibil in doua culori: alb, gri inchis.

Originea marcii: Franta

**Pret fara TVA: 820 Euro**

Optionale:

Licenta Windows 7 – **Pret: 108 Euro, fara TVA**

Cititor carduri magnetice atasat - **Pret: 71 Euro, fara TVA**

Windows POS Ready 7 – **Pret 109 Euro, TVA Inclus**

Cititor de amprente + carduri magnetice - **Pret: 142 Euro, fara TVA**

*Solutie performanta pentru info-kiosk-uri, afisare digitala, bucatarii, etc. Disponibil in diverse variante de ecran, de la 8.4 la 19". Grosime maxima 61mm. Protectie IP65. Hard disk usor accesibil. Optional SSD.*



Disponibil in urmatoarele variante de **monitor touch Resistive**: 8,4" , 10" , 12" , 15" , 17" , 19". Rezolutie: 800 x 600 pentru variantele 8, 10, 12; 1024 x 768 pentru variantele 15, 17, 19. Disponibil si in variante de ecran wide. Carcasa rezistenta de metal. Protectie la apa si praf: IP65. Posibilitati de montare: pe perete; orizontal; pe stand de masa; integrare in kiosk - doar pt. Teos 15. Hard diskul este usor accesibil print-un capac detasabil.

Procesor : INTEL Cedar View D2550 (consum scazut)

RAM : DDR3 So-DIM 2 GB; HDD 320Gb SATA. Optional SSD.

**Conectivitate:** 4 x RS232 (2 cu alimentare 12/5 volts); 4 x USB 2.0; 1 x Paralell Sub-D 25 conector; 1 x RJ45 LAN 10/1000; 1 x mufa pentru sertar de bani RJ11(12V/24V); 1 x lesire audio; 1 x lesire microfon; 1 x lesire video pentru conectarea unui ecran suplimentar.

**Dimensiuni si greutate:**

**Teos 8:** 230 x 52 x 188mm; 1,7 kg. **Teos 10:** 279 x 50 x 227mm; 2 kg.

**Teos 12:** 330.8 x 265.3 x 56.2mm; 4,7 kg. **Teos 15:** 385.9 x 307.4 x 61.2mm; 5.8 kg.

**Teos 17:** 410.5 x 344.5 x 61.2; 7.6 kg. **Teos 19:** N/A

Temperatura de operare: 5°C - +35°C.

Culoare: neagra.

Originea marcii: Franta

**Teos 8 - Pret fara TVA: 500 Euro**

**Teos 10 - Pret fara TVA: 625 Euro**

**Teos 12 - Pret fara TVA: 640 Euro**

**Teos 15 - Pret fara TVA: 900 Euro**

**Teos 17 - Pret fara TVA: 975 Euro**

**Teos 19 - Pret fara TVA: 1050 Euro**

Optionale:

Licenta Windows 7 – Pret: **113 Euro, fara TVA**

Modul WiFi - Pret: **85 Euro, fara TVA**

Suport de perete - Pret: **120 Euro, fara TVA**

Integrare in kiosk – doar pentru Teos 15 - Pret: **75 Euro, fara TVA**



## Aures Nino II J1900

*Ultra compact, cu un ecran wide de 14 inch, Nino este complet pliabil pentru economisire spatiu si transportare usoara. Fiind „fanless” este utilizabil in mediu cu praf si economiseste energie. Ecran “flat edgeless” ce nu retine apa si praf. Personalizabil in diverse culori.*



**Monitor Touchscreen 14"** Resistive, format wide (16:9), complet pliabil. Ecran fara margini pentru a nu retine apa si praf. Optional, ecran Capacitive.

Procesor : INTEL Cedar View D2550 1.86 Ghz Dual Core (consum scazut)

**RAM : DDR 2 GB**, extensibil la 4 GB. HDD 160Gb (optional SSD).

Inclinatie ecran 0 – 90°. Rezolutie: 1366 x 768 pixeli

Luminozitate ecran: 220 cd/m2 cu intrare automata in stand-by.

Optional, poate fi dotat cu afisaj client sau ecran suplimentar pentru client 10".

Consum redus. Alimentatorul este montat in baza.

Posibilitati de montare pe brat sau pe perete. Difuzoare incorporate.

### Conectivitate:

4 x RS232 (putere 12/5 volts); 4 x USB 2.0; 1 x HDMI; 1 x LAN 10/1000; 1 x mufa pentru sertar de bani; 1 x mini PCI Express (pentru WiFi).

**Dimensiuni - la unghi de 55°:** 361 x 232 x 255 mm inaltime.

**Dimensiuni - pliat:** 361 x 232 x 81 mm inaltime.

Greutate: 3,7 kg. Culoare: gri inchis. Posibilitate personalizare partiala a carcasei in **4 culori**: albastru, rosu, negru, verde. Originea marcii: Franta

**Pret fara TVA: 680 Euro**

### Optionale:

Cititor carduri magnetice atasat - **Pret: 60 Euro, fara TVA**

Windows POS Ready 7 – **Pret 109 Euro, TVA Inclus**

Afisaj client 2 x 20 caractere - **Pret: 141 Euro, fara TVA**

Ecran suplimentar 10.4" LCD - **Pret: 360 Euro, fara TVA**



## Aures Yuno Wide

*Noul Aures Yuno este disponibil in noul format, cu un ecran touch-screen wide 1366 x 768 pixeli de 15" 16:9, cu un sistem flexibil, adaptabil, perfect pentru aplicatii POS.*



16:9  
WIDESCREEN

Ecran touch-screen: 15 " 16/9 cu LED-uri, subtire si plat

RAM: 4 GB DDR3 SODIMM, 1 slot (→8 GB)

Procesor: INTEL BAY TRAIL J 1900, quad core

Flash Disk: SSD 64 GB

Ventilare: Fara ventilator

Ecran LCD: LED

Rezolutie: 1366 x 768, Backlight

Touch Panel: capacitiv protejat

Display client atasat: Fara (varianta implicita).

Audio: boxe integrate, microfon si casti prin conectare cu mufa jack

Sistem de operare compatibil: Windows 8.1 Industry, Windows 7Pro, Windows POSReady 7, Linux

Garantie: 2 ani

**Pret fara TVA: 670 Euro**

### Optionale:

Licenta Windows 7 – **Pret: 108 Euro, fara TVA**

Cititor carduri magnetice atasat - **Pret: 54 Euro, fara TVA**

Afisaj client incorporat - **Pret: 90 Euro, fara TVA**



16:9

SEDONA



*Aures Yuno este dotat cu ecran multi-touch capacitiv, rezistent la zgarieturi, socuri, praf si stropiri. Structura de aluminiu previne supraincalzirea si confera rezistenta. Flexibil. Se poate monta pe perete sau pe stalp VESA. Memorie SSD 64 GB. Procesor quad-core Atom Bay Trail. Multiple porturi de comunicatie, pozitionate discret.*

**Monitor Touchscreen 15"** capacitiv, format 4:3  
 Luminozitate: 250cd/m<sup>2</sup>. Tehnologie „Edgeless” (fara margini); LED  
 Procesor : Bay Trail J1900 2Ghz Quad Core  
 RAM : DDR3 SODIMM 4 GB. Extensibil la 8GB.  
 Memorie **SSD 64 GB**. Optional WiFi incorporat.  
 Unghiul ecranului fata de baza este reglabil: 0 - 90°. Temperatura operare: 0 - 40°  
**Conectivitate:** 4 x RS232; 5 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0; 1 x LAN 10/100/1000; 1 x sertar de bani;  
**Dimensiuni (mm):** 360.1 x 171.5 mm (baza), 316.1 mm inaltime. Greutate: 11 kg. Culoare: negru sau alb. Structura din aluminiu cu carcasa din policarbonat. Consum scazut. Originea marcii: Franta

**Pret fara TVA: 685 Euro**

Optionale:

Stand de masa/VESA

Licenta Windows 7 – **Pret: 108 Euro, fara TVA**

Cititor carduri magnetice - **Pret: 75 Euro, fara TVA**

Windows POS Ready 7 – **Pret 109 Euro, TVA Inclus**

Cititor de amprente + carduri magnetice - **Pret: 142 Euro, fara TVA**

Cititor de coduri atasat – **Pret: 205 Euro**

Ecran suplimentar 10.1” Non-touch - **Pret: 200 Euro, fara TVA**

## Aures Sango

*Elibereaza spatiul de sub monitorul touch-screen, eficientizand astfel asezarea echipamentelor la punctul de vanzare. Monitor LED de ultima generatie, „flat edgeless”. Baza de metal solida si stabila ce disipa caldura. Ecranul se inclina 90°. Optional, cititor coduri atasat.*



15" LED Elo Resistive Touch-screen.

Optional, poate fi dotat cu interfata touch Elo Capacitive.

Disponibil in urmatoarele variante de procesor fanless:

- Intel **Cedar Trail D2550**. Memorie RAM: DDR3 2GB DIMM, extensibila la 4GB

- Intel **1047U**. Memorie RAM: DDR3 2GB DIMM, extensibila la 8GB

- Intel **i3**. Memorie RAM: DDR3 4GB DIMM, extensibila la 8GB

- Intel **i5**. Memorie RAM: DDR3 4GB DIMM, extensibila la 8GB

Flash disk SSD 64GB. Rezolutie ecran: 1024 x 768 pixeli

Optional, varianta SECURITY, cu 2 HDD de 160 GB.

Display pentru client optional: 2 linii x 20 de caractere

Optional, cititor coduri 1D sau 2D atasat in lateral, cu inclinatie ajustabila.

**Conectivitate:** 4 x RS232; 4 x **USB 3.0**; 1 x LAN; 1 x mufa sertar de bani

**Dimensiuni (mm):** 410 x 400 x 260 mm – cu ecran inclinat la 45°

Unghiul ecranului este reglabil 90°. Greutate: 8,7 kg.

Disponibil in 7 variante de culori: Alb, Negru, Portocaliu, Albastru, Rosu, Gri, Cassis.

Originea marcii: Franta

**Varianta Intel Cedar Trail D2550 - Pret fara TVA: 900 Euro**

**Varianta Intel 1047U - Pret fara TVA: 1030 Euro**

**Varianta Intel i3 - Pret fara TVA: 1200 Euro**

**Varianta Intel i5 - Pret fara TVA: 1300 Euro**



## IBM Toshiba SurePOS 500 15"

*Design nou, mai elegant si mai subtire. Ecran touch-screen infrarosu resistive, ce mareste acuratetea atingerii. Nu necesita recalibrare. Mod de economire energie "deep sleep". Elemente avansate de securitate. Ecran complet sigilat impotriva apei si prafului.*

Model 4852-566

### Monitor Touchscreen 15" Infrarosu

Procesor : INTEL Celeron Dual 2.2 GHz

RAM : DDR2 1 GB extensibil la 4GB. HDD 160Gb;

Unghiul ecranului fata de baza este reglabil.

Luminozitate ecran: 250-350 cd/m<sup>2</sup>; Rezolutie: 1024 x 768. Format: 4:3

**Optionale:** afisaj pentru client 2x20; display suplimentar 6.5" touch sau non-touch; cititor de carduri magnetice; cititor amprente; dongle WiFi; sertar de bani IBM.

**Conectivitate:** 4 x RS232 (dintre care unul alimentat electric); 7 x USB 2.0; 1 x paralel; 1 x LAN 10/1000; 1 x mufa pentru sertar de bani; 1 x VGA Output; 2 x PS2; Express card slot; independent dual video; mufe microfon si difuzoare externe; **Doua porturi pentru sertar de bani.** Difuzoare incluse.

**Dimensiuni (mm):** 359 x 253 mm (baza), 382 mm inaltime. Greutate: 12,3kg.

Culoare: gri inchis. Originea marcii: Japonia

**Pret fara TVA: 1600 Euro**

Optionale:

Licenta Windows 7 – **Pret: 109 Euro, fara TVA**

Cititor carduri magnetice atasat - **Pret: 60 Euro, fara TVA**

Afisaj pentru client 2x20 caractere - **Pret: 140 Euro, fara TVA**

Display suplimentar 6.5" non-touch - **Pret: 340 Euro, fara TVA**



## Elo 4201L 42"

*Diagonala de 42" (107cm) cu ecran touch-screen si computer incorporat. Suficient de rezistent pentru a putea fi folosit in locuri publice in diverse domenii precum retail, self-service, hospitality, transporturi, educatie, sanatate. Rezolutie Full HD 1920 x 1080. Stand optional.*

### Monitor Touchscreen 42"

Procesor : INTEL i3 3.3 GHz

RAM : DDR2 2G. HDD 320Gb;

Montabil pe brat sau pe stand.

Rezolutie: Full HD 1920 x 1080. Aspect: 16:9

**Licenta Windows 7** inclusa.

**Optionale:** webcam; stand.

**Conectivitate:** HDMI, USB

**Dimensiuni (mm):** 995 x 588 x 77 (grosime). Greutate: 24,4 kg.

Culoare: negru

Originea marcii: Statele Unite

**Pret fara TVA: 2450 Euro**



**SUNĂ**

Call center Sedona: **021-327 87227**



**SCRIE**

contact@aparaturafiscala.ro



**VIZITEAZĂ**

Bucuresti  
Str. Traian 66, Sector 3  
Constanta  
Str. Țepeș Vodă nr.13



**CLICK**

www.aparaturafiscala.ro

**Vă mulțumim !**

**11**